



# ➤ Conozca qué elementos de protección debe usar



[www.hospitalmilitar.gov.co](http://www.hospitalmilitar.gov.co)



Hospital Militar Central Colombia



@HOMILCOL





# Índice

- **Página 4** ----- - **Elementos de protección personal (EPP)**
- **Página 5** ----- - **Urgencias COVID-19**
- **Página 23** ----- - **Hospitalización General y Urgencias No COVID-19**
- **Página 39** ----- - **Hospitalización COVID-19**
- **Página 49** ----- - **Morgue**
- **Página 51** ----- - **Ruta Naranja**
- **Página 55** ----- - **UCI COVID-19**
- **Página 62** ----- - **UCI No COVID-19**
- **Página 68** ----- - **Cirugía y procedimientos No COVID-19**
- **Página 77** ----- - **Cirugía y Procedimientos COVID-19**
- **Página 84** ----- - **Laboratorio muestra COVID-19**
- **Página 86** ----- - **Laboratorio muestra No COVID-19**
- **Página 88** ----- - **Consulta Externa**
- **Página 95** ----- - **Procedimientos producción de aerosoles**
- **Página 98** ----- - **Consulta Externa procedimientos menores**
- **Página 103** ----- - **Área Administrativa**



# Elementos de protección (EPP)

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95	4  Mascarilla Quirúrgica	5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Careta
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga	10  Guantes Manejo	11  Guantes desechables	12  Polainas	13  Delantal Plástico o Peto	

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Urgencias COVID-19






# Grupo para manejo de vía aérea y cirugías COVID-19 ( intubación, reanimación, procedimientos de vía aérea y procedimientos con alto grado de salpicaduras)



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1




Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95



6



Monogafas

7



Careta

8




Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga



11




Doble Guante desechable

12



Polainas



- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Auxiliar Pretriage




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guantes Manejo

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Enfermera / Auxiliar Observación




1



2



3



6



7



8



9



11



12



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Enfermera / Auxiliar Cuidado Crítico



1




Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico


3



Respirador N95



6



Monogafas

7



Careta

8




Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga



11




Doble Guante desechable

12



Polainas



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Trabajadora Social y Enfermera Jefe Triage



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Caretas
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Médico en área de Cuidado Crítico



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95			6  Monogafas	7  Careta
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga		11  Doble Guante desechable	12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Médico en área de observación / consulta

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95			6  Monogafas	7  Careta
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga		11  Doble Guante desechable	12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Camillero área COVID




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guantes Manejo

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3 <b>N95</b> <b>Solo si entra o permanece en áreas COVID-19, Urgencias o UCI</b>	4  Mascarilla Quirúrgica	5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Careta
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Personal de Farmacia



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

4




Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8







Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1



2



4



7



**N95**  
**Solo si entra a áreas COVID19, Urgencias o UCI**

8



9



10



12



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Conductor ambulancia (Debe usar uniforme de trabajo)

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica		7  Caretas
8  Traje de tela o desechable	<b>Bata Impermeable manga larga</b>  Solo si ayuda a movilizar paciente			12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular







# Personal de Lavandería Ruta de áreas COVID lava la ropa de esta área




1



2



3



5



6



7



8




9



10



12



13



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Terapeuta Respiratoria en alta exposición a procesos generadores de aerosoles



1




Higiene de manos previa

2




Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9




Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante desechable

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Servicios generales (Áreas con generación de Aerosoles)



1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guante de trabajo (caucho)

12



Polainas

13



Delantal Plástico o Peto

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular
- Se debe usar zapato cerrado





# Servicios generales (Áreas sin generación de Aerosoles)




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

4




Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guante de trabajo (caucho)

12



Polainas

13



Delantal Plástico o Peto

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular
- Se debe usar zapato cerrado








# Guardia de Seguridad











1



4



5



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Hospitalización

## General y Urgencias No COVID-19




# Auxiliar y Enfermera



1



Higiene de manos previa



4



Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta




10



**Bata Desechable**  
Para aseo o baño de pacientes, asistencia de alimentación y procedimientos generadores de aerosoles



Guantes Manejo



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular







# Médico tratante



1



4



5








6



7



10



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Servicios generales



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

4



Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

10



Guante de trabajo (caucho)

13



Delantal Plástico o Peto

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular
- Se debe usar zapato cerrado





# Personal de Alimentación



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

4



Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

10




Guantes Manejo

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1




4



5








6



7



10



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Terapeuta Respiratoria en alta exposición a procesos generadores de aerosoles




1




Higiene de manos previa

2




Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6




Monogafas

7



Careta

9



Bata Impermeable manga larga

10





Guantes Manejo

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1



4








5



6





7



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1



4









5



6





7



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1



4



5








6



7



10



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular







# Soporte Nutricional

En áreas COVID, usar los mismos elementos que el Médico



1




4



5








6



7



10




- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Camillero



1








4



5



10



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Fonoaudiología con procesos que genera aerosoles

(Debe usar uniforme de trabajo)



HOSPITAL MILITAR CENTRAL


1



2



3



5




6






7



9



10



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Rehabilitación: Terapia ocupacional, fisioterapia (Debe usar uniforme de trabajo)



1




4



5



6






7



9





10




- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular




1







4



6



10



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular








# Administrativos











1



4



5



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Hospitalización COVID-19



# Grupo para manejo de vía aérea y cirugías COVID-19 ( intubación, reanimación, procedimientos de vía aérea y procedimientos con alto grado de salpicaduras)



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante desechable

12



Polainas

- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Auxiliar y Enfermera




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guantes Manejo

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Médico tratante




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

Usar N95 si asiste procedimientos generadores de aerosoles

4



Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guantes Manejo

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Terapeuta Respiratoria

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Careta
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Servicios generales



1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guante de trabajo (caucho)

12



Polainas

13



Delantal Plástico o Peto

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular
- Se debe usar zapato cerrado



# Personal de Alimentación (no ingresa al área)



1	2		4	5	6	7
						
Higiene de manos previa	Gorro Quirúrgico		Mascarilla Quirúrgica	Gafas de Protección Biológica	Monogafas	Careta
		10				
						
		Guantes Manejo				

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	Usar <b>N95</b> si asiste procedimientos generadores de aerosoles	4  Mascarilla Quirúrgica	5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Careta
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Camillero



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	Usar <b>N95</b> si asiste procedimientos generadores de aerosoles	4  Mascarilla Quirúrgica	5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Careta
8 <b>Uniforme</b>	9  Bata Desechable	10  Guantes Manejo		12 <b>Calzado cerrado</b>		

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1



2



Usar **N95** si asiste procedimientos generadores de aerosoles

4



5



6



7



8



9



10



12



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular




# Morgue


1



2




3



5



6



7



8



9



11



12



13



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular
- Se debe usar zapato cerrado




# Ruta Naranja

# Personal de seguridad (Debe usar uniforme de trabajo)



1




4



5




6





7



9



11



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Enfermería

- Aclaración: de trasladarse un paciente de área no COVID a área COVID el personal que traslada el paciente debe de usar mascarilla facial, gafas de protección biológica, monogafas o careta y guantes, siempre con higiene de manos al entregar el paciente.
- Aclaración: de trasladarse un paciente de área COVID a área no COVID por egreso, debe de usar el personal que recibe el paciente los elementos de protección de su área.



1



2




4



5



6




7





8



9



11



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Camillero



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico		4  Mascarilla Quirúrgica	5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Careta
8 <b>Uniforme</b>	9  Bata Desechable		11  Doble Guante desechable			

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# UCI COVID-19



Grupo para manejo de vía aérea y cirugías COVID-19 ( intubación, reanimación, procedimientos de vía aérea y procedimientos con alto grado de salpicaduras)




HOSPITAL MILITAR CENTRAL


1



2



3



5



6



7



8




9



11



12



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Jefe y Auxiliar de Enfermería




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante desechable

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Médico tratante



1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante desechable

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Terapeuta respiratoria






1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Careta
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga		11  Doble Guante desechable	12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular








# Personal Servicio Farmacia (Piso 2)

1



10



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Camillero

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Caretas
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga	10  Guantes Manejo				

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






**UCI**  
**No COVID-19**



# Jefe y Auxiliar de Enfermería




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Desechable

11



Doble Guante desechable

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Médico tratante



1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico opcional

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Desechable

11



Doble Guante desechable

12



Polainas opcional

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Terapeuta respiratoria

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Caretas
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga		11  Doble Guante desechable	12  Polainas opcional		

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular







# Personal Servicio Farmacia



1











Uso de **N95** si entra a UCI

4



5



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Camillero



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico opcional		4  Mascarilla Quirúrgica	5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Caretas
8  Uniforme		10  Guantes Manejo				

- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Cirugía y procedimientos No COVID-19



# Médico Cirujano



1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante desechable

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Médico Anestesiólogo y todo el personal en el momento de intubación salas y UCI




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante desechable

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular




# Instrumentadora


1



2




3



5



6



7



8



9



11



12



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Enfermera Jefe




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guantes Manejo

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Auxiliar de Enfermería circulante




1




Higiene de manos previa

2




Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9




Bata Impermeable manga larga

10



Guantes Manejo

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Auxiliar de Enfermería en intubación




1



2



3



5



6



7



8



9



10



12



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Servicios generales




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guante de trabajo (caucho)

12



Polainas

13



Delantal Plástico o Peto

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Camillero

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Caretas
8  Traje de tela o desechable	9  Bata Impermeable manga larga	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# ➤ Cirugía y procedimientos COVID-19



# Médico Cirujano




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Médico Anestesiólogo



1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Instrumentadora




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Enfermera Jefe




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Auxiliar de Enfermería



1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Servicios generales




1



Higiene de manos previa

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guante de trabajo (caucho)

12



Polainas

13



Delantal Plástico o Peto

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Laboratorio

## Muestra COVID-19



# Bacterióloga / Auxiliar de Enfermería / Laboratorio



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico opcional	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Caretas
8 <b>Uniforme</b>	9  Bata Desechable		11  Doble Guante desechable	12  Polainas opcional		

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Laboratorio

## Muestra no COVID-19

# Bacterióloga / Auxiliar de Enfermería / Laboratorio




1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico opcional		4  Mascarilla Quirúrgica	5  Gafas de Protección Biológica	6  Monogafas	7  Careta
8  Uniforme	9  Bata Desechable		11  Doble Guante desechable			

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Consulta Externa

1



4



5








6



7



8



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular







# Jefe y Auxiliar de Enfermería



1




4







5



6



7



- La protección facial / ocular implica gafas ● monogafas ● careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Servicios generales



1



Higiene de manos previa

4



Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guante de trabajo (caucho)


- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular
- Se debe usar zapato cerrado




1



2



3



5



6



7



8



9



11



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# Auxiliar de Odontología



1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Uniforme

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante desechable


- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Camillero



1



4








5



6



7




- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular




# Procedimientos

## Producción de aerosoles


1



2



3



5



6



7



8



9



11



12



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Auxiliar de Enfermería




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

11



Doble Guante desechable

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Consulta Externa

## Procedimientos menores

1



3




4



5



6



7



8



9



11



12



- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Jefe y Auxiliar de Enfermería




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



**Usar N95 si asiste procedimientos generadores de aerosoles**

4



Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9




Bata Impermeable manga larga

10



Guantes Manejo

12



Polainas

- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Servicios generales




1




Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Traje de tela o desechable

9



Bata Impermeable manga larga

10



Guante de trabajo (caucho)

12




Polainas


- La protección facial / ocular implica gafas o monogafas o careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



1



3



4



5



6



7



8



10





- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Área Administrativa

# Infantes de Marina seguridad perimétrica

1



4








5



6



7




- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Administrativo sin contacto con el paciente

1



4









5



6



7



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular
















# Ingeniería hospitalaria

Usar los EPP de acuerdo a su labor (establecidos en su matriz de EPP)



1

4



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular






# Guardia de seguridad



1



4








5



6



7



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular







# Personal de atención al público con y sin barrera de vidrio



1



4








5



6



7



- La protección facial / ocular implica gafas ● monogafas ● careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular







# Ascensoristas



1



4









5



6



7




- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular












# Personal de coordinación militar con barrera de vidrio

1



4




- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular



# Personal administrativo de farmacia y ambulatoria



1



4









5



6



7



- La protección facial / ocular implica gafas • monogafas • careta, revise en las fotos del primer renglón las opciones que aplican según su actividad
- El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
- Cumpla las precauciones de aislamiento que tenga cada paciente en particular





# ➤ Conozca qué elementos de protección debe usar



[www.hospitalmilitar.gov.co](http://www.hospitalmilitar.gov.co)



Hospital Militar Central Colombia



@HOMILCOL

