



➤ Conozca qué elementos de protección debe usar





Índice

- **Página 4** ----- - **Elementos de protección personal**
- **Página 5** ----- - **Urgencias COVID-19**
- **Página 23** ----- - **Hospitalización General/Urgencias No COVID-19**
- **Página 39** ----- - **Hospitalización COVID (Piso 12) caso sospechoso**
- **Página 49** ----- - **Morgue**
- **Página 51** ----- - **Ruta Naranja**
- **Página 55** ----- - **UCI COVID-19 Aerosoles**
- **Página 62** ----- - **UCI No COVID-19**
- **Página 68** ----- - **Cirugía y procedimientos(aerosoles/estrecho) No COVID-19**
- **Página 77** ----- - **Cirugía y Procedimientos COVID-19**
- **Página 84** ----- - **Laboratorio muestra COVID-19**
- **Página 86** ----- - **Laboratorio muestra No COVID-19**
- **Página 88** ----- - **Consulta Externa**
- **Página 95** ----- - **Procedimientos producción de aerosoles**
- **Página 98** ----- - **Consulta Externa procedimientos menores**
- **Página 103** ----- - **Área Administrativa**






Elementos de protección




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

4




Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

6



Monogafas

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluido

10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluido

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Urgencias COVID-19





Grupo para manejo de vía aérea y cirugías Covid-19 (intubación, reanimación, procedimientos de vía aérea y procedimientos con alto grado de salpicaduras)



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1



2



3



6



7



8



10



11



12



13



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Auxiliar Pretriage




1



Higiene de manos previa

2




Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

6



Monogafas

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluido

10



Guantes Manejo

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Enfermera/Auxiliar Observación




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

6



Monogafas

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluido

10



Guantes Manejo

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Enfermera/Auxiliar Cuidado Crítico



1 Higiene de manos previa	2 Gorro Quirúrgico	3 Respirador N95			6 Monogafas	7 Careta
8 Vestido Quirúrgico Desechable		10 Guantes Manejo	11 Guantes Estériles	12 Polainas	13 Traje Blanco Antifluído	

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Trabajadora Social y Enfermera Jefe Triage



1 Higiene de manos previa	2 Gorro Quirúrgico	3 Respirador N95			6 Monogafas	7 Careta
8 Vestido Quirúrgico Desechable		10 Guantes Manejo		12 Polainas		

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Médico en área de Cuidado Crítico



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

6



Monogafas

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluído

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Médico en área de observación/consulta

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95			6  Monogafas	7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluído	10  Guantes Manejo	11  Guantes Estériles	12  Polainas	13  Traje Blanco Antifluído	

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Camillero área COVID




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluído

10



Guantes Manejo

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Técnico de Radiología

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica		7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluído	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Personal de Farmacia



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

4



Mascarilla Quirúrgica

5



Gafas de Protección Biológica

8



Vestido Quirúrgico Desechable


9



Bata Antifluído

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Conductor ambulancia




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluído

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Personal de Lavandería Ruta de áreas COVID lava la ropa de esta área



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1



2



3



7



8



9



10



12



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Terapeuta Respiratoria en alta exposición a procesos generadores de aerosoles



1



Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95



6



Monogafas

7




Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable



10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluído

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Servicios generales (Áreas con generación de Aerosoles)




1



Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95



6



Monogafas

7




Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable



10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluido

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Servicios generales (Áreas sin generación de Aerosoles)




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

4



Mascarilla Quirúrgica

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento







Guardia de Seguridad











1



4



5



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Hospitalización General



Urgencias NO COVID-19



Auxiliar y Enfermera





1








4



5



10





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Médico tratante



1







4



5



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Servicios generales



1












2



4



5




El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Personal de Alimentación

1



2








4



5





10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





1








4



5



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Terapeuta Respiratoria en alta exposición a procesos generadores de aerosoles



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5




Gafas de Protección Biológica

7



Careta

9






Bata Antifluído

10



Guantes Manejo





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento










1



4





5



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento











1



4





5



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





1








4



5



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento







Soporte Nutricional





1







4



5



10




El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Camillero

1



4



5



10




El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Fonoaudiología con procesos que genera aerosoles

1



3



5



9



10





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Rehabilitación: Terapia ocupacional, fisioterapia



1








4



5




10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento




1



4



6



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento







Administrativos










1



4



5



Tienen contacto permanente con pacientes y circulan por las áreas de hospitalización
El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



➤ Hospitalización COVID-19 (Piso 12)




Grupo para manejo de vía aérea y cirugías Covid-19 (intubación, reanimación, procedimientos de vía aérea y procedimientos con alto grado de salpicaduras)



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1



2



3



6



7



8



10



11



12



13



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Auxiliar y Enfermera



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluído

10



Guantes Manejo

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Médico tratante



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluído

10



Guantes Manejo

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Terapeuta Respiratoria




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluido

10



Guantes Manejo

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Servicios generales



1



2



3



7



8



9



10




12



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Personal de Alimentación (no ingresa al área)



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95				7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluído	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica		7  Caretá
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluido	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95				7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluído	10  Guantes Manejo		12  Polainas		

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Morgue



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95			6  Monogafas	7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable		10  Guantes Manejo	11  Guantes Estériles	12  Polainas	13  Traje Blanco Antifluído	

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Ruta Naranja

Personal de aseo

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95			6  Monogafas	7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable		10  Guantes Manejo	11  Guantes Estériles	12  Polainas	13  Traje Blanco Antifluído	

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica		7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluído	10  Guantes Manejo	11  Guantes Estériles	12  Polainas		

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica		7  Caretá
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluído	10  Guantes Manejo	11  Guantes Estériles	12  Polainas		

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





UCI COVID-19

Aerosoles




Grupo para manejo de vía aérea y cirugías Covid-19 (intubación, reanimación, procedimientos de vía aérea y procedimientos con alto grado de salpicaduras)



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1



2



3



6



7



8



10



11



12



13



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Jefe y Auxiliar de enfermería



1



Higiene de manos previa

2




Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

6



Monogafas

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluido

10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Médico tratante




1



Higiene de manos previa

2




Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

6



Monogafas

7



Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable

9



Bata Antifluído

10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Terapeuta respiratoria

1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95			6  Monogafas	7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable		10  Guantes Manejo	11  Guantes Estériles	12  Polainas	13  Traje Blanco Antifluído	


El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Personal Servicio Farmacia (Piso 2)

1



4



5



9



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Camillero



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica		7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluido	10  Guantes Manejo				

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento




 **UCI**
NO COVID-19



Jefe y Auxiliar de Enfermería

1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3





Respirador N95

5






Gafas de Protección Biológica

10



Guantes Manejo



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Médico tratante (hasta que requiera manejo de vía aérea)



1



2








3



5



10




El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento




Terapeuta respiratoria

1



2







3



5



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento








Personal Servicio Farmacia





1




4






5



9



10




El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento




Camillero

1



2








3



5



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento




➤ **Cirugía y procedimientos** **(aerosoles/estrecho) NO COVID-19**



Médico cirujano



1



Higiene de manos previa

2




Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

6





Monogafas

7



Careta

10





Guantes Manejo

11



Guantes Estériles



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Médico Anestesiólogo y todo el personal en el momento de intubación salas y UCI



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

6




Monogafas

7



Careta

9



10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Instrumentadora




1



Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95



6





Monogafas

7



Careta

10





Guantes Manejo

11



Guantes Estériles



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Enfermera Jefe



1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3





Respirador N95

5





Gafas de Protección Biológica

10



Guantes Manejo




El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Auxiliar de enfermería circulante

1



2








3



5



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento







Auxiliar de enfermería en intubación



1




2



3




6






7



9



10




El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Servicios generales

1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3




Respirador N95

5



Gafas de Protección Biológica

9





Bata Antifluído

10




Guantes Manejo



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



1



2




3






5



9



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento




➤ Cirugía y procedimientos COVID-19



Médico cirujano




1



Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95



6



Monogafas

7




Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable



10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluído

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Medico Anestesiólogo



1



Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95



6



Monogafas

7




Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable



10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluído

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Instrumentadora



1



Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95



6



Monogafas

7




Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable



10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluido

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Enfermera Jefe




1



Higiene de manos previa

2





Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95



6



Monogafas

7




Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable



10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluído

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Auxiliar de enfermería



1



Higiene de manos previa

2




Gorro Quirúrgico


3



Respirador N95



6



Monogafas

7




Careta

8



Vestido Quirúrgico Desechable



10



Guantes Manejo

11



Guantes Estériles

12



Polainas

13



Traje Blanco Antifluído

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Servicios generales




1



3



6



7



8



10



11



12



13



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Laboratório

Muestra COVID-19



Bacterióloga/Auxiliar de enfermería/laboratorio



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico	3  Respirador N95		5  Gafas de Protección Biológica		7  Careta
8  Vestido Quirúrgico Desechable	9  Bata Antifluído	10  Guantes Manejo	11  Guantes Estériles	12  Polainas		

El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Laboratório

Muestra no COVID-19



Bacterióloga/Auxiliar de enfermería/laboratorio



1  Higiene de manos previa	2  Gorro Quirúrgico		4  Mascarilla Quirúrgica	5  Gafas de Protección Biológica		
	9  Bata Antifluído	10  Guantes Manejo	11  Guantes Estériles			



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Consulta Externa










1



4



5





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Jefe y Auxiliar de enfermería









1



4



5



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Servicios generales



1



4



5




10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento







Auxiliar de odontología



1



2



3




5






7



9





10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento











1



4



5



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Procedimientos

Producción de aerosoles



1




2



3




6





7



9



11



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento






Auxiliar de enfermería




1



Higiene de manos previa

2



Gorro Quirúrgico

3



Respirador N95

5




Gafas de Protección Biológica

7



Careta

9





10



Bata Antifluído



Guantes Manejo



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Consulta Externa

Procedimientos menores



1



4



5



9



10





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Jefe y Auxiliar de enfermería



1




4





5



9



10



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento








Servicios generales





1








4



5



10




El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



Camillero

1



4



5



10





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento










Área Administrativa

➤ Infantes de Marina seguridad perimétrica

1



4



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento



Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento














Administrativo sin contacto con el paciente

1





4











El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento



1



4



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento




Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento














Guardia de seguridad

1



4





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento














Personal de atención al público con y sin barrera de vidrio

1



4



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento



Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





Ascensoristas








1



4



5






El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento












Personal de coordinación militar con barrera de vidrio

1



4





El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento
Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento












Personal administrativo de farmacia y ambulatoria

1



4



El uso de guantes es durante la atención del paciente o procedimiento

Los protocolos institucionales ya pre establecidos son de estricto cumplimiento, Ejem: Aislamiento





➤ Conozca qué elementos de protección debe usar

