#### MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



# HOSPITAL MILITAR CENTRAL GRUPO GESTION CONTRATOS

## **EVALUACIÓN ECONOMICA (PONDERACION ECONOMICA)**

FECHA: 03 de Junio de 2014

## **EVALUACION ECONOMICA LICITACION PÚBLICA No 001/2015,**

CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACION EN OTORRINGLARINGOLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

PRIMER OFERENTE: MEDINISTROS S.A.S.

NIT: 830.053.755-0

#### **INFORME DE EVALUACIÓN**

#### • EVALUACION ASPECTOS ECONOMICOS

La calificación de precios se realizara únicamente respecto de aquellas ofertas que se determinen como hábiles, según el comité evaluador económico la empresa **MEDINISTROS S.A.S.** Identificada con número de Nit. **830.053.755-0**, continúa con el proceso para realizar la ponderación económica al encontrarse habilitada por cumplir con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios, por lo anterior mencionado cumple de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones.

| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE GRUPO 7: \$633.00 | 0.000,00 |
|--|----------|
| DESCRIPCION  |          |
| PROTESIS AUDITIVA DE CONDUCCION OSEA MAGNETICA           |          |

Este oferente contara con la mayor puntuación por ser el que menor valor oferto, según el Item **"15.1 PONDERACION ECONOMICA**" del pliego de condiciones, Para que una propuesta pueda ser calificada por el Comité Económico, ésta deberá haber cumplido con todas y cada una de las especificaciones Técnicas.

A la propuesta que presente el menor valor por cada grupo se les asignará el mayor puntaje (400 Puntos) y a las demás, se les Calificara proporcionalmente así, mediante la siguiente fórmula:

|         | Menor valor ofertado por Grupo                                      |       |
|---------|---|-------|
| Puntaie |   | X 400 |
|         | Valor Total de la Sumatoria del 100% de los Ítem Por Grupo Ofertado | •     |

#### OFERTA 1.

#### **MEDINISTROS S.A.S.**

|             |                   |                  |   |   | MEDINISTROS                   | ;                      |          |                      |                    |             |
|-------------|-------------------|------------------|---|---|-------------------------------|------------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------|
| No.<br>ITEM | CODIGO<br>INTERNO | Código<br>UNSPSC | DESCRIPCIÓN<br>DEL "BIEN" O<br>"SERVICIO"                                     | CARACTERISTCAS<br>TECNICAS REQUERIDAS   | ESPECIFICATIONES ADICTIONALES | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>REFERENCIA | PRECIO<br>OFERTADO | PONDERACION |
|             |                   |                  |   | - PRÓTESIS AUDITIVA DE<br>CONDUCCION OSEA<br>MAGNÉTICA  | N/A                           | UNĐ                    |          |                      |                    |             |
|             |                   |                  | - COMPONENTE INTERNO CON<br>ANCLAJE MAGNÉTICO EN DOS<br>(2) PUNTOS DIFERENTES | N/A   | UND                           |                        |          |                      |                    |             |
| 1.          | 1. 11964 4215     | 421524           | PRÓTESIS<br>AUCITIVA DE<br>CONDUCCION<br>OSEA                                 | - PROCESADOR AUDITIVO CDN<br>TECNDLOGÍA DESARROLLADA<br>EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5)<br>AÑOS (2011-2015)    | N/A                           | UND                    | 1        | \$ 38.500.000,00     | \$ 38.500.000,00   | 400         |
|             |                   |                  | MAGNÉTICA   | - SUMINISTRO DE<br>INSTRUMENTAL Y EQUIPOS<br>PARA LA CIRUDÍA Y SOPORTE<br>TÉCNICO PARA LA<br>COLOCACIÓN | N/A                           | UND                    |          |                      |                    |             |
|             |                   |                  | -control de volumen y/o<br>Ganancia   | N/A   | UND                           | ] :                    |          |                      |                    |             |

| - PROGRAMACION ENCENDIDO<br>INICIAL CON CONTROLES<br>HASTA COMPLETAR GARANTIA. | N/A | UND |
|--|-----|-----|
| - Garantía Para<br>Componentes externos por<br>Tres (3) años                   | N/A | UND |
| - GARANTÍA PARA<br>COMPONENTE INTERNO POR 10<br>AÑOS.                          | N/A | UŅD |
| - INNOVACIONES<br>TECNOLÓGICAS ÚLTIMOS<br>CINCO AÑOS (2011-2015).              | N/A | UND |

**SEGUNDO OFERENTE: DISORTHO S.A.** 

NIT: 860.529.890-0

### **INFORME DE EVALUACIÓN**

#### EVALUACION ASPECTOS ECONOMICOS DE PONDERACION

La calificación de precios se realizara únicamente respecto de aquellas ofertas que se determinen como hábiles, según el comité evaluador técnico la empresa **DISORTHO S.A.** Identificada con número de Nit. **860.529.890-0** continúa con el proceso para realizar la ponderación económica al encontrarse habilitada por cumplir con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios, por lo anterior mencionado cumple de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones.

| VALOR TOTAL DE | L PRESUPUEST              | O DISPONIBLE GRU | PO 10: \$300.000 | .000,00 |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------|---------|
|                | ———————————————— <b>—</b> | DESCRIPCION      |                  |         |

Este oferente contara con la mayor puntuación por ser el que menor valor oferto, según el Item **"15.1 PONDERACION ECONOMICA**" del pliego de condiciones, Para que una propuesta pueda ser calificada por el Comité Económico, ésta deberá haber cumplido con todas y cada una de las especificaciones Técnicas.

A la propuesta que presente el menor valor por cada grupo se les asignará el mayor puntaje (400 Puntos) y a las demás, se les Calificara proporcionalmente así, mediante la siguiente fórmula:

Puntaje = Menor valor ofertado por Grupo X 400
Valor Total de la Sumatoria del 100% de los Ítem Por Grupo Ofertado

#### OFERTA 2.

#### DISORTHO S.A.

|             |                   |                  |  |   | G                               | RUPO 10          |          | 31.5                   |                 |             |
|-------------|-------------------|------------------|--|---|---------------------------------|------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|
| No.<br>ITEM | CODIGD<br>INTERNO | Código<br>UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL<br>"BIEN" D<br>"SERVICIO"          | CARACTERISTCAS<br>TECNICAS<br>REQUERIDAS  | ESPECIFICATIONES<br>ADICIONALES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIÓ<br>REFERENCIA   | PRECIG OFERTADO | PONDERACION |
| 1           | 1,2E+09           | 42143513         | KIT PROCESADOR<br>PARA IMPLANTE<br>COCLEAR HARMONY | KT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR ADVANCE BIONICS HARMONY ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON COMPONENTE INTERNO QUE TENGA EL PACIENTE   | N/A                             | UND              | 1        | \$ 28.000.000          | \$ 28,000.000   | 400         |
| 2           | 1,2E+09           | 42143513         | KIT PROCESADOR<br>PARA IMPLANTE<br>COCLEAR NEPTUNE | KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COCLEAR ADVANCE EIONICS NEPTUNE ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON COMPONENTE INTERNO QUE TENGA EL PACIENTE. | N/A                             | UND              | 1        | \$ 30, <b>000,00</b> 0 | \$ 30.000,000   |             |

Salud — Calidad — Humanización"





|    |                             |          |  | ·   |     |      | · |    |                            |               | <del></del> |
|----|-----------------------------|----------|--|---|-----|------|---|----|----------------------------|---------------|-------------|
| 3  | 1,2E+09                     | 42143513 | KIT PROCESADOR<br>PARA IMPLANTE<br>COCLEAR NAIDA | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONISC<br>NAIDA COMPATIBLE<br>CON COMPONENTE<br>INTERNO QUE TENGA<br>EL PACIENTE. | N/A | UND  | 1 | \$ | 35.000.000                 | \$ 35.000.000 |             |
| 4  | 1196490033-<br>DIT          | 42143513 | BATERIA PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>PLATINUM     | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>PLATINUM,   | N/A | UND  | 1 | \$ | 359.220                    | \$ 359.220    |             |
| 5  | 1,2E+ <b>09</b>             | 42143513 | Bateria para<br>Implante coclear<br>Harmony      | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>HARMONY (POWER<br>PLUS)   | N/A | DND  | 1 | ş  | 778.309                    | \$ 778.309    |             |
| 6  | 1,2E+ <b>0</b> 9            | 42143513 | BATERIA PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NAIDA        | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>NAIDA   | N/A | UND  | 1 | \$ | 1.005.000                  | \$ 1.000.500  |             |
| 7  | 1196 <b>490046</b> -<br>DIT | 42143513 | CABLE LARGO<br>IMPLANTE COCLEAR<br>PLATINUM      | COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS PROCESADOR DE CUERPO (niños y adultos) PLATINUM )                                | N/A | UND  | 1 | \$ | 349.241                    | \$ 349.241    |             |
| В  | 1,2E+09                     | 42143513 | CABLE LARGO<br>IMPLANTE COCLEAR<br>HARMONY       | CDMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>PROCESADOR DE<br>CUERPO (niños y<br>adultos) HARMONY                    | N/A | DND  | 1 | \$ | 349.241                    | \$ 349.241    |             |
| 9  | 1,2E+09                     | 42143513 | CABLE LARGO<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NEPTUNE       | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NEPTUNE   | N/A | UND  | 1 | \$ | 308.154                    | \$ 308.154    |             |
| 10 | 1,2E+09                     | 42143513 | CABLE LARGO<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NAIDA         | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NAIDA   | N/A | UND  | 1 | \$ | 440.220                    | \$ 440.220    |             |
| 11 | 1196 <b>490031</b> -<br>DIT | 42143513 | CABLE CORTO PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>PLATINUM | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>PLATINUM  | N/A | UND  | 1 | \$ | 349.241                    | \$ 349,241    |             |
| 12 | 1,2E+09                     | 42143513 | CABLE CORTO PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NEPTUNE  | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED<br>BIONICSNEPTUNE  | N/A | UND  | 1 | \$ | 308.154                    | \$ 308.154    |             |
| 13 | 1,2E+09                     | 42143513 | CABLE CORTO PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>HARMONY  | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCE BIONICS<br>HARMONY  | N/A | UND  | 1 | \$ | 349.241                    | \$ 349.241    |             |
| 14 | 1,2E+09                     | 42143513 | CABLE CORTO PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NAIDA    | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCE BIONICS<br>NAIDA  | N/A | DIND | 1 | \$ | 440.220                    | \$ 440.220    |             |
| 15 | 1196490394-<br>DIT          | 42143513 | ANTENA PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>PLATINUM      | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>PLATINUM,   | N/A | UND  | 1 | \$ | 1. <b>54</b> 0.77 <b>0</b> | \$ 1.540.770  |             |
| 16 | 1,2E+ <del>09</del>         | 42143513 | ANTENA PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>HARMONY       | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>HARMONY   | N/A | UND  | 1 | \$ | 1.540.770                  | \$ 1.540.770  |             |
| 17 | 1,2E+09                     | 42143513 | ANTENA PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NEPTUNE       | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NEPTUNE   | N/A | UND  | 1 | \$ | 1.540.770                  | \$ 1.540.770  |             |
| 18 | 1,2E+ <b>09</b>             | 42143513 | ANTENA PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NAIDA         | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>NAIDA   | N/A | UND  | 1 | \$ | 1.540.770                  | \$ 1.540.770  |             |

Salud — Calidad — Humanización"





| 19 | 1,2E+09            | 42143513 | CUBIERTA PARA<br>ANTENA<br>PROCESADOR<br>IMPLANTE COCLEAR | CDMPATIBLE CON<br>IMPLAYTE COCLEAR<br>QUE TENGA EL<br>PACIENTE. PLATINUM,<br>HARMONY, NEPTUNE | N/A   | UND | 1 | \$ 143.805   | \$ 143.805   |  |
|----|--------------------|----------|---|---|---|-----|---|--------------|--------------|--|
| 20 | 1196490095-<br>DIT | 42143513 | CARGADOR DE<br>BATERÍA PLATINUM                           | RECARGABLE<br>COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>FLATINUM              | Conector de adaptación<br>a la red eléctrica del<br>cargador de baterías) | UND | 1 | \$ 997.832   | \$ 997.832   |  |
| 21 | 1,2E+09            | 42143513 | CARGADOR DE<br>BATERIA HARMONY                            | RECARGABLE<br>COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>ADVANCED BIONICS<br>HARMONY               | Conector de adaptación<br>a la red eléctrica del<br>cargador de baterías) | บทบ | 1 | \$ 997.832   | \$ 997.832   |  |
| 22 | 1,2E+09            | 42143513 | CARGADOR DE<br>BATERIAL NAIDA                             | RECARGABLE COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR ADVANCED BIONICS NAIDA                             | Conector de adaptación<br>a la red eléctrica del<br>cargador de baterías) | UND | 1 | \$ 1.334.000 | \$ 1.334,000 |  |

## TERCER OFERENTE: CENTRO ELECTRO AUIDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA **REHABILITACION S.A.S.**

NIT: 890.316.171-8

## **INFORME DE EVALUACIÓN**

#### **EVALUACION ASPECTOS ECONOMICOS**

La calificación de precios se realizara únicamente respecto de aquellas ofertas que se determinen como hábiles, según el comité evaluador económico la empresa CARDIOMED CENTRO ELECTRO AUIDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION S.A.S. Identificada con número de Nit. 890.316.171-8, continúa con el proceso por cumplir con los requerimientos económicos mínimos obligatorios, continúa con el proceso por cumplir con los requerimientos económicos mínimos obligatorios, por lo anterior mencionado cumple de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones.

| VALOR TO         | TAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBL                                   | E GRUPO 4: \$120 | .000.000,00 |
|------------------|---|------------------|-------------|
|                  | DESCRIPCION   |                  |             |
| PRÓTES           | IS AUDITIVA DE <mark>OIDO</mark> MEDI <b>O</b> T <b>O</b> TALME | NTE IMPLANTABLE  |             |
| VALOR TOTAL I    | DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE GR                                   | UPO 6: \$160.000 | 00,000      |
|                  | DESCRIPCION   |                  |             |
| PRÓ <sup>-</sup> | resis auditiva de tran <mark>s</mark> misión ose                | A SUBCUTANEA     |             |
| VALOR TO         | TAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBL                                   | E GRUPO 11: \$40 | .000.000,00 |
|                  | DESCRIPCION   |                  |             |
|                  | KIT IMPLANTES COCLEARES   |                  |             |

Este oferente contara con la mayor puntuación por ser el que menor valor oferto, según el Item "15.1 PONDERACION ECONOMICA" del pliego de condiciones, Para que una propuesta pueda ser calificada por el Comité Económico, ésta deberá haber cumplido con todas y cada una de las especificaciones Técnicas.

A la propuesta que presente el menor valor por cada grupo se les asignará el mayor puntaje (400 Puntos) y a las demás, se les Calificara proporcionalmente así, mediante la siguiente fórmula:

> Menor valor ofertado por Grupo X 400 Puntaie = Valor Total de la Sumatoria del 100% de los Ítem Por Grupo Ofertado

OFERTA 3.

CENTRO ELECTRO AUIDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION S.A.S.

Salud — Calidad — Humanización "





#### AUDID SALUD DESCRIPCIÓN DEL CARACTERISTCAS CODIGO INTERNO Código UNSPSC ESPECIFICATIONES ADICIDNALES UNIDAD DE MEDIDA PRECID REFERENCIA No. TECNICAS REQUERIDAS CANTIDAD PRECIO OFERTADO PONDERACION "SERVICIO" PRÓTESIS AUDITIVA DE OIDO MEDIO N/A UND IMPLANTABLE - COMPUESTO POR TRES ELEMENTOS N/A HND IMPLANTADOS: EL ESTIMULADOR DE OÍDO MEDID MET O TRANSDUCTOR N/A HND VENTANA OVAL O VENTANA REDONDA - LA CAPSULA - LE LECTRÓNICA QUE CONTIENE LA BATERÍA RECARGABLE, EL PROCESADOR, LA BOBINA DE CARGA Y EL IMÁN. - EL TERCER COMPONENTE ES EL MICRÓPONO IMPLANTABLE. - PROCESADOR AUDITIVO CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO (S) AÑOS (2011-2015) - SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN ENCENDIDO INICIAL CON CONTROLOES HASTA COMPUETAR GARANITIA. - GARANITIA - COMPONENTE INTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - COMPONENTE ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - GARANITIA - CARANITIA - CARANITIA - COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - GARANITIA - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - CARONITIA PARA COMPONENTE - ENTERNO POR S AÑOS. - CARONITIA PARA COMPONENTE - COM UND N/A N/A UND PRÓTESIS AUDITIVA DE OIDO MECIO TOTALMENTE IMPLANTABLE \$ 59.000.000,00 39.B00.000,00 400 42143513 1.196E+09 1. UND N/A N/A UND N/A UND N/A UND UND N/A N/A UND GRUPO 6 DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO" CARACTERISTCAS TECNICAS REQUERIDAS ESPECIFICATIONES ADICTONALES UNIDAD DE MEDIOA CODIGO INTERNO Código UNSPSC PRECIO REFERENCIA CANTIDAD PRECID OFFRTADO PONDERACION PROTESIS AUDIŢĪVĀ - PRÓTESIS AUDITIVA DE TRANSMISIÓN OSEA SUBCUTANEATRANSCUTANEA - QUE INCLUYA PROGRAMA PARA ORIENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE COLOCACIÓN DE COMPONENTE INTERNO - PROCESADOR AUDITIVO CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS (2011-2015). - CONTROL DE VOLUMEN Y/O N/A UND UND N/A LIND - CONTROL DE VOLUMEN Y/O GANANCIA - SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN N/A LIND PRÓTESIS AUDITIVA DE TRANSMISIÓN OSEA SUBCUTANEA \$ 36.000.000,00 39.800.000,00 1,196E+09 421524 1 N/A UND COLOCACIÓN PROGRAMACION - PROGRAMACION ENCENOIDO I NICIAL CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTIA. - GARANTIA PARA UND N/A COMPONENTES EXTERNOS POR TRES (3) AÑOS - GARANTIA PARA UND N/A - GARANTIA PARA COMPONENTE INTERNO POR ID AÑOS. - INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2011-2015). UND N/A N/A UND GRUPO II DESCRIPCIÓN DEL CARACTERISTCAS ESPECIFICATIONES ADICIONALES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIA PONDERACION PRECID OFERTADO CODIGO INTERNO Código UNSPSC CANTIDAD No. "BIEN" O "SERVICIO" TECNICAS REQUERIDAS ULTIMA TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MEO-EL KIT PROCESADOR PARA IMPLANTE COOLEAR 42143513 1196490412-TEB \$ 29.150.379,00 \$ 29.150.379,00 N/A UND 1

Salud – Calidad – Humanización"

UND

UND



1,196E+09

1,196E+09

2

3

CABLE DE BOBINA COMT ENTRE 9.5 - 12 CM

CABLE DE BOBINA D.COIL DE 2B CM

42143513

42143513

COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL

COMPATIBLE CON IMPLANTE COCLEAR MED-EL



131.443,00

\$

131.443,00

400

400

N/A

N/A

| 4  | 1,196E+09           | 42143513 | CABLE DE PORTA<br>BATERIA REMOTO DE<br>1 MT  | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>MED-EL | N/A | UND | 1 | \$ 364.284,00   | \$ 364. <b>284,0</b> 0 | 400 |
|----|---------------------|----------|--|--|-----|-----|---|-----------------|------------------------|-----|
| 5  | 1196490794-<br>TEB  | 42143513 | CODO Ó GANCHO M<br>PARA IMPLANTE<br>COCLEAR  | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>MED-ÉL | N/A | UND | 1 | \$ 10.027,00    | \$ 10.027,00           | 400 |
| 6  | 1,196E+09           | 42143513 | KIT PARA BATERIA DA<br>CAPO (PORTABATERIA<br>CARGADOR, TRES(3)<br>BATERIAS<br>RECARGABLES) | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>MED-EL | N/A | UND | 1 | \$ 3.216,699,00 | \$ 3.216.699,00        | 400 |
| 7  | 1,196E+09           | 42143513 | PORTABATERÍA DA<br>CAPO  | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>MED-ÉL | N/A | UND | 1 | \$ 820.845,00   | \$ 820.845,00          | 400 |
| 8  | 1196490033<br>TEB   | 42143513 | BATERIA PARA<br>1MPLANTE COCLEAR<br>DA CAPO  | CCMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>MED-EL | N/A | UND | 1 | \$ 434.565,00   | \$ 434.565,00          | 400 |
| 9  | 1196490095 -<br>TEB | 42143513 | CARGA DOR DE<br>BATERÍA PARA<br>IMPLANTE COCLEAR<br>DA CAPO                                | CCMPATIBLE CON<br>IMP.ANTE COCLEAR<br>MED-EL | N/A | UND | 1 | \$ 579.420,00   | \$ 579.420,00          | 400 |
| 10 | 1,196E+09           | 42143513 | CABLE DE BOBINA<br>D.COIL DE 7.5 CM  | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>MED-EL | N/A | UND | 1 | \$ 131.443,00   | \$ 131.443,00          | 400 |
| 11 | 1,196E+09           | 42143513 | PORTA BATERIA<br>REMOTO  | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>MED-EL | N/A | UND | 1 | \$ 788.655,00   | \$ <b>788</b> .655,00  | 400 |
| 12 | 1,196E+09           | 42143513 | MINI PORTA BATERIA<br>REMOTO   | COMPATIBLE CON<br>IMPLANTE COCLEAR<br>MED-EL | N/A | UND | 1 | \$ 788.655,00   | \$ 788.655,00          | 400 |

**CUARTO OFERENTE: AUIDIOSALUD INTEGRAL LTDA.** 

NIT: 900.202.290-1

## **INFORME DE EVALUACIÓN**

#### **EVALUACION ASPECTOS ECONOMICOS**

La calificación de precios se realizara únicamente respecto de aquellas ofertas que se determinen como hábiles, según el comité evaluador económico la empresa AUIDIOSALUD INTEGRAL LTDA Identificada con número de Nit. 900.202.290-1, continúa con el proceso por cumplir con los requerimientos económicos mínimos obligatorios, continúa con el proceso por cumplir con los requerimientos económicos mínimos obligatorios, por lo anterior mencionado cumple de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones.

|             | DESCRIPCION                                  |                   |            |
|-------------|--|-------------------|------------|
| IM          | PLANTE COCLEAR ULTIMA TECNOLOGÍ              | A UNILATERAL      |            |
| VALOR TOTAL | DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE GA                | RUPO 2: \$133.000 | .000,00    |
|             | DESCRIPCION                                  |                   |            |
| II          | MPLANTE COCLEAR ULTIMA TECNOLOG              | SÍA BINAURAL      |            |
| VALOD TO    | OTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBL               | E GRUPO 3: \$144  | .000.000,0 |
| TALOK IO    |  |                   |            |
| - ALOK      | DESCRIPCION                                  |                   |            |
|             |  | ÓSEA CON SISTEMA  | A DE       |
| AYUDA AUI   | DESCRIPÇION DITIVA IMPLANTABLE DE CONDUÇCIÓN |                   |            |

Este oferente contara con la mayor puntuación por ser el que menor valor oferto, según el Item "15.1 PONDERACION ECONOMICA" del pliego de condiciones, Para que una propuesta pueda ser calificada por el Comité Económico, ésta deberá haber cumplido con todas y cada una de las especificaciones Técnicas.

Salud – Calidad – Humanización"





A la propuesta que presente el menor valor por cada grupo se les asignará el mayor puntaje (400 Puntos) y a las demás, se les Calificara proporcionalmente así, mediante la siguiente fórmula:

|         | Menor valor ofertado por Grupo                                      |     |
|---------|---|-----|
| Puntaje | =X  | 400 |
| •       | Valor Total de la Sumatoria del 100% de los Ttem Por Grupo Ofertado |     |

#### **OFERTA 4.**

#### **AUIDIOSALUD INTEGRAL LTDA.**

|             | <u> </u>          |                  |  |  | AUDIDSALUD INTÉ              |                        |          | <u></u>              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |
|-------------|-------------------|------------------|--|--|------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
|             |                   | I                | <u> </u>   | · .  | GRUPO :                      | L                      |          |                      | 1 1                                   |             |
| No.<br>ITEM | CÓDIGO<br>INTERNO | Código<br>UNSPSC | DESCRIPCIÓN<br>DEL "BIEN" O<br>"SERVICID"              | CARACTERISTCAS<br>TECNICAS<br>REQUERIDAS   | ESPECIFICATIONES ADICIONALES | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>REFERENCIA | PRECIO<br>DFERTADD                    | PONDERACION |
|             |                   |                  |  | - IMPLANTE CDCLEAR ULTIMA TECNOLDGÍA EN COMPONENTE INTERNO Y QUE NO SEA INFERIOR A 5 AÑDS (2011-2015)  | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
|             |                   |                  |  | - KIT PARA PACIENTE CON PROCESADOR PARA ADULTD Y NIÑD Y SUS ACCESORIOS DE ULTIMA TECNOLOGÍA Y QUE NO SEA IMPERIDR A 5 AÑDS (2011- 2015)                | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
|             |                   |                  |  | - ADAPTABILIDAD<br>DE SISTEMA FM   | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
| 1.          | 1196490232        | 42295508         | IMPLANTE<br>COCLEAR ULTIMA<br>TECNOLOGÍA<br>UNILATERAL | - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIDDO DE GARANTÍA.   | N/A                          | UND                    |          | \$ 46.25D.000,00     | \$ 26.830.000,00                      | 400         |
|             |                   |                  |  | - SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPDS PARA LA CIRUGÍA Y SOPDRTE TÉCNICO PARA LA COLDCACIÓN  | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
|             |                   |                  |  | - PROGRAMACIÓN,<br>ENCENDIDO<br>INICIAL CDN<br>CONTROLES<br>HASTA COMPLETAR<br>GARANTÍA.   | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
|             |                   |                  |  | - GARANTÍA PARA<br>COMPDNENTES<br>EXTERNDS POR<br>TRES (3) AÑOS  | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
|             |                   |                  |  | - GARANTIA PARA<br>COMPONENTES<br>INTERNOS POR 10<br>AÑOS.   | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
|             |                   |                  |  | - INNOVACIONES<br>TECNOLÓGICAS EN<br>LOS ÚLTIMOS 5<br>AÑDS (2011-2015)   | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
|             |                   |                  |  |  | GRUPO :                      | 2                      |          |                      |                                       |             |
| No.<br>ITEM | CODIGO<br>INTERNO | Código<br>UNSPSC | DESCRIPCIÓN<br>DEL "BIEN" D<br>"SERVICIO"              | CARACTERISTCAS<br>TECNICAS<br>REQUERIDAS   | ESPECIFICATIONES ADICIONALES | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>REFERENCIA | PRECIÓ<br>OFERTADO                    | PONDERACION |
| 1           | 1196490372        |                  | IMPLANTE<br>COCLEAR ULTIMA<br>TECNOLOGÍA<br>BINAURAL   | - IMPLANTE COCLEAR ÚLTIMA TECNDLOGÍA, BINAURAL CON UN SOLO PROCESADOR. CON CDMPONENTE INTERNO CON TECNDLOGÍA QUE NO SEA INFERIDR A 5 AÑDS (2011- 2015) | N/A                          | UND                    | 1        | \$ 89.000.000,00     | \$ 44.300.000,00                      | 4D0         |
|             |                   | 42295508         |  | - AUDICIÓN 81NAURAL REAL, CDN UNICA CIRUGÍA, ÚNICO PROCESADOR Y UN MICROFONO CDNTRALATERAL.  | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |
|             |                   |                  |  | - SUMINISTRO DE<br>INSTRUMENTAL Y<br>EQUIPDS PARA LA<br>CIRUGÍA Y<br>SOPORTE TÉCNICO<br>PARA LA<br>COLOCACIÓN  | N/A                          | UND                    |          |                      |                                       |             |

Salud – Calidad – Humanización"







|             |                   |                                       |   | I/FF DAM .  | <del></del> -                   | <del></del>            |          |                      |                    | <del> </del> |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------|
|             |                   |                                       |   | - KIT PARA PACIENTE CON PROCESADOR DE CUERPO Y/O RETROAURICULAR Y SUS ACCESORIOS DE ULTIMA TECNOLOGÍA Y QUE NO SEA INFERIOR A 5 AÑOS (2011- | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             | į                 |                                       |   | 2015)<br>- ADAPTABILIDAD<br>DE SISTEMA FM   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   |                                       |   | - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   |                                       |   | - PROGRAMACIÓN,<br>ENCENDIDO<br>INICIAL CON<br>CONTROLES<br>HASTA COMPLETAR<br>GARANTÍA.  | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   | i                                     |   | - GARANTIA PARA<br>COMPONENTES<br>EXTERNOS POR<br>TRES (3) AÑOS   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             | i                 | ·<br>[                                |   | - GARANTÍA PARA<br>COMPONENTES<br>INTERNOS POR 10<br>AÑOS.  | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
| ·           |                   |                                       |   | - INNOVACIONES<br>TECNOLÓGICAS EN<br>LOS ÚLTIMOS S  | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   |                                       | L   | AÑOS (2011-2015)  | GRUPO :                         | 3                      |          |                      |                    |              |
| No.         | CODIGO<br>INTERNO | Código<br>UNSPSC                      | DESCRIPCIÓN<br>DEL "BIEN" O<br>"SERVICIO"   | CARACTERISTCAS<br>TECNICAS<br>REQUERIDAS  | ESPECIFICATIONES ADICTIONALES   | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECID<br>REFERENCIA | PRECIO<br>OFERTADO | PONDERACION  |
| <u> </u>    |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | - MATERIAL<br>BIOCOMPATIBLE   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
| I           |                   |                                       |   | - AYUDA AUDITIVA<br>IMPLANTABLE DE<br>CDNDUCCIÓN<br>ÓSEA CON SISTEMA<br>DE<br>OSEOINTEGRACIÓN   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   | 2 42143513                            | AYUDA AUDITIVA<br>IMPLANTABLE DE<br>CONDUCCIÓN<br>ÓSEA CON<br>SISTEMA DE<br>OSEOINTEGRACIÓN | PROCESADOR AUDITIVO CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS (2011-2015)   | N/A                             | UND                    | 1        | \$ 28.250.000,00     | \$ 12.450.000,00   |              |
|             |                   |                                       |   | -CONTROL DE<br>VOLUMEN Y/O  | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
| 1.          | 1196410022        |                                       |   | GANANCIA - SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PARA LA CIRUGÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA COLOCACIÓN  | N/A                             | UND                    |          |                      |                    | 400          |
|             |                   |                                       |   | - PROGRAMACION ENCENDIDO INICIAL CON CONTROLES HASTA COMPLETAR GARANTIA   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   |                                       |   | - GARANTÍA PARA<br>COMPONENTES<br>EXTERNOS POR<br>TRES (3) AÑOS   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   |                                       |   | - GARANTÍA PARA<br>COMPONENTE<br>INTERNO POR 5<br>AÑOS.   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   |                                       |   | - INNOVACIONES<br>TECNOLÓGICAS<br>ÚLTIMOS CINCO<br>AÑOS (2011-2015)   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
|             |                   |                                       |   |   | GRUPO                           | 8                      |          |                      |                    |              |
| No.<br>ITEM | CODIGO<br>INTERNO | Código<br>UNSPSC                      | DESCRIPCIÓN<br>DEL "BIEN" O<br>"SERVICIO"   | CARACTERISTCAS<br>TECNICAS<br>REQUERIDAS  | ESPECIFICATO NES<br>ADICIONALES | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>REFERENCIA | PRECIO<br>OFERTADO | PONDERACION  |
| -           |                   |                                       | SISTEMA DE<br>ANCLAIE<br>DEPCHTANEO, EN   | - MATERIAL EN<br>TITANIO.   | N/A                             | UND                    |          | \$ 23.760.000,00     |                    |              |
|             |                   |                                       |   | - MÍNIMO 2<br>IMPLANTES CON<br>TAMAÑO ENTRE 3 Y<br>4 MM.  | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |
| 1           | 1196491014        | 42143513                              |   | -BARRA DE<br>ANCLAJE EN<br>TITANIO<br>ADAPTABLE A LOS<br>IMPLANTES.   | N/A                             | UND                    | 1        |                      | \$ 11.600.000,00   | 400          |
|             |                   |                                       |   | PRÓTESIS<br>AURICULAR<br>IMPLANTABLE.   | N/A                             | UND                    |          |                      |                    |              |

Salud — Calidad — Humanización"





|   |            |          |                       | - SUMINISTRO DE<br>INSTRUMENTAL Y<br>EQUIPOS PARA LA<br>CIRUCÍA Y<br>SOPORTE TÉCNICO<br>PARA LA<br>COLDCACIÓN | N/A | UND |   |                     |                    |     |  |
|---|------------|----------|-----------------------|---|-----|-----|---|---------------------|--------------------|-----|--|
|   |            |          |                       | PRÓTESIS AURICULAR IMPLANTABLE QUE SEA COMPATIBLE CON SISTEMA DE ANCLAJE QUE TENGA EL PACIENTE.               | N/A | UND |   |                     |                    |     |  |
| 2 | 11964911S1 | 42143513 | PABELLON<br>AURICULAR | N/A   | N/A | UND | 1 | \$<br>10.880.000,00 | \$<br>4.900.000,00 | 400 |  |

#### **CONSOLIDADO EVALUACIONES ECONOMICAS PONDERABLES**

El comité económico estructurador de acuerdo a la evaluación económica realizada determina que los grupos adjudicados a los 4 oferentes que se presentaron para la presente licitación son los siguientes:

| OFERENTE    | GRUPO<br>ASIGANDO | VAL | OR ASIGNADO | PONDERACION |  |  |
|-------------|-------------------|-----|-------------|-------------|--|--|
| MEDINISTROS | GRUPO 7           | \$  | 633.000.000 | 400         |  |  |
| DISORTHO    | GRUPO 10          | \$  | 300.000.000 | 400         |  |  |
|             | GRUPO 4           | \$  | 120.000.000 |             |  |  |
| AUDIO SALUD | GRUPO 6           | \$  | 160.000.000 | 400         |  |  |
|             | GRUPO 11          | \$  | 40.000.000  |             |  |  |
|             | GRUPO 1           | \$  | 800.000.000 |             |  |  |
| CEAN        | GRUPO 2           | \$  | 133.000.000 | 400         |  |  |
| CEAN        | GRUPO 3           | \$  | 144.000.000 | 400         |  |  |
|             | GRUPO 8           | \$  | 125.000.000 | 1           |  |  |

**SERGIO A. ALZATE MORENO** ASESOR ECONOMICO GRUPO GESTION CONTRATOS



