



FORMULARIO No. 5
OFERTA ECONOMICA

REF: PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 089 DE 2015

Referencia: Presentación de propuesta convocada por EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA REDUCCION, RESPUESTA Y RECUPERACION DE EMERGENCIAS, CALAMIDAD PUBLICA Y DESASTRES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

El suscrito **CARLOS F. RODRIGUEZ SANMARTIN**, en representación de **IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ SAS**, de conformidad con lo establecido en la invitación pública de mínima cuantía del proceso de selección adelantado por EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, presento oferta de forma irrevocable y como precio fijo y global, para la celebración de la orden de compra que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes que se relacionaron en la Invitación pública, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes, en los términos y conforme a las condiciones previstas para tal efecto, por un valor total de (CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS) (\$ 5,127,386) M/CTE., INCLUIDO IVA.

CUADRO DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VR TOTAL INCLUIDO IVA
01	TRAJE TIPO C. Protección para Materiales Peligrosos, duradero y de peso ligero que protege contra una amplia gama de sustancias tóxicas, productos químicos industriales, productos químicos de limpieza, agentes de guerra química y otros contaminantes peligrosos. La película multi-capa se aplica sobre sustrato no tejido de polipropileno, estilo COT-151. Overol, cada una equipada con elástico alrededor de la cara y los puños, botas incorporadas al traje. Tallas: 2 medium y 2 small. Compuesto por:	UND	4	818.650	130.984	3.967.386
	Pieza facial cara completa ultraliviana sin piezas metálicas. Serie 9000, amplio campo de visión, recubrimiento antirayadura y resistencia al impacto, sistema de ajuste de carcasa multiposición sin requerir guías de ensamblaje. Serie 9000, visor certificado norma ANSI Z 87.	UND	4			
	Cartuchos Smart vapor / multi-gas. Serie 7000, 6000 - 7000 vapores orgánicos, amoníaco, metanamina, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno.	UND	12			
	Retenedor prefiltro. Serie 7000, 6000, 7070.	UND	12			
	Prefiltro contra partículas N95. Serie 7000, 6000 - 8910.	UND	12			
	Guante 100% nitrilo. Largo de 19" grosor 22mm tallas 7, 8 y 9. Nitrilo especial para (NBR) provee una excelente protección contra la abrasión, penetración, corte y enganchamiento, resistencia a una gran cantidad de solventes.	PARES	4			

3.998.536

3.967.386

15.285.00

Aceptación de
Carretero en
Carpeta Maestría

38

IMPORTADORES - EXPORTADORES **SOLMAQ S.A.S.**

	Botas de polímero especial. Para protección química impermeables, resistente a fuego. Joróncas resistentes a la abrasión, antideslizantes, resistencia al impacto superior. Certificación norma NFPA 1661.	PARES	4			
2	UNIDAD PORTÁTIL DE DESCONTAMINACIÓN (para pacientes contaminados por materiales peligrosos). Ducha de descontaminación portátil, fácil de desplegar, para usar en cualquier terreno, por ser un equipo compacto y transportable a mano. Bajo consumo de agua y energía, incluye dos cabezales de ducha, rociador de lavado a mano y piso elevado. Cumple con los requisitos de la NFPA y OPAI-84 de resistencia al fuego. Aspersor de doble cabeza, con valvulas de cierre y rociador de mano flexible. Bajo consumo de agua 0.5gpm de cada cabeza (1.5gpm total) a una presión de 42 psi. Arnés para desplegar y sostener la lona. Doble rociador de ducha y un rociador flexible de lavado a mano. Kit de desague con filtro, mangueras y accesorios. Kit de almacenamiento de aguas grises de 100 galones con mangueras y accesorios. Sistema de iluminación LED a prueba de agua. Piso antideslizante elevado. El sistema compacto se empaqueta en una caja de almacenamiento con tapa de cierre hermético, ruedas y asas de transporte 8'x9'x50cm, medidas de la unidad 1.5x1.5m, espacio de piso 7'9" menos de alto, puerta cortina de 1m de ancho.	UND	1	-	-	0
3	CINTA QUÍMICA chem-tape rollo de cinta para sellamiento de trajes para materiales peligrosos, permite obtener un óptimo nivel de seguridad cuando se usa trajes no herméticos, rollo de cinta de 2" x 60 yardas.	UND	4	-	-	0
4	BOTIQUÍN EN LONA RESISTENTE E IMPERMEABLE en la base con 2 compartimientos grandes superpuestos y separados por cierre de cremallera, en la parte frontal superior, arillos de sillones cosidos en el dorso y en los lados, base lateral, dispone de asa de transporte triangular anclada. Bolsillo lateral es cremallera reforzada, doble fondo rígido, dimensiones 500X240X160mm, peso 2.5kg, Volumen 12L. Contenido: 1 almohadilla cervical, 1 inmovilizador de cuello, 1 inmovilizador de miembro inferior, 1 inmovilizador de miembro superior, 1 manta térmica, 6 apósitos 10" boca, 3 vendas oro tarrages, 2 sodine espuma x 250 cc, 2 sodine solución x 250 cc, 1 linterna pequeña, 1 mascarilla para KOCOP, 2 mamparas de 11" 2 micropore de 21", 1 protector ocular, 1 tensiometro, 1 termómetro, 1 tijeras de trauma, 2 termómetros, 8 vendas elásticas 21", 6 vendas elásticas de 41", 2 vendas Triangulares, 1 suero de rehidratación.	UND	1	1.000.000	160.000	1.160.000

Franco
AS



5	CAMILLA RIGIDA TABLA ESPINAL en polipropileno traslucido a rayos X y TAC en las asas laterales se han incorporado pernos radio-compatibles que permiten efectuar ágilmente las operaciones de enganche-desenganche rápido para la fijación segura de los cinturones de inmovilización de la víctima por terminales a mosquetón con un Sistema universal de correas tipo araña en nylon y velcro de 50mm con costuras especiales peso 500g con inmovilizador de cabeza universal realizado bajo proceso de inyección integrado por superficie con velcro, cojines moldeados en compuesto blanco robusto e impermeable cinturones universales para fijar a la tabla correas frontal y mentonera. Dimensiones camilla 405 x 45 x h1840mm. Peso 5 kg. Capacidad 180 kg.	UND	20	-	-	0
---	--	-----	----	---	---	---

NOTA 1: El valor del bien y/o servicio ofrecido no podrá superar el precio de referencia.

NOTA 2: Los valores unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione, son fijos y firmes y deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución de la orden de compra y/o servicio, es decir hasta el 30 de Junio de 2015.

NOTA 3: La propuesta económica deberá ser presentada por escrito y en medio magnético en hoja electrónica (programa Excel, sin celdas o fórmulas ocultas y el valor del IVA (cuando aplique) y el valor total aproximado al entero.

NOTA 4: La adjudicación se realizara de manera global a un solo oferente.

Atentamente;

Firma y nombre del proponente y/o representante legal:

Firma

Nombre: CARLOS F. RODRIGUEZ SANMARTIN

Documento de Identificación: 17.171.068 de Bogotá