



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA N°009 de 2015**, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 y 2018”

PROPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO								
LABTRONICS S.A.S NIT: 830064712-1 Representante Legal: JORGE LUIS RODRIGUEZ ALVARADO CC No. 3.070.233 Grupo: 4, 16 y 36										
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	6-8								
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	40								
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	SUBSANADO	515								
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	14-18								
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	20-22								
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	24-26								
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	28								
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	33								
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	31								
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	14-18 Póliza No. 21-44-101210397 Seguros del Estado S.A								
Registro único de proponentes	CUMPLE	35-38								
Experiencia Códigos UNSPSC	CUMPLE	35-38								
Experiencia Contratos	<table border="1"> <tr> <td>CUMPLE</td> <td>NO CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>Grupo 16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grupo 136</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grupo No. 4</td> </tr> </table>	CUMPLE	NO CUMPLE	Grupo 16		Grupo 136			Grupo No. 4	32-36
CUMPLE	NO CUMPLE									
Grupo 16										
Grupo 136										
	Grupo No. 4									

Observación: Una vez verificados los documentos de tipo jurídico este comité le informa a la firma **LABTRONICS S.A.S**, lo siguiente:

1. El oferente no cumplió con las certificaciones requeridas para el Grupo No. 4, toda vez que la sumatoria de los contratos fue insuficiente respecto al valor del Grupo.

Natalia Pinto Mejía
Comité Jurídico Evaluador



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA N°009 de 2015**, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 y 2018”

PROPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
QUIMIOLAB SAS NIT: 830024737-4 Representante Legal Suplente: ANIA MARITZA GARNICA RAMIREZ CC No. 52.320.237 Grupo: 11, 12,14,18, 21 y 39		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	1-3
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	38
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	39
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	4-7
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	14-15
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	16-18
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	19-20
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	22-23
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	21
Garantía de Seriedad de la Oferta	SUBSANADO	8-13 Póliza No. 14-44-101080511 Seguros del Estado S.A
Registro único de proponentes	CUMPLE	24-37
Experiencia Códigos UNSPSC	CUMPLE	24-37
Experiencia Contratos	CUMPLE	60-62

Conclusión: **EL OFERENTE SE ENCUENTRA HABILITADO PARA CONTINUAR PROCESO DE CONTRATACION**

Natalia Pinto Mejía
Comité Jurídico Evaluador



REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA N°009 de 2015**, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 y 2018”

PROPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
BIOSCIENCES SAS NIT: 900222640-1 Representante Legal: EDGARDO BULLA PINZON CC No. 19458628 Grupo: 15		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	4-5
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	28
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	29
Certificado de existencia y representación legal	SUBSANADO	-
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	11
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	15-16
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	17-18
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	20
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	19
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	8-10 Póliza No.1003-0018590-01 Seguros Comerciales Bolívar
Registro único de proponentes	CUMPLE	21-27
EXPERIENCIA Códigos UNSPSC	CUMPLE	21-27
Contratos	CUMPLE	40-60

Conclusión: **EL OFERENTE SE ENCUENTRA HABILITADO PARA CONTINUAR PROCESO DE CONTRATACION**

Natalia Pinto Mejía
Comité Jurídico Evaluador



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA N°009 de 2015**, cuyo objeto es: “**SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 y 2018**”

PROPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS NIT: 860500862-8 Representante Legal Suplente: JUAN ELIAS DE LA ROSA INSIGNARES CC No. 17.113.542 Grupo: 1,2 y 4		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	74
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	76
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	7-11
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	25-35
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	37-39
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	41-42
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	46-47
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	44
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	14-23 Póliza No. 2588903 Liberty Seguros SA
Registro único de proponentes	CUMPLE	49-71
Experiencia- Códigos UNSPSC	CUMPLE	49-71
Experiencia- Contratos	NO CUMPLE	145-185

Observación: Una vez verificados los documentos de tipo jurídico este comité le informa a la firma **ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS**, que NO CUMPLE con la experiencia de Contratos en el Registro Único de Proponentes – RUP, toda vez que en el Registro Único de Proponentes de fecha 13 de noviembre de 2015 allegado por el oferente al Hospital Militar Central el día 20 de noviembre en la hoja No. 13 se evidencia que los últimos contratos se encuentran en proceso de adquirir firmeza y en atención a la Circular Externa No.13 del 13 de Junio del 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente establece lo siguiente: “Inscripción en el RUP- En los Procesos de Contratación los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP, incluso cuando presentan su oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin embargo mientras la inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está habilitado y evaluar su oferta.”, el oferente NO CUMPLE con la experiencia de Contratos en el Registro Único de Proponentes – RUP.


Natalia Pinto Mejía
Comité Jurídico Evaluador





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA N°009 de 2015**, cuyo objeto es: “**SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 y 2018**”

PROPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA NIT: 86002134-8 Representante Legal Suplente: JUAN MANUEL FONSECA SARAVIA CC No. 80.412.049 Grupo: 1,2 y 3		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	37
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	38
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	6-15
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	25-29
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	30-32
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	33-34
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	36
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	35
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	18-29 Póliza No.43309625 Chubb de Colombia
Registro único de proponentes	CUMPLE	39-64
Experiencia- Códigos UNSPSC	CUMPLE	39-64
Experiencia- Contratos	SUBSANADO	72-83

Conclusión: **EL OFERENTE SE ENCUENTRA HABILITADO PARA CONTINUAR PROCESO DE CONTRATACION**


Natalia Pinto Mejía
 Comité Jurídico Evaluador



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA N°009 de 2015, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 y 2018”

PROPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA NIT: 860.020.309-6 Representante Legal Suplente: MONICA HERICINDA ROJAS DIAZ CC No. 52.169.925 Grupo: 23		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	63
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	65
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	7-9
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	21-23
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	34-36
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	38-39
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	43
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	41
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	11-19 Póliza No.24940 JMalucelli Travelers Seguros SA
Registro único de proponentes	CUMPLE	45-61
Experiencia- Códigos UNSPSC	SUBSANADO	45-61
Experiencia- Contratos	CUMPLE	113-117

Conclusión: EL OFERENTE SE ENCUENTRA HABILITADO PARA CONTINUAR PROCESO DE CONTRATACION

Natalia Pinto Mejía
Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA N°009 de 2015, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS AL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 y 2018”

PROPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
UNION TEMPORAL TECHNO LAB NIT: 900.311.634-9 Representante Legal: EDGARD JOSE HERRERA VERGARA CC No. 73.116.003 Grupo 1,2,4,5,6,7 y 28		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-4
Acuerdo de Asociación de la Unión Temporal	CUMPLE	5-9
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	50
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	52
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	10-21
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	1471
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	42-43
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	44-45
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	48-49
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	46-47
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	22-33 Póliza No.2588221 Liberty Seguros SA
Registro único de proponentes	CUMPLE	57-105
Experiencia- Códigos UNSPSC	CUMPLE	57-105
Experiencia- Contratos	NO CUMPLE	1406-1434

Observación: El comité jurídico le solicita a la Unión Temporal que una vez verificada la póliza de seriedad de la oferta Se evidencia un error de forma ya que el objeto de la póliza en mención indica “*garantizar el pago de perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento presentado por el garantizado dentro de la licitación No. 009/2015 cuyo objeto es Suministro de Reactivos e Insumos destinados al laboratorio clínico del Hospital Militar Central para las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018*” por lo tanto debe ser subsanad, igualmente se informa que NO CUMPLE con la experiencia de Contratos en el Registro Único de Proponentes – RUP, ya que el numeral 13.1 del pliego de condiciones estableció los siguiente: “*Los proponentes deberán acreditar experiencia en el objeto contractual del presente proceso que sea igual o similar a este. Deberá anexar MÁXIMO tres (3) contratos **ejecutados**, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor total del presupuesto del grupo a ofertar.* **NOTA: DICHOS CONTRATOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADOS E INSCRITOS EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES CON LA CLASIFICACION EXIGIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES**”.


Natalia Pinto Mejía
 Comité Jurídico Evaluador

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

REEVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA N°009 de 2015**, cuyo objeto es: “**SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS AL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2015, 2016, 2017 y 2018**”

PROPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA NIT: 830056202-3 Representante Legal: CARLOS ALFREDO TORRES LOPEZ CC No. 91.071.937 Grupo: 20 y 27		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	1-2
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	35
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	36
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	3-6
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	15-16
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	17-18
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	19-20
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	22
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	21
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	8-14 Póliza No.1452554-1 Suramericana
Registro único de proponentes	CUMPLE	23-34
Experiencia Códigos UNSPSC	CUMPLE	23-34
Contratos	SUBSANADO	67

Conclusión: **EL OFERENTE SE ENCUENTRA HABILITADO PARA CONTINUAR PROCESO DE CONTRATACION**

Natalia Pinto Mejía
Comité Jurídico Evaluador

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

0

GRUPO 1: QUIMICA OFERENTE: UNION TEMPORAL TECHNOLAB

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.	X		



DRA LAURA GUAVITA GALLO

COMITÉ EVALUADOR:

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE UNION TEMPORAL TECHNOLAB:

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DE LOS FORMULARIO 12 Y 14.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO 1: QUIMICA OFERENTE: QUINBERLAB

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X	
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 3 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X	
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.		X
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X	
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X	
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X	
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X	

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.	X		



DRA. LAURA GUAVITA GALLO
COMITÉ EVALUADOR:

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE QUINBERLAB:

NO CUMPLE CON LA CARTA DE COMPROMISO DE ASESORIA TECNICA DE MANEJO DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LOS EQUIPOS PUESTOS EN APOYO TECNOLOGICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO HAY NORMA LEGAL EN MANERA CONTACTUAL Y ESPECIFICAMENTE EN EL MANEJO DE ESTOS, QUE PROHIBA QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS SOLICITEN ASESORIA TECNICA DURANTE EL LAPSO DE EJECUCION DEL CONTRATO, CONVIRTIENDOSE ESTE DOCUMENTO EN UNA FORMARLIDAD DE COMPROMISO ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA, TAL Y COMO FUE ALLEGADA POR LOS DEMAS OFERENTES EN EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN CURSO. PUEDE ALLEGAR DICHO DOCUMENTO EN LA AUDIENCIA DE LA SUBASTA INVERSA.

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 14

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 1: QUIMICA OFERENTE: ROCHEM BIOCARE

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por Sitem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.		X	
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.	X		



DRA. LAURA GUAVITA GALLO
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ROCHEM BIOCARE:

NO CUMPLE CON EL INSERTO DE LA PRUEBA CK-MB EL CUAL PUEDE ALLEGAR EN LA AUDIENCIA DE LA SUBASTA INVERSA.

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 14.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 1: QUIMICA OFERENTE: ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA.

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 7 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.		X	
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.	X		


DRA. LAURA GUAVITA GALLO
 COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA:

NO CUMPLE CON EL INSERTO DE LOS ELECTROLITROS EL CUAL PUEDE ALLEGAR EN LA AUDIENCIA DE LA SUBASTA INVERSA.
CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 14.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 2: INMUNOLOGIA OFERENTE: QUINBERLAB

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.		X	
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Oebe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		


 DRA. MARIA CLAUDIA ARIZA GALVIS
COMITÉ EVALUADOR:

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE QUINBERLAB:

NO CUMPLE CON LA CARTA DE COMPROMISO DE ASESORIA TECNICA DE MANEJO DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LOS EQUIPOS PUESTOS EN APOYO TECNOLOGICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO HAY NORMA LEGAL EN MANERA CONTACTUAL Y ESPECIFICAMENTE EN EL MANEJO DE ESTOS, QUE PROHIBA QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS SOLICITEN ASESORIA TECNICA DURANTE EL LAPSO DE EJECUCION DEL CONTRATO, CONVIRTIENOOSE ESTE DOCUMENTO EN UNA FORMARLIDAD DE COMPROMISO ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA, TAL Y COMO FUE ALLEGADA POR LOS DEMAS OFERENTES EN EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN CURSO. PUEDE ALLEGAR DICHO DOCUMENTO EN LA AUDIENCIA DE LA SUBASTA INVERSA.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 2: INMUNOLOGIA

OFERENTE: ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA.

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 11 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA PDR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A



DRA. MARIA CLAUDIA ARIZA GALVIS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA:

CUMPLE AL ANEXAR LOS REGISTROS SANITARIOS DE TSH, A-TPO, A-TG.
CUMPLE CON LAS FICHAS TECNICAS DEL GRUPO DOS.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 2: INMUNOLOGIA OFERENTE: UNION TEMPORAL TECHNOLAB

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 13 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo.	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

	REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.			
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A



DRA. MARIA CLAUDIA ARIZA GALVIS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE UNION TEMPORAL TECHNO LAB:

CUMPLE CON EL REGISTRO INVIMA DE CITOMEGALOVIRUS IGG e IGM, RUBEOLA IGM Y PROTEINA TRANSPORTADORA DE HORMONAS SEXUALES.

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO 2: INMUNOLOGIA OFERENTE: ROCHEM BIOCARE

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	GUM PLE	NO GUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.		X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 15 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A



DRA. MARIA CLAUDIA ARIZA GALVIS.
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TÉCNICO, EL OFERENTE ROCHEM BIOCARE:

CUMPLE AL ANEXAR REGISTRO SANITARIO INVIMA, VITAMINA D-25 OH, TROPONINA ULTRASENSIBLE Y/O DE ALTA SENSIBILIDAD Y ANTIGENO CA19-9

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 3: MEDICAMENTOS Y OTROS


OFERENTE: ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA.

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 17 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A



DRA. LAURA GUAVITA GALLO
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA: CUMPLE AL ANEXAR Y VERIFICAR EL CD CON EL ARCHIVO DE LOS INSERTOS.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 4: HEMATOLOGIA OFERENTE: ROCHEM BIOCARE

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 23 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVDS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FDRMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A

ELIANA MENDEZ M.

DRA. ELIANA MENDEZ MARTINEZ
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ROCHEM BIOCARE

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 4: HEMATOLOGIA OFERENTE: QUINBERLAB

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 21 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.		X	
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO OE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA OE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK OE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		

ELIANA MENDEZ OM

DRA. ELIANA MENDEZ MARTINEZ
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE QUINBERLAB:

NO CUMPLE CON LA CARTA DE COMPROMISO DE ASESORIA TECNICA DE MANEJO DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LOS EQUIPOS PUESTOS EN APOYO TECNOLOGICO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO HAY NORMA LEGAL EN MANERA CONTACTUAL Y ESPECIFICAMENTE EN EL MANEJO DE ESTOS, QUE PROHIBA QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS SOLICITEN ASESORIA TECNICA DURANTE EL LAPSO DE EJECUCION DEL CONTRATO, CONVIRTIENDOSE ESTE DOCUMENTO EN UNA FORMARLIDAD DE COMPROMISO ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA, TAL Y COMO FUE ALLEGADA POR LOS DEMAS OFERENTES EN EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN CURSO. PUEDE ALLEGAR DICHO DOCUMENTO EN LA AUDIENCIA DE LA SUBASTA INVERSA.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 4: HEMATOLOGIA OFERENTE: UNION TEMPORAL TECHNOLAB

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	GUM PLE	NO GUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 19 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A

ELIANA MENDEZ M

DRA. ELIANA MENDEZ MARTINEZ
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE UNION TEMPORAL TECHNO LAB:

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 -- NOVIEMBRE -- 2015

GRUPO 4: HEMATOLOGIA OFERENTE: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 25 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A

ELIANA MENDEZ M

DRA. ELIANA MENDEZ MARTINEZ
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S:

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 4: HEMATOLOGIA OFERENTE: LABTRONICS S.A.S

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 27 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.		X	
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.		X	
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A

ELIANA MENDEZ M

DRA. ELIANA MENDEZ MARTINEZ
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE LABTRONICS S.A.S:

NO ANEXA CARTA DE COMPROMISO EN REFERENCIA A LA ASESORIA TECNICA DE MANEJO DE RESIDUOS, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA OFERENTE. SOLO ANEXAN UNA CARTA DE CERTIFICACION DE CALIDAD USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS. PUEDE ALLEGAR DICHOS DOCUMENTOS

DEBEN ANEXAR DOS CERTIFICADOS MÁS DEL FORMULARIO No 12 DE ACUERDO A LO SOLICITADO. PUEDE ALLEGAR DICHOS DOCUMENTOS

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO 5: ENDOCRINO Y OTROS OFERENTE: UNION TEMPORAL TECHNOLAB

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 29 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A


DRA. LAURA GUAVITA GALLO
 COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE UNION TEMPORAL TECHNO LAB:

CUMPLE AL ANEXAR SOPORTE REGISTRO INVIMA DE LOS REACTIVOS.
CUMPLE AL ANEXAR LAS CERTIFICACION DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO 6: GASES ARTERIALES OFERENTE: UNION TEMPORALTECHNOLAB

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 35 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A



DRA. LAURA GUAVITA GALLO
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TÉCNICO, EL OFERENTE UNION TEMPORALTECHNOLAB:

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 6: GASES ARTERIALES OFERENTE: QUINBERLAB

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 31 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA OE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO OE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK OE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A


DRA. LAURA GUAVITA GALLO
 COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TÉCNICO, EL OFERENTE QUINBERLAB:

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO 6: GASES ARTERIALES OFERENTE: LABORATORIOS DAI S.A

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 33 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A


DRA. LAURA GUAVITA GALLO
 COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE LABORATORIOS DAI S.A:

CUMPLE AL ANEXAR LA CARTA DE COMPROMISOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 7: COAGULACION AUTOMATIZADA


OFERENTE: UNION TEMPORALTECHNOLAB

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X	
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 37 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X	
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X	
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X	
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X	
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X	
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X	

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. GLORIA RAMOS RAMOS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE UNION TEMPORALTECHNOLAB:

NO CUMPLE CON EL EQUIPO NI EL NUEMRO DE PRUEBAS AL REALIZAR LA VERIFICAR LA INFORMACION ENTREGADA.

CUMPLE AL ANEXAR REGISTROS INVIMAS DE LAS PRUEBAS OFERTADAS.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 7: COAGULACION AUTOMATIZADA

OFERENTE: LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO GUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA OE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 39 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO OE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A

Gloria Ramos Ramos

DRA. GLORIA RAMOS RAMOS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA:

CUMPLE AL ANEXAR LA CARTA DE COMPROMISOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 8: INFECCIOSAS Y OTROS

OFERENTE: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S

NO. ITEM.	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 41 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION OE REACTIVOS FIRMAOA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAO, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A



DRA. LAURA GUAVITA GALLO
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S:

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 9: MICROBIOLOGIA HEMOCULTIVOS


OFERENTE: BIOMERIEUX COLOMBIA SAS

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



**DRA. LUZ ANGELA PESCADOR VARGAS
COMITÉ EVALUADOR**

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE BIOMERIEUX:

CUMPLE AL ANEXAR LOS LISTADOS SOLICITADOS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 10: MICROBIOLOGIA IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD


OFERENTE: BIOMERIEUX COLOMBIA SAS

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X	
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 3 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X	
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X	
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X	
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X	
7	CARTA DE COMPROMISD DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X	
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X	

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. LUZ ANGELA PESCADOR VARGAS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE BIOMERIEUX:

CUMPLE AL ANEXAR LOS LISTADOS SOLICITADOS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO: 11 INMUNO-REUMATOLOGIA OFERENTE: QUIMIOLAB

NO-ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM-PLI-E	NO-CUM-PLI-E	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.		X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA OE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 5 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el jefe del laboratorio de institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. NO SE ACEPTA CERTIFICACIONES DEL HOSPITAL MILITAR. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo las dos firmas solicitadas. Del grupo ofertado debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. MARIA CONSUELO ROMERO
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE QUIMIOLAB:

NO CUMPLE NO SE ENCUENTRA REGISTRO INVIMA DE ITEMS 143 ANTI C1Q

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO: 11 INMUNO-REUMATOLOGIA OFERENTE: ANNAR DIAGNOSTICA

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMAOA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA OE SEGURIDAO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el jefe del laboratorio de institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. NO SE ACEPTA CERTIFICACIONES DEL HOSPITAL MILITAR. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo las dos firmas solicitadas. Del grupo ofertado debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. MARÍA CONSUELO ROMERO
CDMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDD A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ANNAR DIAGNOSTICA:

CUMPLE AL ANEXAR REGISTROS INVIMA DE ITEMS 147 ANTIFOSFOLIPIDOS IgG Y 148 ANTIFOSFOLIPIDOS IgM

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO: 12 AUTOINMUNIDAD OFERENTE: QUIMIOLAB

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.		X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 7 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el jefe del laboratorio de institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. NO SE ACEPTA CERTIFICACIONES DEL HOSPITAL MILITAR. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo las dos firmas solicitadas. Del grupo ofertado debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. MARIA CONSUELO ROMERO
COMITÉ EVALUADOR:

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE QUIMIOLAB:

NO CUMPLE SE DEBE ACLARAR A QUE CORRESPONDE LOS NOMBRES DE LOS REACTIVOS C-PEPTIDE Y AESKULISA TG EN LOS REGISTROS INVIMA ENTREGADOS.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO 16 ELECTROFORESIS OFERENTE: ANNAR DIAGNOSTICA

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 3 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el jefe del laboratorio de institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. NO SE ACEPTA CERTIFICACIONES DEL HOSPITAL MILITAR. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo las dos firmas solicitadas. Del grupo ofertado debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. MARIA CONSUELO ROMERO
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ANNAR DIAGNOSTICA:

CUMPLE AL ANEXAR REGISTRO SANITARIO INVIMA DE LOS ITEMS 175 BANDAS OLIGOCLONALES Y 176 INMUNOFIJACION

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO: 18 OFERENTE: QUIMIOLAB


FECHA 12-NOV-2015

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO GUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 9ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el jefe del laboratorio de institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. NO SE ACEPTA CERTIFICACIONES DEL HOSPITAL MILITAR. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo las dos firmas solicitadas. Del grupo ofertado debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. MARIA CONSUELO ROMERO
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE QUIMIOLAB:

CUMPLE AL ANEXAR LAS FICHAS TECNICAS DE ITEMS 187 FACTOR REUMATOIDEO Y 183 ANTI BETA 2 MICROGLOBULINA.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO 22: AGARES Y MEDIOS DE CULTIVO DE MICROBIOLOGIA
OFERENTE: BIOMERIEUX COLOMBIA SAS

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por Sitem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. LUZ ANGELA PESCADOR VARGAS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE BIOMERIEUX:

CUMPLE AL ANEXAR LOS LISTADOS SOLICITADOS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015


GRUPO 23: AGARES ESPECIALES DE MICROBIOLOGIA OFERENTE: BIOBACTER

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	NO APLICA	
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 7 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X	
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X	
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X	
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X	
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	NO APLICA	
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X	

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. LUZ ANGELA PESCADOR VARGAS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE BIOBACTER

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 24: AGARES CROMOGENICOS DE MICROBIOLOGIA


OFERENTE: BIOMERIEUX

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 9 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

	POR EL REPRESENTANTE LEGAL	situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		



DRA. LUZ ANGELA PESCADOR VARGAS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS PDR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TÉCNICO, EL OFERENTE BIOMERIEUX:

CUMPLE AL ANEXAR LOS LISTADOS SOLICITADOS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 24: AGARES CROMOGENICOS DE MICROBIOLOGIA


OFERENTE: ANNAR DIAGNOSTICA

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 11 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMAOA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

		situaciones incluyendo problemas de importación u otros			
9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.		X	



DRA. LUZ ANGELA PESCADOR VARGAS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ANNAR DIAGNOSTICA:

CUMPLE AL ANEXAR INVIMAS DE LOS ITEMS 232 ESBL, 233 CARBA, Y 235 ESTREPTOCOCCUS.

NO CUMPLE CON LAS 3 CERTIFICACIONES DEL FORMULARIO 12 PARA ESTE GRUPO. SOLO ANEXAN UNA CERTIFICACION, PUEDEN ANEXAR LOS DOCUMENTOS FALTANTES EN LA AUDIENCIA DE LA SUBASTA INVERSA.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 25: MATERIAL TOMA DE MUESTRAS
OFERENTE: STOCK PHARMACIA

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.		X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 15 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	NO APLICA		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	NO APLICA		
10	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.	X		

A Muneevar V

DRA. ANGELA MUNEVAR VALDERRAMA
COMITÉ EVALUADOR:

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TÉCNICO, EL OFERENTE STOCK PHARMACIA:

NO CUMPLE CON EL REGISTRO SANITARIO INVIMA DE DEL ITEM 237 JERINGAS PARA TOMA DE GASES ARTERIALES, YA QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR INVIMA.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 25: MATERIAL TOMA DE MUESTRAS OFERENTE: ANNAR DIAGNOSTIC

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.		X	
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 13 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA OE COMPROMISO MANEJO OE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	NO APLICA		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA OE COMPROMISO DE FICHA OE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA OE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	NO APLICA		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	NO APLICA		
10	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.	X		

A. Munévar V

DRA. ANGELA MUNEVAR VALDERRAMA
COMITÉ EVALUADOR:

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ANNAR DIAGNOSTICA:

NO CUMPLE CON EL REGISTRO SANITARIO INVIMA DE DEL ITEM 237 JERINGAS PARA TOMA DE GASES ARTERIALES, YA QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR INVIMA.

CUMPLE AL ANEXAR LOS REGISTROS INVIMAS DEL ITEM 236 AGUJAS MULTIPLES.

CUMPLE AL ANEXAR LAS CERTIFICACIONES DEL FORMULARIO 13.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 26: PRUEBAS MANUALES INMUNOLOGIA Y OTROS OFERENTE: BILORE

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUM PLE	NO CUM PLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 7 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		


REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.	X		



DRA. ANGELA MUNEVAR
COMITÉ EVALUADOR



DRA. ANGELA PESCADOR
COMITÉ EVALUADOR



DRA. MARIA CLAUDIA ARIZA
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TÉCNICO, EL OFERENTE BILORE:

CUMPLE AL ANEXAR LOS REGISTROS INVIMAS SOLICITADOS.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 27: VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR
OFERENTE: LABCARE DE COLOMBIA LTDA

NO ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 43 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros			NO APLIC A

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A

ELIANA MENDEZ M

DRA. ELIANA MENDEZ MARTINEZ
COMITÉ EVALUADOR:

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S:

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 28: FUNCION RENAL OFERENTE: UNION TEMPORAL TECHNOLAB

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 45 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
8	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		
11	FORMULARIO 13 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN MANEJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA, COLORANTES Y PRUEBAS RAPIDAS	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud II - III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días.			NO APLIC A
12	FORMULARIO 14 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION	El oferente debe presentar tres certificaciones de calidad uso y experiencia del sistema de información, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Todas las certificaciones deben venir totalmente diligenciadas incluyendo firmas y sello.			NO APLIC A

A. Munévar V.

DRA. ANGELA MUNEVAR VALDERRAMA
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE UNION TEMPORAL TECHNO LAB:

CUMPLE AL ANEXAR REGISTRO INVIMAS DEL GRUPO OFERTADO
CUMPLE AL ANEXAR LOS INSERTOS DEL GRUPO OFERTADO
CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12.

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

GRUPO 36: AGREGACION PLAQUETARIA OFERENTE: LABTRONICS SAS

NO. ITEM	DOCUMENTO TECNICO	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	REGISTROS SANITARIOS (INVIMA) REACTIVOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de reactivos de los ítems ofertados. Cuando el elemento o insumo solicitado no requiere registro INVIMA debe anexar certificado donde se exonera de este requisito.	X		
2	REGISTRO SANITARIO (INVIMA) EQUIPOS	Registros sanitarios (INVIMA) vigente de equipos en apoyo tecnológico.	X		
3	FICHA TECNICA DE LOS REACTIVOS	Ficha técnica, Folletos o insertos por 47 ítem solicitado en idioma español y/o su traducción en caso de estar en otro idioma de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico.	X		
4	CARTA DE COMPROMISO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	De los desechos generados por los equipos o pruebas que se suministren en apoyo tecnológico. Debe hacer referencia a la asesoría técnica para el área de seguridad y salud del trabajo del Hospital y la definición de características de los residuos para que el Hospital pueda realizar la disposición final de los mismos.	X		
5	CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de cambio de reactivos por fecha de vencimiento antes de 2 meses, por bajo consumo o de aquellos que presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad.	X		
6	CARTA DE COMPROMISO DE FICHA DE SEGURIDAD DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso de entrega de Ficha de seguridad de los reactivos ofertados y/o de los equipos propuestos para apoyo tecnológico una vez sea adjudicada el proceso.	X		
7	CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en la que se entregara, el certificado expedido por el fabricante o representante en el país de origen, donde se verifique fecha de fabricación, número de serie del equipo y condiciones óptimas de operación y funcionamiento del mismo, en el caso de ofertar para los grupos con equipo en apoyo tecnológico.	X		
	CARTA DE COMPROMISO DE STOCK DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso donde especifique que garantizara un stock de reactivos, durante la ejecución del contrato, por lo que no será excusa para el despacho inoportuno, por diferentes situaciones incluyendo problemas de importación u otros	X		

REEVALUACION REQUISITOS TECNICOS SUBASTA INVERSA No 009 DE 2015

FECHA: 24 – NOVIEMBRE – 2015

9	CARTA DE COMPROMISO DE REPOSICION DE REACTIVOS FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	Carta de compromiso en donde indique que realizara la reposición de reactivos por repeticiones, calibraciones y controles por falla del equipo. Además de garantizar que las pruebas solicitadas sean efectivas, excluyendo consumo de reactivo en controles, calibradores, validaciones, las cuales deberán ser dadas en reposición cada tres meses en coordinación con el operario del equipo.	X		
10	FORMULARIO 12 CERTIFICACION DE CALIDAD, USO Y EXPERIENCIA EN INSUMOS Y MANEJO DE REACTIVOS Y EQUIPOS.	El oferente debe presentar tres certificaciones de uso y experiencia por grupo ofertado, de instituciones prestadoras de salud III y IV nivel de atención, debidamente firmado por el Coordinador del Laboratorio de la Institución que certifique, con expedición no mayor a treinta días. Debe certificarse como mínimo el 80% del total de los ítems.	X		

Gloria E Ramos R

DRA. GLORIA RAMOS RAMOS
COMITÉ EVALUADOR

OBSERVACIONES: DE CONFORMIDAD CON LAS OBSERVACIONES ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES OFERENTES Y DE ACUERDO A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA REEVALUACION POR EL COMITÉ TECNICO, EL OFERENTE LABTRONICS SAS:

CUMPLE AL ANEXAR CERTIFICACIONES SOLICITADAS DEL FORMULARIO 12