



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 215 DE 2015, CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS INDUSTRIALES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CON EL FIN DE ASEGURAR MEDIDAS EFECTIVAS DE PROTECCIÓN”.

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
COLTECH S.A.S. NIT. 900.336.519-8			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	03-07	X	
ANTECEDENTES JUDICIALES, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	09-11	Se consulta por la entidad antecedentes de Contraloría	
CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	12-13	X	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.	15	X	
FORMULARIO NO. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	01-02	X	
FORMULARIO NO. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	16-17	X	
FORMULARIO NO. 3 MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	18	X	
EXPERIENCIA.	19-54	X	

CONCLUSIÓN: Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos en la mínima cuantía, este comité le informa a **COLTECH S.A.S. NIT. 900.336.519-8** que **CUMPLE** con los requisitos mínimos habilitantes, por tanto **ESTÁ HABILITADO** para continuar en el presente proceso de contratación.

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. NIT 860.054.854-5			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	08-11	X	
ANTECEDENTES JUDICIALES, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	13-15	X	
CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	16-18	X	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.	12	X	
FORMULARIO NO. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	03	X	
FORMULARIO NO. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	19-20	X	
FORMULARIO NO. 3 MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	21	X	
EXPERIENCIA.	23-25	X	

CONCLUSIÓN: Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos en la mínima cuantía, este comité le informa a **IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. NIT 860.054.854-5** que **CUMPLE** con los requisitos mínimos habilitantes, por tanto **ESTÁ HABILITADO** para continuar en el presente proceso de contratación.


Dra. Adriana Castañeda
Abogada Grupo Gestión Contratos



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS
EVALUACIÓN TECNICA

FECHA: 14/12/2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N° 215 DE 2015
CUYO OBJETO ES: "EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS INDUSTRIALES DE
ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: SOLMAQ NIT: 860054854-5

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	SI CUMPLE (SI/NO)
1	Guantes de calor manga larga	Guante para protección del calor, longitud 41 cm. Nivel B, calor contacto 1 Grosor de 1.1 mm,	Guante para protección del calor, longitud 41 cm. Nivel B, calor contacto 1 Grosor de 1.1 mm,	SI CUMPLE
2	Guantes de vinilo	Guante de Vinilo transparente sin polvo, superficie lisa para una mayor sensibilidad y puño enrollado. Fabricados conforme a las exigencias y a las normas europeas; EN-455 1-2. Punto de ruptura: 4.5 Newton. Elongación de ruptura: 350%. En Tallas S,M,L	Guante de Vinilo transparente sin polvo, superficie lisa para una mayor sensibilidad y puño enrollado. Fabricados conforme a las exigencias y a las normas europeas; EN-455 1-2. Punto de ruptura: 4.5 Newton. Elongación de ruptura: 350%. En Tallas S,M,L	SI CUMPLE
3	Guantes de nitrilo verdes largos	Impermeable y flexible con recubrimiento interno, que absorba la transpiración y facilite la colocación. Puño abierto y largo. Texturado en palma y los dedos para un mayor agarre 18 "	Impermeable y flexible con recubrimiento interno, que absorba la transpiración y facilite la colocación. Puño abierto y largo. Texturado en palma y los dedos para un mayor agarre 18"	SI CUMPLE
4	Guantes de nylon -nitrilo	Puño elástico cerrado, Alta resistencia. Optimo agarre, impermeable en la palma. Tallas M, L y XL.	Puño elástico cerrado, Alta resistencia. Optimo agarre, impermeable en la palma. Tallas M, L y XL.	SI CUMPLE
5	Guantes de neopreno 14 pul	14" de largo, 25 milésimas de pulgada de grosor, Revestidos con Floc de algodón para ofrecer mayor comodidad, tallas surtidas.	13" de largo, 25 milésimas de pulgada de grosor, Revestidos con Floc de algodón para ofrecer mayor comodidad, tallas surtidas.	NO CUMPLE, SE SOLICITA 14"
6	Guantes de nitrilo azules de 10pul	Ambidiestro, bordón anti desgarro, texturizado en la yema de los dedos , espesor de 6 mil, libre de talco, libre látex	Ambidiestro, bordón anti desgarro, texturizado en la yema de los dedos , espesor de 6 mil, libre de talco, libre látex	SI CUMPLE
7	Guante criogénico	Para trabajos en entornos peligrosos, ultrafríos. Para mantener seco al trabajador y que absorba y expulse la humedad de las manos, para que pueda trabajar con comodidad durante largos periodos de tiempo. Con construcción multicapa que permita un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y características de destreza esenciales.	Para trabajos en entornos peligrosos, ultrafríos. Para mantener seco al trabajador y que absorba y expulse la humedad de las manos, para que pueda trabajar con comodidad durante largos periodos de tiempo. Con construcción multicapa que permita un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y características de destreza esenciales.	SI CUMPLE
8	Guantes de algodón	Guantes elaborados en algodón, suaves, ajustables a la mano de color Blanco. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	Guantes elaborados en algodón, suaves, ajustables a la mano de color Blanco. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	SE EVALUÓ MUESTRA, SI CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI/NO)
9	Guante vaqueta	Puño abierto con banda ajustable al puño, en material suave. Tallas M, L y XL.	Puño abierto con banda ajustable al puño, en material suave. Tallas M, L y XL.	SI CUMPLE
10	Guantes de PVC largos	Guantes de PVC, 60 cm de largo que protejan todo el brazo, certificado bajo normas EN, con resistencia mecánica a la abrasión, que permita la protección a químicos. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del hospital.	Guantes de PVC, 60 cm de largo que protejan todo el brazo, certificado bajo normas EN, con resistencia mecánica a la abrasión, que permita la protección a químicos. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del hospital.	SI CUMPLE
11	Bota dieléctrica	Bota en cuero graso hidrofugado con diseño anatómico, suela de poliuretano dieléctrico 18.000v resistente a la abrasión, cuello espuma de alta resistencia, ojales plásticos, con puntera en composite, hilos de nylon de alta resistencia. Color café, Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del hospital. Debe cumplir con la norma ASTM 2412/13.	Bota en cuero con diseño anatómico, suela de caucho dieléctrico 14.000v resistente a la abrasión, cuello espuma de alta resistencia, ojales plásticos, con puntera de policarbonato, hilos de nylon de alta resistencia. Color café, resistencia a la compresión 2270 kg. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del hospital. Debe cumplir con la norma ICONTEC 2257 tipo 2.	NO CUMPLE SE SOLICITO 18.000 VOLTIOS
12	Bota punta acero	Bota en cuero con diseño anatómico resistencia al impacto y a la compresión, suela de poliuretano antideslizante, cuello doble anatómico acolchado, ojales metálicos, puntera de acero, sobreplantilla, con diseño anatómico y características densidad y flexibilidad para absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort. Color negro. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	Bota en cuero con diseño anatómico resistencia al impacto y a la compresión, suela de poliuretano antideslizante, cuello doble anatómico acolchado, ojales metálicos, puntera de acero, sobreplantilla, con diseño anatómico y características densidad y flexibilidad para absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort. Color negro. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	SE EVALUÓ MUESTRA, SI CUMPLE
13	Bota de pvc media caña	Botas de PVC, impermeables media caña, reforzada forrada en algodón absorbente, puntera en caucho reforzada, antideslizante, resistente, color negro. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	Botas de PVC, impermeables media caña, reforzada forrada en algodón absorbente, puntera en caucho reforzada, antideslizante, resistente, color negro. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	SI CUMPLE
14	Bota caña alta impermeable color blanco	Botas de PVC, impermeables caña alta, forrada en algodón absorbente, puntera reforzada, plantilla en espuma, antideslizante, resistente, color BLANCO. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	Botas de PVC, impermeables caña alta, forrada en algodón absorbente, puntera reforzada, plantilla en espuma, antideslizante, resistente, color BLANCO. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	SI CUMPLE
15	Guantes de Caucho Negros Reutilizables	Guantes de caucho extra-largo negro Calibre 35 tamaño comercial látex natural, refuerzo en la manga para evitar desgarrar, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste. Tallas de acuerdo al requerimiento del hospital	Guantes de caucho extra-largo negro Calibre 35 tamaño comercial látex natural, refuerzo en la manga para evitar desgarrar, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste. Tallas de acuerdo al requerimiento del hospital	SI CUMPLE
16	Rodilleras	Rodillera con Protección blanca de PVC con 6 agujeros de ventilación rodeados de anillos de cobre. Cojinete de EVA (Etileno Vinilo Acetato) revestido de nylon 600 denier al exterior y de espuma al interior. 2 cierres de elástico ajustables por cintas de velcro	Rodilleras Superficie en poliuretano complementada con licra, resistente de Neopreno, impermeable, de 3 mm de espesor, material esponjoso de 12 mm, cinta de sujeción de Neopreno con cierre adhesivo ajustable de alta calidad. Lavable a máquina a 30°C.	NO CUMPLE, SE SOLICITO EN PVC
17	Careta de protección contra arco eléctrico	Careta de protección contra riesgos de arco eléctrico, antiempañante elaborado en Plástico o Aleación Química, que cumpla con la norma NFPA 70E, ASTM F2178 y	Careta de protección contra riesgos de arco eléctrico, antiempañante elaborado en Plástico o Aleación Química, que cumpla con la norma NFPA 70E, ASTM	SI CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI/NO)
		ANSI Z87 (básico) y que sea adaptable al casco.	F2178 y ANSI Z87 (básico) y que sea adaptable al casco.	
18	Chaqueta para Cuarto Frio	Chaqueta en material 100% poliester impermeable, resistente a bajas temperaturas y a la humedad, la tela de interior suave , que cubra hasta el nivel de la nariz.	Chaqueta en material 100% poliester impermeable, resistente a bajas temperaturas y a la humedad, la tela de interior suave , que cubra hasta el nivel de la nariz.	SI CUMPLE
19	RESPIRADOR PARA CORTE Y VACIADO DE METALES Y MATERIAL PARTICULADO Y TRABAJOS DE PINTURA A MANO	protección respiratoria elaborado en Elastómero contra partículas sólidas y líquidas sin aceite que el respirador polvos (incluyendo carbón, algodón, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, con cintas elásticas, Clip metálico y Válvula de exhalación, Certificado por NIOSH bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.	protección respiratoria elaborado en Elastómero contra partículas sólidas y líquidas sin aceite que el respirador polvos (incluyendo carbón, algodón, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, con cintas elásticas, Clip metálico y Válvula de exhalación, Certificado por NIOSH bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84..	SE EVALUÓ MUESTRA, SI CUMPLE
20	Gafas UV-R	Lentes para protección visual en policarbonato, para trabajos con exposición a rayos Ultravioleta como fotocurado diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad con tintes de acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1-2010. Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.	Lentes para protección visual en policarbonato, para trabajos con exposición a rayos Ultravioleta utilizados como protección primaria de acuerdo a recomendaciones de OSHA. diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad con tintes de acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1-2010. Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.	NO CUMPLE, SE FALTA MUESTRA

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE : SOLMAQ	NO CUMPLE CARACTERISTICAS TECNICAS, SE SOLITA ACLAR LOS SIGUIENTES ITEMS 5, 11, 16, 20
----------------------	--


Concepto:

El comité técnico realiza la evaluación de la oferta presentada por la empresa y determina que la oferta NO cumple con requerimientos técnicos contemplados en las observaciones publicadas posterior a la invitación (dado que son documentos complementarios), por tanto se solicita subsane los documentos requeridos antes de 16/12/2015 a las 16:00 horas;

Documentos requeridos

1. Aclarar las características técnicas de los siguientes Items 5, 11, 16
2. Anexar muestra del ítem 20

COMITÉ TECNICO EVALUADOR


SV. Edmison Cortes Cabezas
 Área de Seguridad y Salud en el Trabajo



**HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO DE GESTION DE CONTRATOS
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. 215 de 2015**

Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2015

ASUNTO: Evaluación Económica de las ofertas presentadas en el proceso de Selección de Mínima Cuantía No 215 de 2015, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS INDUSTRIALES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CON EL FIN DE ASEGURAR MEDIDAS EFECTIVAS DE PROTECCIÓN".

• **OFERTAS RECIBIDAS.**

No.	OFERENTE	PRESUPUESTO	VALOR OFERTA (IVA INCLUIDO)
1	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. NIT: 860.054.854-5	\$28.660.022	\$22.696.943
2	COLTECH S.A.S. NIT: 900.336.519-8		\$28.199.679

1. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE LAS OFERTAS

La Documentación de carácter financiero presentada por los oferentes se describe así:

NOMBRE OFERTA	NOMBRE DE LA EMPRESA	FOR. MUNIC. SIF	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	RESOLUCION DE FACTURACION	CERTIFICACION BANCARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS
1	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. NIT: 860.054.854-5	06	04	05	07	X		NINGUNA
2	COLTECH S.A.S. NIT: 900.336.519-89	64	63	66	68	X		NINGUNA

2. VERIFICACIÓN ECONOMICA

De acuerdo a los estudios Previos e Invitación para el Presente Proceso y dando cumplimiento al Numeral 6 "CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE" y de conformidad a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la verificación de requisitos se hará exclusivamente en relación al proponente con el precio más bajo: "Así, La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente".


Por lo antes descrito y obedeciendo a la Invitación pública de Mínima Cuantía No.215/2015 para la EVALUACIÓN ECONÓMICA. "El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien presente el Menor Valor Total ofertado de los bienes y/o servicios requeridos, para el presente proceso de selección, resultará adjudicatario".

OFERENTE: IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. NIT: 860.054.854-5

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIA	VALOR OFERTADO				CUMPLE / NO CUMPLE
				VR. TOTAL (VR. UNIT. TOTAL X CANT.)	VR. UNIT.	VR. IVA	VR. UNIT. TOTAL	VR. TOTAL (VR. UNIT. TOTAL X CANT.)	
1	Guantes de color manga larga	Par	20	1.740.000	65.910	10.546	76.456	1.529.112	SI CUMPLE
2	Guantes de vinilo	Caja	60	1.007.147	8.500	1.360	9.860	591.600	SI CUMPLE
3	Guantes de nitrilo verdes largos	Par	320	6.939.441	14.040	2.246	16.286	5.211.648	SI CUMPLE
4	Guantes de nylon - nitrilo	Par	300	2.841.942	4.110	658	4.768	1.430.280	SI CUMPLE
5	Guantes de neopreno 14 pul.	Par	20	442.030	18.660	2.986	21.646	432.912	SI CUMPLE
6	Guantes de nitrilo azules de 10 pul.	Par	8	244.496	18.590	2.974	21.564	172.515	SI CUMPLE
7	Guante criogénico	Par	2	145.000	60.000	9.600	69.600	139.200	SI CUMPLE
8	Guantes de algodón	Par	300	1.751.484	3.500	560	4.060	1.218.000	SI CUMPLE
9	Guante vaqueta	Par	300	2.877.960	6.670	1.067	7.737	2.321.160	SI CUMPLE
10	Guantes de PVC largos	Par	10	1.003.400	86.500	13.840	100.340	1.003.400	SI CUMPLE
11	Bota dieléctrica	Par	18	2.010.848	90.000	14.400	104.400	1.879.200	SI CUMPLE
12	Bota punta de acero	Par	30	2.387.141	68.000	10.880	78.880	2.366.400	SI CUMPLE
13	Bota de PVC media caña	Par	10	301.020	17.710	2.834	20.544	205.436	SI CUMPLE
14	Bota caña alta impermeable color blanco	Par	15	579.420	29.550	4.728	34.278	514.170	SI CUMPLE
15	Guantes de caucho negros reutilizables	Par	40	702.032	11.800	1.888	13.688	547.520	SI CUMPLE
16	Rodilleras	Par	16	1.020.800	37.800	6.048	43.848	701.568	SI CUMPLE
17	Careta de protección contra arco eléctrico	Unidad	1	522.070	365.190	58.430	423.620	423.620	SI CUMPLE
18	Chaqueta para cuarto Frio	Unidad	1	110.200	67.950	10.872	78.822	78.822	SI CUMPLE
19	Respirador para corte y vaciado de metales y material particulado y trabajos de pintura a mano	Unidad	400	1.948.800	4.000	640	4.640	1.856.000	SI CUMPLE
20	Gafas UV-R	Unidad	2	81.200	32.060	5.130	37.190	74.379	SI CUMPLE
VALOR TOTAL				28.656.431				22.696.943	SI CUMPLE

De acuerdo a la anterior evaluación, el oferente **IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. NIT: 860.054.854-5**, se encuentra Habilitado para continuar con el proceso, de resultar seleccionado se le adjudicará el valor de Veintidós millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos (\$22.696.943), y liberar el saldo del presupuesto no adjudicado por valor de Cinco Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Setenta y Nueve Pesos (\$5.963.079).

Atentamente,



RAMÓN BUENO GÓMEZ
Comité Económico Evaluador
Grupo Gestión de Contratos

"Salud – Calidad – Humanización"



Ministerio de Defensa

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. – Colombia

