

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 041 OE 2016, CUYO OBJETO ES “TOMA DE MUESTRA, TRANSPORTE, ANÁLISIS E INFORMES DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PISCINAS DE HIDROTERAPIA, RESIDUALES, LODOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE O NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
AMBIENCIQ INGENIEROS S.A.S. NIT 800.153.696-4			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	7-10	Cumple	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.	17	Cumple	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	21-22	Cumple	
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	19	Cumple	
CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	24	Cumple	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.	26	Cumple	
FORMULARIO NO. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	5-6	Cumple	
FORMULARIO NO. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	12-13	Cumple	
FORMULARIO NO. 3 MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO.	15	Cumple	

CONCLUSIÓN: Una vez verificados los documentos de tipo jurídico requeridos en la invitación a ofertar del proceso en referencia, este comité le informa **AMBIENCIQ INGENIEROS S.A.S. NIT 800.153.696-4** que **CUMPLE** con los requisitos mínimos habilitantes, por tanto **ESTÁ HABILITADO** para continuar en el presente proceso de contratación.

Angela Ma. Montealegre O.
Dra. Angela Ma. Montealegre O.
Abogada Grupo Gestión Contratos



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS

EVALUACIÓN ECONÓMICA
FECHA: 13 de Abril de 2016

EVALUACION ECONÓMICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No 041 de 2016, CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA TOMA DE MUESTRA, TRANSPORTE, ANÁLISIS E INFORMES DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PISCINAS DE HIDROTERAPIA, RESIDUALES, LODOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS RECIBIDAS:

OFERTA	RAZON SOCIAL	VALOR OFERTADO
1	CONINTEGRAL S.A.S.	\$33.980.790
2	CIAN LTDA.	\$28.520.353
3	AMBIENCIQ INGENIEROS S.A.S.	\$27.330.760
4	ANCISCOL S.A.S.	\$36.115.672

INFORME DE EVALUACIÓN

De acuerdo a los estudios Previos e Invitación para el Presente Proceso y dando cumplimiento al Numeral 5 "CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE" y de conformidad a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la verificación de requisitos se hará exclusivamente en relación al proponente con el precio más bajo: "Así, La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente".

Por lo antes descrito y obedeciendo a lo establecido en el Numeral 5.1 de la Invitación pública de Mínima Cuantía No.040/2016 para la EVALUACIÓN ECONÓMICA. "*La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad*", se procede a evaluar la oferta de menor precio.

OFERENTE: AMBIENCIQ INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.152.368-1

1. Documentos de contenido económico y financiero.

REQUISITO	CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
FORMULARIO SIIF	SI	No. 35	Ninguna.
CERTIFICACIÓN BANCARIA	SI	No. 43	Expedida el 09 de Abril de 2016 Cta. Corriente No. 19810270898 Bancolombia
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN	SI	No. 33	Resolución No. 320001145584 expedida el 23 de Mayo de 2014.
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	SI	No. 29	Actualizado el 23 de Enero de 2013.

Concepto: La oferta presentada por la empresa **Cumple** con la documentación solicitada.

2. VERIFICACIÓN ECONOMICA

					PRECIO DE REFERENCIA				VALOR OFERTADO				CUMPLE/NO CUMPLE
ITEM	DESCRIPCIÓN	PARAMETRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr. Unit.	IVA	Vr. Unit. Con IVA	Vr. Total. Con IVA	Vr. Unit.	IVA	Vr. Unit. Con IVA	Vr. Total. Con IVA	
1	Caracterización de emisiones (muestreo Isocinético) generadas en calderas del Hospital Militar Central. Dando cumplimiento con la Resolución 760 de 2010 (Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas, última versión.).	1. Flujo volumétrico en m³/min.	Unidad	1	211.860	33.898	245.758	245.758	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
		2. Composición porcentual en volumen de CO₂, O₂, CO, NO₂ y SO₂ en el gas effluente.			671.920	107.507	779.427	779.427	500.000	80.000	580.000	580.000	SI CUMPLE
		3. Porcentaje de humedad.			386.152	61.784	447.936	447.936	200.000	32.000	232.000	232.000	SI CUMPLE
		4. Velocidad de los gases de salida.			464.371	74.299	538.670	538.670	200.000	32.000	232.000	232.000	SI CUMPLE
		5. Partículas suspendidas totales.			214.529	34.325	248.854	248.854	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
		6. Temperatura de los gases de salida			289.051	46.248	335.299	335.299	50.000	8.000	58.000	58.000	SI CUMPLE
		7. Emisión de material particulado (mg/m³).			479.971	76.795	556.766	556.766	300.000	48.000	348.000	348.000	SI CUMPLE
		8. Emisión de monóxido de carbono (mg/m³).			520.207	83.233	603.440	603.440	500.000	80.000	580.000	580.000	SI CUMPLE
		9. Emisión de dióxido de azufre (mg/m³).			315.328	50.452	365.780	365.780	300.000	48.000	348.000	348.000	SI CUMPLE
		10. Emisión de óxidos de nitrógeno (mg/m³).			300.340	48.054	348.394	348.394	300.000	48.000	348.000	348.000	SI CUMPLE
		11. Porcentaje de isocinetismo (mg/m³).			296.030	47.364	343.394	343.394	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
		12. Realización de un (01) informe.			205.908	32.945	238.853	238.853	200.000	32.000	232.000	232.000	SI CUMPLE
TOTAL ITEM 01								5.052.571				3.306.000	SI CUMPLE
2	Toma de muestra y análisis de lodos generados en la planta de tratamiento de	1. Arsénico	Unidad	1	47.216	7.555	54.771	54.771	45.000	7.200	52.200	52.200	SI CUMPLE
		2. Bario			47.216	7.555	54.771	54.771	45.000	7.200	52.200	52.200	SI CUMPLE
		3. Benceno			109.420	17.507	126.927	126.927	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE

aguas residuales. (Prueba TCLP).	4. Cadmio	47.216	7.555	54.771	54.771	45.000	7.200	52.200	52.200	SI CUMPLE
	5. Tetracloruro de carbono	61.176	9.787	70.963	70.963	60.000	9.600	69.600	69.600	SI CUMPLE
	6. Clordano	66.514	10.641	77.155	77.155	60.000	9.600	69.600	69.600	SI CUMPLE
	7. Clorobenceno	83.657	13.384	97.041	97.041	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	8. Cloroformo	83.657	13.384	97.041	97.041	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	9. Cromo	78.832	12.613	91.445	91.445	70.000	11.200	81.200	81.200	SI CUMPLE
	10. o-Cresol	80.988	12.957	93.945	93.945	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	11. m-Cresol	80.988	12.957	93.945	93.945	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	12. p-Cresol	80.988	12.957	93.945	93.945	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	13. Cresol	80.988	12.957	93.945	93.945	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	14. 2,4-D	83.657	13.384	97.041	97.041	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	15. 1,4-Diclorobenceno	84.519	13.523	98.042	98.042	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	16. 1,2-Dicloroetano	84.519	13.523	98.042	98.042	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	17. 1,1-Dicloroetileno	84.519	13.523	98.042	98.042	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	18. 2,4-Dinitrotolueno	84.519	13.523	98.042	98.042	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	19. Endrín	97.616	15.619	113.235	113.235	95.000	15.200	110.200	110.200	SI CUMPLE
	20. Heptacloro	97.616	15.619	113.235	113.235	95.000	15.200	110.200	110.200	SI CUMPLE
	21. Hexaclorobenceno	97.616	15.619	113.235	113.235	95.000	15.200	110.200	110.200	SI CUMPLE
	22. Hexaclorobutadieno	97.616	15.619	113.235	113.235	95.000	15.200	110.200	110.200	SI CUMPLE
	23. Hexacloroetano	97.616	15.619	113.235	113.235	95.000	15.200	110.200	110.200	SI CUMPLE
	24. Plomo	56.865	9.098	65.963	65.963	50.000	8.000	58.000	58.000	SI CUMPLE
	25. Lindano	108.332	17.333	125.665	125.665	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
	26. Mercurio	63.845	10.214	74.059	74.059	60.000	9.600	69.600	69.600	SI CUMPLE
	27. Metoxiclor	83.657	13.384	97.041	97.041	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	28. Metil etil cetona	83.657	13.384	97.041	97.041	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE
	29. Nitrobenzeno	108.866	17.419	126.285	126.285	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
	30. Pentaclorofenol	108.866	17.419	126.285	126.285	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
	31. Piridina	84.744	13.559	98.303	98.303	80.000	12.800	92.800	92.800	SI CUMPLE

		32. Selenio			47.216	7.555	54.771	54.771	45.000	7.200	52.200	52.200	SI CUMPLE
		33. Plata			47.216	7.555	54.771	54.771	45.000	7.200	52.200	52.200	SI CUMPLE
		34. Tetracloroetileno			78.626	12.580	91.206	91.206	70.000	11.200	81.200	81.200	SI CUMPLE
		35. Toxafeno			77.025	12.324	89.349	89.349	75.000	12.000	87.000	87.000	SI CUMPLE
		36. Tricloroetileno			77.025	12.324	89.349	89.349	75.000	12.000	87.000	87.000	SI CUMPLE
		37. 2,4,5-Triclorofenol			77.025	12.324	89.349	89.349	75.000	12.000	87.000	87.000	SI CUMPLE
		38. 2,4,6-Triclorofenol			74.356	11.897	86.253	86.253	70.000	11.200	81.200	81.200	SI CUMPLE
		39. 2,4,5-TP (silvex)			111.021	17.763	128.784	128.784	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
		40. Cloruro de vinilo.			142.677	22.828	165.505	165.505	130.000	20.800	150.800	150.800	SI CUMPLE
		41. Realización de un (01) informe.			118.040	18.886	136.926	136.926	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
TOTAL ITEM 02								3.952.954	3.729.400				SI CUMPLE
3	Caracterización de vertimientos muestreo compuesto de la planta de tratamiento de aguas residuales durante 12 horas continuas.	1. Temperatura.	Unidad	1	4.188	670	4.858	4.858	3.000	480	3.480	3.480	SI CUMPLE
		2. NPM/100 ml de Coliformes termo tolerantes.			87.967	14.075	102.042	102.042	33.000	5.280	38.280	38.280	SI CUMPLE
		3. Demanda Química de Oxígeno (DQO).			70.477	11.276	81.753	81.753	32.000	5.120	37.120	37.120	SI CUMPLE
		4. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅).			70.477	11.276	81.753	81.753	32.000	5.120	37.120	37.120	SI CUMPLE
		5. Sólidos Suspendidos Totales.			40.237	6.437	46.674	46.674	10.000	1.600	11.600	11.600	SI CUMPLE
		6. Sólidos Sedimentables.			10.756	1.721	12.477	12.477	8.000	1.280	9.280	9.280	SI CUMPLE
		7. Grasas y Aceites.			70.477	11.276	81.753	81.753	45.000	7.200	52.200	52.200	SI CUMPLE
		8. Fenoles.			107.265	17.162	124.427	124.427	40.000	6.400	46.400	46.400	SI CUMPLE
		9. Formaldehído.			58.408	9.345	67.753	67.753	58.000	9.280	67.280	67.280	SI CUMPLE
		10. Sustancias Activas al Azul de Metileno.			85.812	13.730	99.542	99.542	34.000	5.440	39.440	39.440	SI CUMPLE
		11. Ortofosfatos.			85.812	13.730	99.542	99.542	16.000	2.560	18.560	18.560	SI CUMPLE
		12. Fósforo Total.			54.196	8.671	62.867	62.867	21.000	3.360	24.360	24.360	SI CUMPLE
		13. Nitratos.			54.196	8.671	62.867	62.867	17.000	2.720	19.720	19.720	SI CUMPLE
		14. Nitritos.			51.527	8.244	59.771	59.771	17.000	2.720	19.720	19.720	SI CUMPLE

		15. Nitrógeno Amoniacal.			69.183	11.070	80.253	80.253	17.000	2.720	19.720	19.720	SI CUMPLE
		16. Nitrógeno Total.			63.845	10.216	74.061	74.061	37.000	5.920	42.920	42.920	SI CUMPLE
		17. Cianuro Total.			70.824	11.332	82.156	82.156	60.000	9.600	69.600	69.600	SI CUMPLE
		18. Cadmio.			70.824	11.332	82.156	82.156	23.000	3.680	26.680	26.680	SI CUMPLE
		19. Cromo			70.824	11.332	82.156	82.156	23.000	3.680	26.680	26.680	SI CUMPLE
		20. Mercurio.			70.824	11.332	82.156	82.156	60.000	9.600	69.600	69.600	SI CUMPLE
		21. Plata.			70.824	11.332	82.156	82.156	23.000	3.680	26.680	26.680	SI CUMPLE
		22. Plomo.			70.824	11.332	82.156	82.156	23.000	3.680	26.680	26.680	SI CUMPLE
		23. Acidez Total.			59.535	9.526	69.061	69.061	9.000	1.440	10.440	10.440	SI CUMPLE
		24. Alcalinidad Total.			18.270	2.923	21.193	21.193	5.000	800	5.800	5.800	SI CUMPLE
		25. Dureza Cálrica.			21.513	3.442	24.955	24.955	9.000	1.440	10.440	10.440	SI CUMPLE
		26. Dureza Total.			21.513	3.442	24.955	24.955	9.000	1.440	10.440	10.440	SI CUMPLE
		27. Color Real			99.771	15.963	115.734	115.734	30.000	4.800	34.800	34.800	SI CUMPLE
		28. Cálculo de la carga contaminante			34.899	5.583	40.482	40.482	10.000	1.600	11.600	11.600	SI CUMPLE
		29. Realización de un (01) informe			118.040	18.886	136.926	136.926	100.000	16.000	116.000	116.000	SI CUMPLE
TOTAL ITEM 03								2.068.635		932.640		SI CUMPLE	
4	Toma de muestra y análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua en la institución.	1. Alcalinidad total	Unidad	20	5.584	892	6.476	129.520	5.000	800	5.800	116.000	SI CUMPLE
		2. Aluminio (Al+3)			6.549	1048	7.597	151.940	6.000	960	6.960	139.200	SI CUMPLE
		3. Calcio			34.550	5528	40.078	801.560	30.000	4800	34.800	696.000	SI CUMPLE
		4. Cloro residual libre			6.980	1117	8.097	161.940	6.000	960	6.960	139.200	SI CUMPLE
		5. Cloruros			28.433	4549	32.982	659.640	12.000	1920	13.920	278.400	SI CUMPLE
		6. Cobre			6.980	1117	8.097	161.940	6.000	960	6.960	139.200	SI CUMPLE
		7. Coliformes totales			80.473	12876	93.349	1.866.980	75.000	12000	87.000	1.740.000	SI CUMPLE
		8. Conductividad			6.980	1117	8.097	161.940	6.000	960	6.960	139.200	SI CUMPLE
		9. Color Aparente			58.922	9427	68.349	1.366.980	10.000	1600	11.600	232.000	SI CUMPLE
		10. COT			46.307	7409	53.716	1.074.320	45.000	7200	52.200	1.044.000	SI CUMPLE
		11. Dureza Total			21.453	3432	24.885	497.700	12.000	1920	13.920	278.400	SI CUMPLE

		12. E. coli			52.555	8409	60.964	1.219.280	33.000	5280	38.280	765.600	SI CUMPLE
		13. Fluoruros			48.343	7735	56.078	1.121.560	22.000	3520	25.520	510.400	SI CUMPLE
		14. Fosfatos			27.919	4467	32.386	647.720	16.000	2560	18.560	371.200	SI CUMPLE
		15. Hierro Total			30.588	4894	35.482	709.640	23.000	3680	26.680	533.600	SI CUMPLE
		16. Magnesio			39.723	6356	46.079	921.580	23.000	3680	26.680	533.600	SI CUMPLE
		17. Manganeso			35.412	5666	41.078	821.560	23.000	3680	26.680	533.600	SI CUMPLE
		18. Molibdeno			35.412	5666	41.078	821.560	23.000	3680	26.680	533.600	SI CUMPLE
		19. Nitratos			35.412	5666	41.078	821.560	17.000	2720	19.720	394.400	SI CUMPLE
		20. Nitritos			23.094	3695	26.789	535.780	17.000	2720	19.720	394.400	SI CUMPLE
		21. pH			16.629	2661	19.290	385.800	3.000	480	3.480	69.600	SI CUMPLE
		22. Sulfatos			11.844	1895	13.739	274.780	10.000	1600	11.600	232.000	SI CUMPLE
		23. Turbiedad			9.135	1462	10.597	211.940	8.000	1280	9.280	185.600	SI CUMPLE
		24. Zinc			37.568	6010	43.578	871.560	23.000	3680	26.680	533.600	SI CUMPLE
		25. Cálculo del valor del IRCA.			13.959	2233	16.192	323.840	10.000	1600	11.600	232.000	SI CUMPLE
		26. Realización de dos (02) informes			118.040	18886	136.926	2.738.520	100.000	16000	116.000	2.320.000	SI CUMPLE
TOTAL ITEM 04								19.461.140				13.084.800	SI CUMPLE
5	Toma de muestras y análisis mensual simple; caracterización fisicoquímica y microbiológica de la piscina de hidroterapia.	1. Alcalinidad total	Unidad	12	5.584	894	6.478	77.736	5.000	800	5.800	69.800	SI CUMPLE
		2. Aluminio			33.831	5412	39.243	470.916	23.000	3680	26.680	320.160	SI CUMPLE
		3. Amonio			15.027	2404	17.431	209.172	15.000	2400	17.400	208.800	SI CUMPLE
		4. Bromo Libre			27.365	4378	31.743	380.916	23.000	3680	26.680	320.160	SI CUMPLE
		5. Bromo Total			27.365	4378	31.743	380.916	23.000	3680	26.680	320.160	SI CUMPLE
		6. Cloro combinado			5.912	946	6.858	82.296	5.000	800	5.800	69.600	SI CUMPLE
		7. Cloro residual libre			5.912	946	6.858	82.296	5.000	800	5.800	69.600	SI CUMPLE
		8. Cobre			28.433	4549	32.982	395.784	23.000	3680	26.680	320.160	SI CUMPLE
		9. Coliformes termotolerantes			71.852	11497	83.349	1.000.188	33.000	5280	38.280	459.360	SI CUMPLE
		10. Conductividad			4.619	738	5.357	64.284	3.000	480	3.480	41.760	SI CUMPLE
		11. Dureza Total			5.912	946	6.858	82.296	5.000	800	5.800	69.600	SI CUMPLE

12. E. coli	23.608	3777	27.385	328.620	22.000	3520	25.520	306.240	SI CUMPLE
13. Heterótrofos	42.906	6864	49.770	597.240	40.000	6400	46.400	556.800	SI CUMPLE
14. Hierro total	37.054	5929	42.983	515.796	23.000	3680	26.680	320.160	SI CUMPLE
15. pH	4.085	653	4.738	56.856	3.000	480	3.480	41.760	SI CUMPLE
16. Plata	23.608	3777	27.385	328.620	23.000	3680	26.680	320.160	SI CUMPLE
17. Potencial de Oxidación-Reducción	13.959	2233	16.192	194.304	5.000	800	5.800	69.600	SI CUMPLE
18. Pseudomona aeruginosa	71.852	11497	83.349	1.000.188	70.000	11200	81.200	974.400	SI CUMPLE
19. Temperatura	2.094	335	2.429	29.148	2.000	320	2.320	27.840	SI CUMPLE
20. Tenso activos	45.061	7210	52.271	627.252	27.000	4320	31.320	375.840	SI CUMPLE
21. Turbidez	5.050	809	5.859	70.308	3.000	480	3.480	41.760	SI CUMPLE
22. Cálculo del Índice de saturación o de Langelier	11.804	1889	13.693	164.316	10.000	1600	11.600	139.200	SI CUMPLE
23. Realización de doce (12) informes.	64.359	10297	74.656	895.872	60.000	9600	69.600	835.200	SI CUMPLE
TOTAL ITEM 05				8.035.320				6.277.920	SI CUMPLE
VALOR TOTAL				38.570.620				27.330.760	SI CUMPLE

La oferta presentada por la empresa AMBIENCIQ INGENIEROS S.A.S. NIT. 800.153.696-4 **Cumple** con los precios establecidos por la Entidad para el presente proceso.


RAMON BUENO GÓMEZ
 Comité Económico Evaluador
 Grupo Gestión Contratos



Bogotá D.C, 12 de Abril de 2016

Doctora

Paula Andrea Alvarez David

Líder Área de Planeación y Selección

Grupo Gestión Contratos

Gn.

Asunto: Evaluación técnica proceso de selección de Mínima Cuantía N° 041 de 2016

Con toda atención, enmarcado en el proceso de selección de Mínima Cuantía N° 041 de 2016, cuyo objeto corresponde al **Toma de muestra, transporte, análisis e informes de la calidad del agua potable, piscina de hidroterapia, residuales, lodos y emisiones atmosféricas del Hospital Militar Central.**; evaluada técnicamente la oferta presentada por la firma **Ambienciq Ingenieros SAS** en un total de 108 folios se encontró que el oferente mencionado **cumple técnicamente** con las características definidas en el **proceso de selección N° 041 de 2016**;

Ambienciq Ingenieros SAS		
Especificaciones Técnicas	Habilitado/No habilitado	Observaciones
1. Carta de compromiso en donde se determine: a. Mínimo 01 asesoría (02 horas) en las instalaciones del Hospital Militar por parte de un profesional experto en el tema por cada ítem ofertado. b. Asumir todos los costos, materiales, equipos y herramientas (iluminación, extensiones eléctricas, hidráulicas, entre otros) (Sin remuneración alguna) derivados de la toma de muestras del ítem ofertado. c. Entregar 01 informe original y 01 copia informe en medio físico y 01 copia digital (CD), en un tiempo máximo de 10 días hábiles desde el día de toma de muestra.	Habilitado	Página 54
2. Copia de la resolución de acreditación (vigente) por el IDEAM del laboratorio en donde se presente el alcance en cuanto a parámetros y métodos por cada ítem ofertado.	Habilitado	Resolución 2770 de 30/12/2015
3. Lista del personal profesional, técnico con el cargo, experiencia y título que garantice la idoneidad de la toma de muestras y análisis del ítem ofertado.	Habilitado	página 78-108

En mérito de lo anterior expuesto la firma es **Habilitada técnicamente** para continuar el proceso de contratación.

Cordialmente,

Ingeniero **Carlos Anibal Forero Sierra**
Profesional de Defensa
Comité Evaluador Técnico

Anexo: Copia de la propuesta del oferente (108 folios)

"Salud - Calidad - Humanización"