

(6) MINDEFENSA C TODOS POR UN NUEVO PAÍS

"Salud – Calidad Humanización"

18495 "

Bogotá D. C.

No. DIGE-SUAD-UAL-GAPSA-HOTE

Señor

LUIS ENRIQUE ARÉVALO

Jefe unidad compras licitaciones y vienes activos. Gn.-

Asunto: Envió evaluación técnica proceso selección abreviada de menor cuantía No. 024/2016

Comedidamente me permito enviar la evaluación técnica correspondiente al "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" de la empresa que presentó la oferta: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA.

GRUPO 4 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL COMPRA E INSTALACION CORTINAS DE BLACK OUT Y PELICULA DE SEGURIDAD.

İTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EVALUACION		OBSERVAC IONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Los oferentes DEBERÁN presentar las fichas técnicas del producto ofertado.	x		
2	Se debe anexar la ficha técnica del fabricante de cada uno de los materiales y elementos en los que se encuentra elaborada la cortina y los mecanismos, pues solamente esto se tendrá como prueba que aquellos cumplen con las especificaciones técnicas exigidas los estudios previos y el pliego de	x		









E NUEVO PAÍS (a) MINDEFENSA

"Salud - Calidad Humanización"

	condiciones.		
	COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 1.02 ANCHO X1.35 ALTO.		
3	1. CARACTERÍTICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE-EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO.	x	
	2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE.2.1. EN CASO DE INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS, COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS, NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA SALUD HUMANA.		
	3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLÁSTICA.		
	COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 0,66 ANCHO X1,135 ALTO.		
	1. CARACTERÍTICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA		





(6) MINDEFENSA



"Salud – Calidad Humanización"

				<u>-</u>
4		CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE- EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO.	x	
		. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE.2.1. EN CASO DE INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS, COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS, NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA SALUD HUMANA. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE		
	3.	MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLÁSTICA.		
	COMPR 1,35 AL	A E INSTALACIÓN DECORTINAS BLACK OUT 1.00 ANCHO X TO.		
5	1.	CARACTERÍTICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE-EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO	X	
	2.	IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE.2.1. EN CASO DE INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS, COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS, NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA SALUD HUMANA.		
	3.	INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE		







TODOS POR UN NUEVO PAÍS (3) MINDEFENSA

"Salud – Calidad Humanización"

	OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA OE CONTROL MANUAI OPERAOO POR CADENA PLÁSTICA.	-	
	COMPRA E INSTALACIÓN DECORTINAS BLACK OUT ANCHO 1,41 X 1.35 ALTO.	5	
6	1. CARACTERÍTICAS OE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIT PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO OE VINILO (PVC) AL 75% O 1009 POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE 0.34 MM - 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCI/ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZAO/CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLAR/CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO.	(
	2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE.2.1. EN CASO OF INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS. 2.2. OEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALOEHIOOS COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SI COMPOSICIÓN NO OEBE CONTENER METALES PESADOS NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAS PERJUOICAR LA SALUO HUMANA.	A = = ; ,	
	3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSI MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERCON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAI METÁLICO DE OIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO OI OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUA OPERADO POR CADENA PLÁSTICA.)) ; ;	
	COMPRA E INSTALACIÓN DECORTINAS BLACK OUT 1,05 ANCHO X 1,35 ALTO.		
	1. CARACTERÍTICAS OE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO OE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM – 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO		









"Salud – Calidad Humanización"

	,				
		DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA			
1		CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE-			
7	i	EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR	Х		
		DEL ESPACIO.			
	ļ				
	2.	IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1. EN CASO DE			
	2.				
		INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA			
		DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE			
		SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS,			
		COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU			
		COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS,			
		NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN			
		PERJUDICAR LA SALUD HUMANA.			
	1 .	,			
	3.	INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE		1	
İ		MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO		ļ	
		FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO			
		CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS			
	İ	PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR			
]		
	}	METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE	i	1	
	İ	OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL			
		OPERADO POR CADENA PLÁSTICA.			
Į	COMPRA	A E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 0.84 ANCHO			1
	X 2,35 A	LTO.			
	1.	CARACTERÍTICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN			
	1	PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y			
i		POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100%			
ļ		POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE:			
		0.34 MM - 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO			
		RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA			
		ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA			
8		CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7, ACABADO			
		DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA			
		CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE-			
		EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR	Х		
i		DEL ESPACIO.			
	_				
	2.	. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1. EN CASO DE			
	-	INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA			ĺ
		DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE			
		SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS,			
		COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU			
	1	COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS.			
	ĺ	· 1			
		NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN			
	[PERJUDICAR LA SALUD HUMANA.			
	3.	INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE			
		MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO			
		FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO			
]	CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS			
		PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR			
	L				l .







(g) MINDEFENSA



"Salud – Calidad Humanización"

	METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLÁSTICA. COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 1.95 ANCHO X 2,35 ALTO. 1. CARACTERÍTICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA		
9	ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO OE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE-EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO.	x	
	2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1. EN CASO DE INCINERACIÓN LA TELA OEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA OE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS, COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS, NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA SALUD HUMANA.		
	3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLAJES IOÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CDN SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO OE OPERACIÓN MEOIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERAOO POR CADENA PLÁSTICA.		
	COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT MEDIDAS ANCHO 1.10 x 2.60 ALTO.		
10	1. CARACTERÍTICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIORIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM – 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA	x	





(E) MINDEFENSA



"Salud - Calidad Humanización"

		CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO			
		DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA			
		CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE-			
1		EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR			
		DEL ESPACIO.			
	2	IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1, EN CASO DE			
İ	2.	INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA			
		DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE	İ	1	
		SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS,			
		COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU			
		COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS,			
		NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN		ļ	
		PERJUDICAR LA SALUD HUMANA.	ĺ		
	3.	INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE			
		MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO			
		FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO			
		CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS			
		PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR			
		METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE			
		OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL			
		OPERADO POR CADENA PLÁSTICA.			
1	COMPR	A E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 2.00 ANCHO			
	X2,60 A	LTO.			
					:
	1.	CARACTERÍTICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN			
		PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y			
İ		POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100%			
		POLIÉSTER. 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE:			
		0.34 MM - 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO			
		RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA			
		ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA			
		CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO			
		DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA			
		CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE-			
11			X		
	1	EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y CDMO REFLEJOS AL INTERIOR			
		DEL ESP A CIO.			
		WELLOTO AL MEDIO AMBIENTE DA EN OACO DE			
	2.	IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1. EN CASO DE			
		INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA			
		DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE			
		SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS,			
		COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU			
		COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS,			
		NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN			
		PERJUDICAR LA SALUD HUMANA.			
		· · · - · · · · · · · · · · · · · ·			
					İ
	3	INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE			
	0.	MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO			
		FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO			
1		FUNCIONAIVIENTO TALES CONO SOPORTES EN ACERO		1	L









"Salud – Calidad Humanización"

	CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS			
	PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR			
	METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE			
	OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL			
	OPERADO POR CADENA PLÁSTICA.			
	COMPRA DE PELICULA DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES AREAS			
	EN EL HOSPITAL.			
12				
14	1. PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y LOS EFECTOS DEL			
	SOL, CREANDO UN AMBIENTE MÁS AGRADABLE Y CON	X		
	UNA MAYOR COMODIDAD. DEBE REDUDIR HASTA UN 78%	^		
	EL INGRESO DE CALOR Y BRILLO OCASIONADOS POR EL			
	SOL. DEBE DISMINUIR EL 99% DE LOS RAYOS UV.			
	EXPERIENCIA y REQUISITOS TÉCNICOS (DOCUMENTOS			
	TÉCNICOS A VERIFICAR)			
	Los proponentes deberán acreditar experiencia en el objeto			
13	contractual del presente proceso que sea igual o similar a	x		
	este. Deberá anexar MÍNIMO tres (3) contratos ejecutados,		İ	
	durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de			
	cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o			
	superior al valor del presupuesto DEL GRUPO (S) A			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	OFERTAR.		!	
	·			·

La empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA. De conformidad con las condiciones que se estipular en el proceso de Selección abreviada de menor cuantía No. 024/2016, cumple con las especificaciones técnicas requeridas por el HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

Cabo Primero Rubio Trujillo Hernando

Contre Teorico Evaluador







Salud - Calidad - Hamanización

(E) MINDEFENSA E NUEVO PAÍS

Bogota D. C. 23 junio de 2016

Doctor

Luis Enrique Arevalo Fresneda

Jefe de Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Gn.-

Asunto: Envio Evaluacion Tecnica

Refe: Selección Abreviadad No 024/2016 para el grupo No 1

Muy respetuosament me permito enviar al Jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos, la evaluacion tecnica de la Selección Abreviadad No 024/2016, cuyo objeto es la adquisicion de elementos para complemento de habitaciones del hospital militar central, así:

FACTORES TECNICOS DE EVALUACION FINAL DE LOS PROPONENTES PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADAD No 024 DE 2016

GRUPO No. 1 ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES

ITEM	FACTORES TECNICOS DE EVALUACION		
	CONDICIONES TECNICAS PRINCIPALES	COLCHONES CORONAOO	
1	COLCHON LINEA HOSPITALARIA DE 1,90 X 0.90 EN TELA IMPERMEABLE LIAVIANO, RESORTES EN ESPIRAL ACERADO CALIBRE 7,5 DE ALTO CARBONO ALTURA DE 13 CMS BOCA DE 7.5 CMS, 5 VUELTA, ENSAMBLE DE CALIBRE 17 EN ALTO CARBONO, VARILLA CALIBRE 17 EN ALTO CARBONO, FILTRO EN FIQUE INDUSTRIAL	CUMPLE	
2	COLCHON ANTIESCARAS MÓDULOS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ALTA CAUCHOSIDAD, ALTA RESILIENCIA INDEFORMABLE (NTC2019), MAS CUBIERTA DE CELDAS ALTERNANTES QUE TRABAJAN EN FORMA DE CICLOS. FORRO EN TELA IMPERMEABLE AJUSTABLE A LOS PLANOS DEL TENDIDO DE LA CAMA ELECTRICA. SUPERFICIE DEL FORRO LIVIANA BACTERIOSTÁTICA Y FUNGISTÁTICA, FUNDA INTERCAMBIABLE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, SELLAMIENTO IMPERMEABLE A CUALQUIER FLUIDO AL 100%, CON EL SISTEMA DE (WATERPROOF MEDICAL CARE), COSTURAS ANTI FLUIDOS, SIN ADHESIVO, LAVABLE, LIVIANO, ANTIALÉRGICO, CONFORTABLE DENSIDAD APROX. 65%, ERGONÓMICO, ANATÓMICO, ANTIESTÁTICO,	CUMPLE	
3	COLCHON LINEA HOSPITALARIA DE 2,10 X 0,90 EN TELA IMPERMEABLE LIAVIANO, RESORTES EN ESPIRAL ACERADO CALIBRE 7.5 DE ALTO CARBONO ALTURA DE 13 CMS BOCA DE 7.5 CMS, 5 VUELTA, ENSAMBLE DE CALIBRE 17 EN ALTO CARBONO, VARILLA CALIBRE 17 EN ALTO CARBONO, FILTRO EN FIQUE INDUSTRIAL	CUMPLE	
4	COBIJITAS PARA BEBE ANTIALERGICAS DE 1,50 X 1,20, MATERIAL TERMICO 100% HIPOALERGENICA, ESCUDO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BORDADO EN EL CENTRO DE LA COBIJA	CUMPLE	
5	COBIJAS ANTIALERGICAS Y TERMICAS MEDIDAS ENTRE 1,60 X 2,00 Y 1,50 X 2,00 METROS, ESCUDO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BORDADO EN EL CENTRO DE LA COBIJA	CUMPLE	
6	ALMOHADAS EN ESPUMA ALTA CAUCHOSIDAD TIPO LATEX DE 0,60 X 0,40 INDEFORMABLE HIPOALERGENICA, POLITERMICA, CON FORRO IMPERMEABLE	CUMPLE	

7	PROTECTOR PARA COLCHON PROTECCIÓN 100% A FLUIDOS CONTAMINANTES, AJUSTABLE, LAVABLE, ANTIESTATICO	CUMPLE
	NORMA TECNICA COLOMBIANA	
_	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA ELEMENTO	CUMPLE
	PRESENTO MUESTRA Y CONTRAMUESTRA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	CUMPLE
	PRESENTO E HIZO ENTREGA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION DE OFERTAS POR ESCRITO	CUMPLE
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOPORTE TECNICO REQUERIDO	
	EL OFERENTE DEBE PRESENTAR POR ESCRITO EL FORMULARIO No 2 COMPROMISO ANTICORRUPCION	CUMPLE
	EXPERIENCIA	
	LOS PROPONENTES DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA, CON MINIMO TRES (3) CONTRATOS EJECUTADOS, DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO Y CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO.	CUMPLE
- ···	EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	CUMPLE
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EVALUACION OFERENTES	CUMPLE GRUPO No 1

Sargento Segundo Martinez Ijaji ranky Comité Tecnico Evaluador







Salud - Calidad - Humanización

Bogota D. C. 23 junio de 2016

(6) MINDEFENSA	E NUEVO PAÍS
----------------	--------------

Vo. Bo.

Doctor
Luis Enrique Arevalo Fresneda
Jefe de Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos
Gn

Asunto: Envio Evaluacion Tecnica

Refe: Selección Abreviadad No 024/2016 para el grupo No 2

Muy respetuosamente me permito enviar al Jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos, la evaluacion tecnica de la Selección Abreviadad No 024/2016, cuyo objeto es la adquisicion de elementos para complemento de habitaciones del hospital militar central, así:

FACTORES TECNICOS DE EVALUACION FINAL DE LOS PROPONENTES PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADAD No 024 DE 2016

GRUPO No. 2 ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES

ITEM	FACTORES TECNICOS DE EVALUACION		
	CONDICIONES TECNICAS PRINCIPALES	CONFECCONES ZULMY E HILOS Y CIA LTDA	
1	COLCHAS DE 1,90 X 2,40 METROS COMPOSICION: TELA TIPO POLI ALGODÓN COMPOSICION 80-20 COLOR BLANCO CON RIBETE Y COSTURAS TONO A TONO CON EL COLOR DE LA COLCHA. ORILLOS O RIVETES EN LOS CUATRO BORDES. CON NOMBRE Y ESCUDO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL IMPRESO EN TRES PARTES DE ACUERDO CON MUESTRA.	CUMPLE	
	NORMA TECNICA COLOMBIANA		
	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA ELEMENTO	CUMPLE	
	PRESENTO MUESTRA Y CONTRAMUESTRA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	CUMPLE	
	PRESENTO E HIZO ENTREGA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION DE OFERTAS POR ESCRITO	CUMPLE	
	SOPORTE TECNICO REQUERIDO		
	EL OFERENTE DEBE PRESENTAR POR ESCRITO EL FORMULARIO No 2 COMPROMISO ANTICORRUPCION	CUMPLE	
	EXPERIENCIA		
	LOS PROPONENTES DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA, CON MINIMO TRES (3) CONTRATOS EJECUTADOS, DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO Y CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL VALOR TOTAL OEL PRESUPUESTO.	CUMPLE	

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
EVALUACION OFERENTES	CUMPLE GRUPO No 2	

Sargento Segundo Martinez ljaji Franky Comité Tecnico Evaluador

Salud - Calidad - Wananización "







l – Calòdad – Humanización

(6) MINDEFENSA	TODOS POR UN
	S. 200 1. 100 1.

Vo. Bo.

Bogota	D.	C.	23	iunio	de	2016

Doctor

Luis Enrique Arevalo Fresneda

Jefe de Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Gn.-

Asunto: Envio Evaluacion Tecnica

Refe: Selección Abreviadad No 024/2016 para el grupo No 3

Muy respetuosamente me permito enviar al Jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos, la evaluacion tecnica de la Selección Abreviadad No 024/2016, cuyo objeto es la adquisicion de elementos para complemento de habitaciones del hospital militar central, así:

FACTORES TECNICOS DE EVALUACION FINAL DE LOS PROPONENTES PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADAD No 024 DE 2016

GRUPO No. 3 ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES

ITEM	FACTORES TECNICOS DE EVALUACION	CUMPLE	
	CONDICIONES TECNICAS PRINCIPALES	FABRILAR LTDA	
1	TELA DRIL AZUL HORTENSIA DE ACUERDO CON FICHA TECNICA En algodón 100% de 1.50 metros de ancho estampado con el escudo del Hospital	CUMPLE	
2	TELA GENERO AZUL CLARO DE ACUERDO CON FICHA TECNICA 1.80 metros, de ancho, en algodón 100% estampado con el escudo del Hospital	CUMPLE	
3	TELA ANTIFLUIDO PARA DIVISIDNES DE HABITACIONES RESISTENTE A PROCESOS DE LIMPIEZA Y OESINFECCION IMPERMEABLE RESISTENTE A TENSIÓN Y RASGADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y FACTORES AMBIENTALES, NO SE DECOLORE, NO ENCOGA, RESISTA LAVADO A MAQUINA, PERMITA EL USO DE SECADORA, NO NECESITE PLANCHADO	CUMPLE	
4	MALLA PLASTICA PARA CORTINA DIVISORIA RESISTENTE A PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	CUMPLE	
	NORMA TECNICA COLOMBIANA		
	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA ELEMENTO	CUMPLE	
	PRESENTO MUESTRA Y CONTRAMUESTRA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	CUMPLE	
	PRESENTO E HIZO ENTREGA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION DE OFERTAS POR ESCRITO	CUMPLE	
·	SOPORTE TECNICO REQUERIDO		

DEL PRESENTE PROCESO Y CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO. EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA		
EXPERIENCIA LOS PROPONENTES DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA, CON MINIMO TRES (3) CONTRATOS EJECUTADOS, DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE	CUMPLE	
EL OFERENTE DEBE PRESENTAR POR ESCRITO EL FORMULARIO No 2 COMPROMISO ANTICORRUPCION	CUMPLE	

Sargento Segundo Martinez jaji Franky Comité Tecnico Evaluador



Salud - Calidad - Humanización "

Bogota D. C. 23 junio de 2016

(i) MINDEFENSA	E NUEVO PAÍS
----------------	--------------

Vo. Bo.

Doctor
Luis Enrique Arevalo Fresneda
Jefe de Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Gn.-

Asunto: Envio Evaluacion Tecnica

Refe: Selección Abreviadad No 024/2016 para el grupo No 3

Muy respetuosamente me permito enviar al Jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos, la evaluacion tecnica de la Selección Abreviadad No 024/2016, cuyo objeto es la adquisicion de elementos para complemento de habitaciones del hospital militar central, así:

FACTORES TECNICOS DE EVALUACION FINAL DE LOS PROPONENTES PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADAD No 024 DE 2016

GRUPO No. 3 ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES

ITEM	FACTORES TECNICOS DE EVALUACION	CUMPLE	
	CONDICIDNES TECNICAS PRINCIPALES	MANUFACTURAS CREARE S.A.S	
1	TELA DRIL AZUL HORTENSIA DE ACUERDO CON FICHA TECNICA En algodón 100% de 1.50 metros de ancho estampado con el escudo del Hospital	CUMPLE	
2	TELA GENERO AZUL CLARO DE ACUERDO CON FICHA TECNICA 1.80 metros, de ancho, en algodón 100% estampado con el escudo del Hospital	CUMPLE	
3	TELA ANTIFLUIDO PARA DIVISIONES DE HABITACIONES RESISTENTE A PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION IMPERMEABLE RESISTENTE A TENSIÓN Y RASGADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y FACTORES AMBIENTALES, NO SE DECOLORE, NO ENCOGA, RESISTA LAVADO A MAQUINA, PERMITA EL USO DE SECADORA, NO NECESITE PLANCHADO	CUMPLE	
4	MALLA PLASTICA PARA CORTINA DIVISORIA RESISTENTE A PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	CUMPLE	
	NORMA TECNICA COLOMBIANA		
	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA ELEMENTO	CUMPLE	
	PRESENTO MUESTRA Y CONTRAMUESTRA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	CUMPLE	
	PRESENTO E HIZO ENTREGA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION DE OFERTAS POR ESCRITO	CUMPLE	
	SOPORTE TECNICO REQUERIDO		

EL OFERENTE DEBE PRESENTAR POR ESCRITO EL FORMULARIO No 2 COMPROMISO ANTICORRUPCION	CUMPLE
 EXPERIENCIA	
LOS PROPONENTES DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA, CON- MINIMO TRES (3) CONTRATOS EJECUTADOS, DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO Y CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO.	CUMPLE
 EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	CUMPLE
 EVALUACION OFERENTES	CUMPLE GRUPO No 3

Sargento Segunda Martiner Ijaji Franky Comité Techico Evaluador





NUEVO PAÍS



Bogotá, D.C., Junio 27 del 2016

GRUPO GESTION CONTRATOS

VERIFICACION FINANCIERA Y EVALUACON ECONOMICA

SELECCIÓN ABREVIADA No 024-2016

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS RECIBIDAS

No	NOMBRE DEL OFERENTE	GRUPO OFERTADO	VALOR UNITARIO TOTAL OFERTADO
1	SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS NIT. 8360080652-5	Grupo No 4	\$ 891.518
2	RODRIGUEZ DE CORONADO AURORA NIT. 41382967-4	Grupo No 1	\$ 1.309.988
3	FABRILAR LTDA NIT. 860039262-2	Grupo No 3	\$ 185.797
4	MANUFACTURAS CREARE S.A.S NIT. 900361753-0	Grupo No 3	\$ 211.937,80
5	CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA NIT. 800248452-3	Grupo No 2	\$ 85.956

• DOCUMENTOS DE ORDEN ECONÓMICO E INDICADORES FINANCIEROS

Se realizó la verificación de los documentos de orden económico y la evaluación de los indicadores financieros de las Propuestas Económicas presentadas en el Presente Proceso con los resultados que se describen a continuación:

CUADRO No. 1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

OOCUMENTOS SOLICITAOOS EN EL PLIEGO OE CONDICIONES OE LA SELECCIÓN ABREVIAOA NO. 024- 2016	SOLUCIONES INTEGRALES OE OFICINA SAS	RODRIGUEZ OE CORONADO AURORA	FABRILAR LTOA	MANUFACTURAS CREARE S.A.S	CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTOA
ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 REPORTADOS EN EL RUP	Folio No 17 a 26	Folio No 14 a 25	Folio No 26 a 42	Folio No 14 a 46	Folio No 18 a 22

"Salud - Calidad - Humanización"

oper D.C. Par bole



TODOS POR UN (G) MINDEFENSA

'Salud – Calidad – Humanización"

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA "SIIF" Anexo 11	NO REPORTA Debe subsanar en el traslado de las Evaluaciones el Formato asignado al formulario No 11 SIIF	Folio No 60	NO REPORTA Debe subsanar en el traslado de las Evaluaciones el Formato asignado al formulario No 11 SIIF	NO REPORTA Debe subsanar en el trasiado de las Evaluaciones el Formato asignado al formulario No 11 SIIF	Folio No 28
CERTIFICACION BANCARIA ACTIVA(Fecha de Expedición No mayor a 30 días antes del cierre del proceso)	Folio No 11	Folio No 45	NO REPORTA Debe subsanar en el traslado de las Evaluaciones la Certificación Bancaria expedida con destino al Hospital Militar Central	Folio No 68	Folio No 30
FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	Folio No 7	Folio No 46	Folio No 24	Folio No 66	Folio No 16
FOTOCOPIA RESOLUCIÓN DE LA DIAN PARA FACTURAR VIGENTE	Folio No 12	Folio No 47	Folio No 25	Folio No 67	Folio No 31
ANEXO No 3 FORMULARIO VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA	Folio No 30 a 33	Folio No 53	Folio No 60	Folio No 82	Folio No 29
OBSERVACION	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

NOTA: De acuerdo al numeral 4.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER ECONOMICO del Pliego definitivo establece: Que los requisitos antes indicados no otorgará puntaje pero habilitará o inhabilitará la propuesta y por consiguiente se evaluará como CUMPLE o NO CUMPLE conforme a los resultados antes descritos.

La Propuesta presentada por las firma SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS NIT. 8360080652-5 No se habilita Financieramente por No cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes; por consiguiente la Propuesta debe Subsanar en el término de traslado de las Evaluaciones el ANEXO No 11 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA "SIIF conforme las condiciones del Pliego definitivo a fin de continuar en el Proceso.

La Propuesta presentada por las firmas FABRILAR LTDA NIT. 860039262-2 No se habilitan Financieramente por No cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes; por consiguiente la Propuesta debe Subsanar en el término de traslado de las Evaluaciones el ANEXO No 11 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA "SIIF y la Certificación Bancaria conforme a las condiciones del Pliego definitivo a fin de continuar en el Proceso.

Salud – Calidad – Humanización "

La Propuesta presentada por las firmas MANUFACTURAS CREARE S.A.S No se habilitan Financieramente por No cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes; por consiguiente la Propuesta debe Subsanar en el término de traslado de las Evaluaciones el ANEXO No 11 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA "SIIF conforme las condiciones del Pliego definitivo a fin de continuar en el Proceso.

CUADRO No. 2 CAPACIDAD FINANCIERA

1. INFORMACION FINANCIERA REGISTRADA EN EL RUP Y CERTIFICADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DETALLE	SOLUCIONES INTEGRALES DE DFICINA SAS	RODRIGUEZ DE CORONADO AURORA	FABRILAR LTDA	MANUFACTURAS CREARE S.A.S	CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.411.712.586	\$ 367.963.518	\$ 5.667.238.694	\$ 1.067.451.834	\$ 579.747.547
TOTAL ACTIVO	\$ 1.425.778.793	\$ 1.748.304.295	\$ 6.995.831.517	\$ 1.494.207.805	\$ 750.899.758
PASIVO CORRIENTE	\$ 85.057.717	\$ 226.796.980	\$ 3.419.480.358	\$ 643.056.947	\$ 196.912.216
TOTAL PASIVO	\$ 543.305.592	\$ 368.404.358	\$ 3.419.480.358	\$ 896.441.766	\$ 196.912.216
TOTAL PATRIMONIO	\$ 882.473.201	\$ 1.379.899.937	\$ 3.576.351.158	\$ 597.766.039	\$ 553.987.542
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 141.479.031	\$ 204.586.336	\$ 1.022.931.788	\$ 421.615.306	\$ 27.675.264
GASTOS DE INTERESES	\$ 0	\$ 33.503.600	\$ 4.734.594	\$ 93.589.197	\$ 40.426

2. INDICADOR DEL	LIQUIDEZ	-		1	_
Índice de liquidez ≥ 1.0 Requerido	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Índice de Liquidez Acreditado	· I In nu I		1,66	1,66	2,94
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3.NIVEL DE ENDEU	<u>DAMIENTO</u>	_		_	_
Índice de endeudamiento ≤ 70 % Requerido	ndeudamiento ≤ 70 % 70,00%		70,00%	70,00%	70,00%
Índice de Endeudamiento Acreditado	38,11%	21,07%	48,88%	59,99%	26,22%
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

			1
4. COBERTURA DE INTERESES	_	_	
			·

"Salud – Calidad – Humanización"

Cobertura de Intereses ≥ 1 Requerido	1	1	1	1	1
Cobertura de Intereses Requerido Acreditado	#¡DIV/0!	6,11	216,05	4,50	684,59
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5.RENTABILIDAD DEL	<u>PATRTIMONIO</u>	-	•	_	_
Rentabilidad del Patrimonio Requerido ≥ 2%	rimonio Requerido 2,00%		2,00%	2,00%	2,00%
Rentabilidad del Patrimonio Acreditado por el Oferente	onio Acreditado 16,03%		28,60%	70,53%	5,00%
OBSERVACIONES CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

6.RENTABILIDAD D	EL ACTIVO		-	_	_
Rentabilidad del Activo Requerido ≥ 2%	equerido ≥ 2%		2,00% 2,00%		2,00%
Rentabilidad del Activo Acreditado por el Oferente	9,92%	11,70%	14,62%	28,22%	3,69%
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

NOTA: De acuerdo al numeral 4.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER ECONOMICO del Pliego definitivo establece: Si en alguno de los indicadores financieros relacionado en el pliego de condiciones, se determinara que el proponente no se encuentra dentro de los parámetros establecidos, la evaluación para los requerimientos financieros será NO CUMPLE.

NOTA: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

CUADRO No. 3 CALIFICACION ECONOMICA Y CONCEPTOS

5.1. PONDERACIÓN ECONOMICA (300 PUNTOS)

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.1. PONDERACION ECONOMICA (300 Puntos) del Pliego definitivo del Proceso de la Selección Abreviada No 024-2016; La ponderación o calificación económica se realizará teniendo en cuenta la propuesta que ofrezca el Menor Valor Total Por Grupo ofertado se le asignará el mayor puntaje; es decir, Trescientos (300) Puntos y las demás se evaluarán conforme al Criterio de Evaluación obteniendo los resultados que se describen a continuación:



"Salud - Calidad - Humanización"



GI	RUPO No. 01 - PARA COMPL HABITAC				PRECIO	O DE REFE	RENCIA	RODRIC	GUEZ DE COR AURORA	RONADO	
ITE M	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDA D DE MEDID A	CAN T	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	Cumple; No Cumple Precio de Referenci a
1	1241000109	COLCHON LINEA HOSPITALARIA DE 1,90 X 0,90 EN TELA IMPERMEABLE LIAVIANO, RESORTES EN ESPIRAL ACERADO CALIBRE 7,5 DE ALTO CARBONO ALTURA DE 13 CMS BOCA DE 7,5 CMS, 5 VUELTA, ENSAMBLE DE CALIBRE 17 EN ALTO CARBONO, VARILLA CALIBRE 17 EN ALTO CARBONO, FILTRO EN FIQUE INDUSTRIAL	UND	1	\$ 310.300	\$ 49.648	\$ 359.948	\$ 295.000	\$ 47.200	\$ 342.200	Cumple
2	1270010141	COLCHON ANTIESCARAS LÍNEA HOSPITALARIA DE 1.98 X 87 X 17CM. NÚCLEO DE ESPUMACIÓN DE POLIURETANO FLEXIBLE PERFILADO MÓDULOS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ALTA CAUCHOSIDAD, ALTA RESILENCIA INDEFORMABLE (NTC2019), MAS CUBIERTA DE CELDAS ALTERNANTES QUE TRABAJAN EN FORMA DE CICLOS. FORRO EN TELA IMPERMEABLE AJUSTABLE A LOS PLANOS DEL TENDIDO DE LA CAMA ELECTRICA. SUPERFICIE DEL FORRO LIVIANA BACTERIOSTÀTICA FUNDA INTERCAMBIABLE. RESISTENTE A LA HUMEDAD, SELLAMIENTO IMPERMEABLE A CUALQUIER FLUIDO AL 100%, CON EL SISTEMA DE (WATERPROOF MEDICAL CARE). COSTURAS ANTI FLUIDDS. SIN ADHESIVO, LAVABLE, LIVIANO, ANTIALÈRGICO, CONFORTABLE DENSIDAD APROX. 65%, ERGONÓMICO, ANTIESTÀTI	UND	1	\$ 377.700	\$ 60.432	\$ 438.132	\$ 360.000	\$ 57.600	\$ 417.600	Cumple

(a) MINDEFENSA



"Salud – Calidad – Humanización"

3	1241000181	COLCHON LINEA HOSPITALARIA DE 2.10 X 0,90 EN TELA IMPERMEABLE LIAVIANO, RESORTES EN ESPIRAL ACERADO CALIBRE 7,5 DE ALTO CARBONO ALTURA DE 13 CMS BOCA DE 7.5 CMS. 5 VUELTA, ENSAMBLE DE CALIBRE 17 EN ALTO CARBONO, VARILLA CALIBRE 17 EN ALTO CARBONO, FILTRO EN FIQUE INDUSTRIAL	UND	1	\$ 329.550	\$ 52.728	\$ 382.278	\$ 315.000	\$ 50.400	\$ 365.400	Cumple
4	41021000000 91	COBUITAS PARA BEBE ANTIALERGICAS DE 1.50 X 1.20, MATERIAL TERMICO 100% HIPOALERGENICA, ESCUDO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BORDADO EN EL CENTRO DE LA COBLIA	UND	1	\$ 42.000	\$ 6.720	\$ 48.720	\$ 42.000	\$ 6.720	\$ 48.720	Cumple
5	41021000005 3	COBJAS ANTIALERGICAS Y TERMICAS MEDIDAS ENTRE 1.60 X 2,00 Y 1.50 X 2.00 METROS, ESCUDO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BORDADO EN EL CENTRO DE LA COBJAA	UND	1	\$ 52.100	\$ 8.336	\$ 60.436	\$ 48.000	\$ 7.680	\$ 55.680	Cumple
6	1241000106	ALMOHADAS EN ESPUMA ALTA CAUCHOSIDAD TIPO LATEX DE 0.80 X 0.40 INDEFORMABLE HIPOALERGENICA, POLITERMICA, CON FORRO IMPERMEABLE	UND	1	\$ 29.000	\$ 4.640	\$ 33.640	\$ 26.000	\$ 4.160	\$ 30.160	Cumple
7	41020000005 4	PROTECTOR PARA COLCHON do 0.001.90 PROTECCION 100% A FLUIDOS CONTAMINANTES, AJUSTABLE. LAVABLE. ANTIESTATICO	UND	1	\$ 43.300	\$ 6.928	\$ 50.228	\$ 43.300	\$ 6.928	\$ 50.228	Cumple
		TOTAL					\$ 1.373.382			\$ 1.309.988	300

	GRUPO No. (02 COLCHAS	PRECIO DE REFERENCIA			CONFE(
ITEM	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	Cumple; No Cumple Precio de Referencia
1	410210000003	COLCHAS DE 1.90 X 2.40 METROS COMPOSICION. TELA TIPO POLI ALGODÓN COMPOSICION 80-20 COLOR BLANCO. CON RIBETE Y COSTURAS TONO A TONO CON EL. COLOR DE LA COLCHA. CORLOS O RIVETES EN LOS CUATRO BORDES. CON NDMBRE Y ESCUDO. OEL HOSPITIAL MILITAR CENTRAL IMPRESO EN TRES PARTIES DE ACUERNO CON MUESTRA.	UND	1	\$ 74.500	\$ 11.920	\$ 86.420	\$74.100	\$ 11.856	\$ 85.956	Cumple
		TOTAL					\$ 86.420			\$ 85.956	300



"Salud - Calidad - Humanización"

		S ELEMENT ON DE PRE		RA	PRECK	DE REFEI	RENCIA	F#	BRILAR LT	DA		MANUFACT	URAS CRE	ARE S.A.S	
ITE M	CODI GO INTER NO	DESCRI PCION	UNI DAD DE ME DID A	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	Cumple; No Cumple Precio de Referenci a	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARI O INCLUID O IVA	Cumple; No Cumple Precio de Referenc ia
1	12410 00907	TELA DRIL AZUL HORTENSI A DE ACUERDO CON FICHA TECNICA En algodón 100% de 1.50 metros de ancho estampado con el escudo del Hospital	MET RO S	1	\$ 12.450	\$ 1.992	\$ 14.442	\$ 10.800	\$ 1.728	\$ 12.528	Cumple	\$ 12.405	\$ 1.985	\$ 14.390	Cumple
2	12410 00100	TELA GENERO AZUL CLARO DE ACUERDO CON FICHA TECNICA 1.80 metros, de ancho, en algodón 100% estampado con el escudo del Hospital	MET RO S	1	\$11.800	\$ 1.888	\$ 13.688	\$ 10.370	\$ 1.659	\$ 12.029	Cumple	\$ 11.700	\$ 1.872	\$ 13.572	Cumple
3	12410 00022	TELA ANTIFLUID O PARA DIVISIONES DE HABITACID NES RESISTENT E A PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECC ION IMPERMEA BLE RESISTENT E A TENSIÓN Y RASGADO REPELENT E A LÍQUIDOS Y FACTORES AMBIENTAL ES, NO SE DECOLORE NO ENCOGA, R ESISTA LAVADO A MAQUINA, PERMITA EL USO DE SECADORA O NECESITE PLANCHADO O MECESITE PLANCHADO O O PROCESITE PLANCHADO O PROCESITE O PROCESITE O PROCESITE O PROCESITE PLANCHADO O PROCESITE O PRO	MET RO S	1	\$ 22.000	\$ 3.520	\$ 25.520	\$ 20.800	\$ 3.328	\$ 24.128	Cumple	\$ 18.400	\$ 2.944	\$ 21.344	Cumple
4	12410 00028	MALLA PLASTICA PARA CORTINA DIVISORIA RESISTENT E A	MET RO S	1	\$ 8.200	\$ 1.312	\$ 9.512	\$ 8.200	\$ 1.312	\$ 9.512	Cumple	\$ 8.200	\$ 1.312	\$ 9.512	Cumple



(3) MINDEFENSA TODOS POR UN NUEVO PAÍS

"Salud – Calidad – Humanización"

		PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECC IDN													
5	12376 90147	VELCRO DE 2 CMS DE ANCHO ROLLO X 100 METROS	ROL LOS	1	\$ 178.000	\$ 28.480	\$ 206.480	\$ 110.000	\$ 17.600	\$ 127.600	Cumple	\$ 132,000	\$ 21.120	\$ 153.120	Cumple
		TOTAL					\$ 269.642								

NOTA: No se asigna Puntaje ni se Evalúa Económicamente a las Firmas *FABRILAR LTDA NIT.* 860039262-2 y MANUFACTURAS CREARE S.A.S NIT. 900361753-0 por No Cumplir Financieramente (NCF), hasta tanto se subsane los documentos requeridos en el Pliego de Condiciones a fin de continuar en el proceso.

GRUP	O No. 04 COM	PELICULA DE :	CION CORTINAS DE BI SEGURIDAD	LACK O	UT Y	PRECI	O DE REF	ERENCIA	SOLUC	ONES INTEGRA	ALES DE	
ITEM	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO"	CARACTERISTICAS TECNICAS	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDD IVA	Cumple; No Cumple Precio de Referencia
1	5026502035		1. CARACTERÍTICAS DE 1.A TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLIDRURO DE VINILO (PVC) AL 75% 0 100% POLIÈSTER 1.3. PESO: 300 G/M2 - 495 G/M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS, 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE- EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIDR DEL ESPACIO. 2. IMPACTO LA MEDIO AMBIENTE 2.1. EN CASO DE INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS 2.2. OEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS, COMPUESTOS BROMADOS (PBB. PBDE). 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESAGOS. NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS 2.2. SE PSOGOS. NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS SU DE PUEDAN PESJUDICAR LA SALUD HUMANA.	UN	1	\$ 89.500	\$ 14.320	\$ 103.820	\$ 51.300	\$ 8.208	\$ 59.508	Cumple

(3) MINDEFENSA

C NUEVO PAÍS

"Salud - Calidad - Humanización"

			3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBERTAS PLASTICAS. 3.2. DEBE ENRDLLARSE SOBRE UN TUBULAR METALICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3 MECANISMO DE OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLÁSTICA. 1. CARACTERITICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO OE VINILO (PVC) AL 75% D 100% POLICESTER. 1.3 PESO: 300 GIMZ - 495 G/M2 1.4. CALBRE: 0.34 MM - 0.38 MM 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO									
2	5026502036	COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 0,66 ANCHO X1,135 ALTO	RETARDANTE AL FUEGO 1.5. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGDS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE- EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO. 2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1. EN CASO DE INCINERACIÓN LA ELIA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS. COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS, NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS OLO PUEDAN PERJUDICAR LA SALUO HUMANIA. 3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCIAJES IDDNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLÁSTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METÁLICO DE DIÁMETRO 1.5° (38 MM) 3.3. MECANISMO DE OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLÁSTICA	UN	1	\$ 65.000	\$ 10.400	\$75.400	\$ 37.300	\$ 5.968	\$ 43.268	Cumple



"Salud - Calidad - Humanización"

3	502650238	COMPRA E INSTALACIÓN DECORTINAS BLACK OUT 1.00 ANCHO X 1,35 ALTO	TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS, COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3 EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS, NI OLDRES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA SALUD HUMANA. 3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLASTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METALICO DE DIAMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE OPERACIÓN MEDUANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLASTICA.		1	\$ 87.750	\$ 14.040	\$ 101.790	\$ 50.500	\$8.080	\$ 58.580	Cumple
4	502650239	COMPRA E INSTALACIÓN DECORTINAS BLACK OUT ANCHO 1,45 X 1.35 ALTO	1. CARACTER ITICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFDRME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA OE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIESTER. 1.3. PESO: 300 GM2 - 495 G M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM. 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDAVIE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS. Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA	UN	1	\$ 127.400	\$ 20.384	\$ 147.784	\$ 68.100	\$ 10.896	\$ 78.996	Cumple

"Salud - Calidad - Humanización"



			Lee contraction 1	1				1		1
			RELACION VISUAL		1				ļ	j
			CLARA CON EL						1	1
			EXTERIOR Y EVITAR							
	1		TANTO LA SOBRE-							
			EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y							
1			COMO REFLEJOS AL		· '					
			INTERIOR DEL ESPACIO.							
			2. IMPACTO AL MEDIO				•			
			AMBIENTE.2.1. EN CASO							
			DE INCINERACIÓN LA							
			TELA DEBE TENER UNA							
			EMISIÓN BAJA DE GASES							
			TOXICOS, 2.2. DEBE							
			ESTAR LIBRE DE							
			SUSTANCIAS TALES							
			COMO FORMALDEHIDOS.							
			COMPUESTOS							
			BROMADOS (PBB, PBDE).							
			2.3. EN SU COMPOSICIÓN							
			NO DEBE CONTENER					i		
			METALES PESADOS, NI							
			OLORES FUERTES NI		İ			İ		
			TÓXICOS QUE PUEDAN							
			PERJUDICAR LA SALUD							
			HUMANA.							
					Į.					
		i	3. INSTALACIÓN Y							
			MECANISMOS 3.1. DEBE	Į.	i					
			INSTALARSE MEDIANTE					ĺ		
			ANCLAJES IDÓNEOS							
			PARA SU CORRECTO							
			FUNCIONAMIENTO	i						
			TALES COMO SOPORTES	ľ				ļ		
			EN ACERO CON SUS							
			RESPECTIVOS	j						
			TORNILLDS Y	1						
			CUBIERTAS PLÁSTICAS.	Į.						
			3.2. DEBE ENROLLARSE	•						
			SOBRE UN TUBULAR							
			METÁLICO DE DIÁMETRO	l						
1			1.5" (38 MM) 3.3.							
			MECANISMO DE							
1			OPERACION MEDIANTE							
			SISTEMA DE CONTROL							
1			MANUAL OPERADO POR					l i		
			CADENA PLASTICA.						 	
			1. CARACTERITICAS DE							
			LA TELA 1.1. TELA		1]		
	į l		UNIFORME Y SIN	-	1					
1	i		DUEQUED 4.0		1					

PLIEGUES: 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE

COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIESTER. 1.3. PESO: 300 GM2 - 495 GM2 1.4 CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR

ANTIBACTERIAL: LA TELA
DEBE ESTAR
ESTERILIZADA CONTRA
VIRUS, HONGOS, Y
BACTERIAS. 1.7.
ACABADO DE COLOR
DEBE PERMITIR UNA
RELACIÓN VISUAL
LI ARA CON EL

CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE-EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO.

UN

1

COMPRA E INSTALACIÓN **DECORTINAS**

BLACK OUT

1,05 ANCHO X 1,35 ALTO

5

502650240

"Salud - Calidad - Humanización"

\$ 92.300

\$ 14.768

\$ 107.068

\$ 52.500

\$8.400

\$ 60.900

Cumple

(@) MINDEFENSA



		2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1. EN CASO DE INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS. 2.2 DEBE ESTAR LIBRE OE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS, COMPUESTOS BROMADOS (PBB. PBDE). 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS, NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA SALUD HUMANA. 3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLÁSTICAS. 3.2. DE DE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METALICO DE DIÁMETRO 1.5" (38 MM) 3.3. MECANISMO DE OPERACIÓN ME DIANTE						-			
6 50265024	COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 0.84 ANCHO X 2,35 ALTO	SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLASTICA. 1. CARACTERITICAS DE LA TELA 11. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES 1.2. COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) Al. 75% 0 100% POLIÉSTER 13. PESO: 300 G*M2 - 495 G*M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.33 MM 1.5 DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6 RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERIL ZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS: 1.7 ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE- EXPOSICIÓN LUMINICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO. 2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE 2.1 EN CASO DE INCINERACIÓN LA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS, 2.2 DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS. COMPUESTOS BROMADOS (PBB. PBDE). 2.3 EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS, NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN PERLUDICOR LA BALUD PERLUDICAR LA SALUD	UN	1	\$ 128.300	\$ 20.528	\$ 148.828	\$ 68.600	\$ 10.976	\$ 79.576	Cumple

(g) MINDEFENSA

TODOS PORUN NUEVO PAÍS

"Salud - Calidad - Humanización"

			3 INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLAJES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES ENACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLÁSTICAS. 3.2 OEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METALICO DE DIÁMETRO 1.5° (38 MM) 3.3. MECANISMO DE OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLASTICA.									
7	502650245	COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 1.95 ANCHO X 2,35 ALTO	1. CARACTERITICAS DE LA TELA 1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSIÇIÓN FIBRA DE VÍDRIO AL 25% Y PDLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIESTER. 1.3. PESD: 300 G/M2 - 459 G/M2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR AL FUEGO 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE- EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO. 2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1. EN CASO DE INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BAJA DE GASES TÓXICOS 2.2 DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PEDENIER METALES PESADOS, NI OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN UN DEBE CONTENIER METALES PESADOS, NI OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN UN DEBE CONTENIER METALES PESADOS, NI OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES COMPOSICIÓN OLORES PERMENTO TALES SOBRE UN TUBULAR METALICO DE DIAMETER OLORES ODER UN TUBULAR METALICO DE DIAME	UN	1	\$ 298.000	\$ 47.680	\$ 345.680	\$ 144.050	\$ 23.048	\$ 167.098	Cumple

(ii) MINDEFENSA




8	502650243	COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT MEDIDAS ANCHO 1.10 x 2.60 ALTO	1. CARACTERITICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLEGUES 1.2. COMPOSICION: FIBRA DE VIDRIO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLISSTER. 1.3. PESO: 300 GM2 - 495 GM2 1.4. CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.6. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS. Y BACTERIAS: 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMITIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE- EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO. 2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1. EN CASO DE INCINERACION LA TELA DEBE TENER UNA TELA DEBE TENER UNA SENSAL LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMO FORMALDEHIDOS, COMPUESTOS BROMADOS (PBB. PBDE), 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PESADOS. NI OLORES FUERTES NI TÓXICOS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA SAL UD HUMANNA. 3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLAJES IDONEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBIERTAS PLASTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE EUN TUBULLAR METÁLICO DE DIAMETRO 1.5 (38 MM) 3.3 MECANISMO DE OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANIBLA OPERADO POR CADENA PLASTICA.	UN	1	\$ 185.900	\$ 29.744	\$ 215.644	\$ 94.200	\$ 15.072	\$ 109.272	Cumple
---	-----------	---	---	----	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------

(a) MINDEPENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

"Salud - Calidad - Humanización"

9	502650247	COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACK OUT 2.00 ANCHO X2,60 ALTO	1. CARACTERÍTICAS DE LA TELA 1.1. TELA UNIFORME Y SIN PLIEGUES. 1.2. COMPOSICION: FIBRA DE VIDRO AL 25% Y POLICLORURO DE VINILO (PVC) AL 75% O 100% POLIESTER 1.3. PESO: 300 GIM2. 495 GIM2 1.4 CALIBRE: 0.34 MM - 0.38 MM 1.5. DEBE TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO. 1.5. RESISTENCIA ANTIBACTERIAL: LA TELA DEBE ESTAR ESTERILIZADA CONTRA VIRUS, HONGOS, Y BACTERIAS. 1.7. ACABADO DE COLOR DEBE PERMÍTIR UNA RELACIÓN VISUAL CLARA CON EL EXTERIOR Y EVITAR TANTO LA SOBRE- EXPOSICIÓN LUMÍNICA Y COMO REFLEJOS AL INTERIOR DEL ESPACIO. 2. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 2.1 EN CASO DE INCINERACIÓN LA TELA DEBE TENER UNA EMISIÓN BALA DE GASES TÓXICOS. 2.2. DEBE ESTAR LIBRE DE SUSTANCIAS TALES COMD FORMALDEHIDOS. COMPUESTOS BROMADOS (PBB, PBDE). 2.3. EN SU COMPOSICIÓN NO DEBE CONTENER METALES PÉSADOS, NI OLORES FUERTES NI TOXICOS QUE PUEDAN PERIUDICAR LA SALUD HUMANA. 3. INSTALACIÓN Y MECANISMOS 3.1. DEBE INSTALARSE MEDIANTE ANCLALES IDÓNEOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TALES COMO SOPORTES EN ACERCO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y CUBERTAS PLASTICAS. 3.2. DEBE ENROLLARSE SOBRE UN TUBULAR METALICO DE DIAMIETRO 1.5° (38 MM) 3.3. MECANISMO DE OPERACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTROL MANUAL OPERADO POR CADENA PLÁSTICAS. PROTECCIÓN CONTRA	UN	1	\$ 338.000	\$ 54.080	\$ 392.080	\$ 162.000	\$ 25.920	\$ 187.920	Cumple
10	21512001	COMPRA DE PELICULA DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES AREAS EN EL HOSPITAL	EL CALOR Y LOS EFECTOS DEL SOL, CREANDO UN AMBIENTE MÁS AGRADABLE Y CON UNA MAYOR COMODIDAO, DEBE REDUDIR HASTA UN 78% EL INGRESO DE CALOR Y BRILLO OCASIONADOS POR EL SOL. DEBE DISMINUIR EL 99% DE LOS RAYOS UV	UN	1	\$ 40.000	\$ 6.400	\$ 46.400 \$ 1.684.494	\$ 40.000	\$6.400	\$ 46.400	Cumple





"Salud – Calidad – Humanización"

NOTA: No se asigna Puntaje ni se Evalúa Económicamente a la Firma SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS NIT. 8360080652-5 por No Cumplir Financieramente (NCF), hasta tanto se subsane los documentos requeridos en el Pliego de Condiciones a fin de continuar en el proceso.

	Grupo No. 5 TAPETES Y COR	RTINAS PARA DUCHA Y BAÑO			PREC	IO DE REFE	RENCIA	
No. ITEM	DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO"	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	
1	TAPETES ANTIDESLIZANTES PARA DUCHA DE 63 CMS LARGO X 43 CMS ANCHO	Tapete de Baño rectangular, máxima durabilidad con chupones antideslizantes y superficie corrugada	UND	1	\$ 11.410	\$ 1.826	\$ 13.236	NO OFERTADO
2	CORTINAS EN VINILO PARA BAÑO CON LOGO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE 1,85 CMS ALTO X 1,50 CMS ANCHO	Cortinas en Vinilo Calibre 20 Trasparente para baño con Logo del Hospital Militar Central	UND	1	\$ 13.321	\$ 2.131	\$ 15.452	NO OFERTADO
	TOTAL						\$ 28.688	

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

No	GRUPO OFERTADO	OFERENTE	PUNTAJE ECONOMICO	CONCEPTO ECONOMICO Y FINANCIERO	HABILITADO /NO HABILITADO	OBSERVACION	PRESUPUESTO X GRUPO
1	ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES	RÓDRIGUEZ DE CORONADO AURORA	300	CUMPLE	HABILITADO		\$ 30.683.075
2	COLCHAS	CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA	300	CUMPLE	HABILITADO		\$ 30.450.000
_	ELEMENTOS PARA	FABRILAR LTDA	No se asigna Puntaje Económico por NCF	NO CUMPLE	NO HABILITADO	DEBE SUBSANAR PARA HABILITAR FINACIERAMENTE Y ASIGNAR PUNTAJE ECONOMICO	\$ 113.622.935
3	PRENDAS HOSPITALARIA	MANUFACTURAS CREARE S.A.S	No se asigna Puntaje Económico por NCF	NO CUMPLE	NO HABILITADO	DEBE SUBSANAR PARA HABILITAR FINACIERAMENTE Y ASIGNAR PUNTAJE ECONOMICO	
4	COMPRA E INSTALACION CORTINAS DE BLACK OUT Y PELICULA DE SEGURIDAD	SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S.	No se asigna Puntaje Económico por NCF	NO CUMPLE	NO HABILITADO	DEBE SUBSANAR PARA HABILITAR FINACIERAMENTE Y ASIGNAR PUNTAJE ECONOMICO	\$ 31.067.400
5	TAPETES Y CORTINAS PARA DUCHA Y BAÑO	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	\$ 13.144.860

NCF: No Cumple Financieramente

N.O No Ofertado

Atentamente,

P.D. Cesar Jair Perez Hurtado Comité Económico Evaluador



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR 27 DE JUNIO DE 2016

Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 024 del 2016, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

OFERENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA Nit: 800248452-3 Representante Legal: Jorge Herberto Benavides Serrano CC No. 17.181.600 Grupo No. 2		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	05-08
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	12
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	23
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	9-11
Certificación de pago de aportes Parafiscales	NO CUMPLE	13
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	24-26
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	15 y Consultado por la Entidad
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	14 y Consultado por la Entidad
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	17
Garantía de Seriedad de la Oferta	NO CUMPLE	51-52 Seguros del Estado S.A No.14-44-101085129
Registro único de proponentes	CUMPLE	18-22
Códigos UNSPC	CUMPLE	18-22

Observación: El comité jurídico evaluador informa a CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA que la oferta NO CUMPLE con lo siguiente:

1. La nota No.2 del numeral 4.1.3 Certificado Sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Parafiscales y de Seguridad Social, la que "(...) Se debe Anexar fotocopia de cedula de ciudadanía, de la tarjeta profesional del revisor fiscal y del certificado de antecedentes profesionales vigente (...)" ya que una vez verificada la Cámara de Comercio se evidencia que la empresa cuenta con un revisor fiscal, en consecuencia y en atención al parágrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 del 2007 se solicita al oferente subsanar dicho documento.

2. No cumple con la garantía de seriedad de la oferta puesto que no se encuentra firmada por el tomador, en consecuencia y en atención al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 del 2007 se solicita al oferente subsanar dicho documento.

El anterior documento de de ser subsanado siempre y cuando el oferente NO se encuentre rechazado por algún comité evaluador.

NATALIA PINTO MEJIA Comité Jurídico Evaluador

uniotis







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL **GRUPO GESTIÓN CONTRATOS**

EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR 27 DE JUNIO DE 2016

Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 024 del 2016, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

OFERENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
RODRIGUEZ DE CORONADO AURORA Nit: 41382967-4 Representante Legal: Aurora Rodriguez de Coronado CC No. 41.382.967 Grupo No. 1		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	1-3
Fotocopia de Cedula de Ciudadania del representante legal	CUMPLE	26
Manifestación de Inhabilidades e incompatibilidades	CUMPLE	64
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	4-5
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	57, 10
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	61-62
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	11
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	13
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	12
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	27-28 Seguros del Estado S.A No.15-44-101166475
Registro único de proponentes	CUMPLE	14-25
Códigos UNSPC	CUMPLE	14-25

Conclusión: El comité jurídico evaluador informa al oferente que se encuentra jurídicamente habilitado para continuar en el proceso de selección.

NATALIA PINTO MEJIA Comité Jurídico Evaluador

muly









MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL **GRUPO GESTIÓN CONTRATOS**

EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR 27 DE JUNIO DE 2016

Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 024 del 2016, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

OFERENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
FABRILAR LTDA Nit: 860.039262.2 Representante Legal: Gonzalo de la Concepción Ramirez Osorio C.C No.3.044.486 Grupo No. 3		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-6
Fotocopia de Cedula de Ciudadania del representante legal	CUMPLE	20
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	71
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	7-9
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	16-19
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	68-69
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	22 y Consultado por la Entidad
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	21
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	23
Garantia de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	10-15 Seguros del Estado S.A No.33-44-101139083
Registro único de proponentes	CUMPLE	26-42
Códigos UNSPC	CUMPLE	26-42

Conclusión: El comité jurídico evaluador informa al oferente que se encuentra jurídicamente habilitado para continuar en el proceso de selección.

NATALIA PINTO MEJIA Comité Jurídico Evaluador

dimini







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR 27 DE JUNID DE 2016

Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 024 del 2016, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCION DE PRENDAS HDSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

OFERENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
MANUFACTURAS CREARE SAS Nit: 900361753-0 Representante Legal: Ligia Stella Gonzalez de Zuluaga C.C No.41.380.972 Grupo No. 3		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	1-3
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	47
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	73
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	4-7
Certificación de pago de aportes Parafiscales	CUMPLE	8-10
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	11-13
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	Consultado por la Entidad
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	Consultado por la Entidad
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	Consultado por la Entidad
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	48-52 Seguros del Estado S.A No.33-44-101139165
Registro único de proponentes	CUMPLE	14-46
Códigos UNSPC	CUMPLE	14-46

Conclusión: El comité jurídico evaluador informa al oferente que se encuentra jurídicamente habilitado para continuar en el proceso de selección.

NATALIA PINTO MEJIA Comité Jurídico Evaluador







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL **GRUPO GESTIÓN CONTRATOS**

EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR 27 DE JUNIO DE 2016

Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 024 del 2016, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPLEMENTO DE HABITACIONES Y CONFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

OFERENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS Nit: 830080652-5 Representante Legal: Ana Zulay Gonzalez Bohorquez C.C No.51.957.017 Grupo No. 4		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	1
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía del representante legal	CUMPLE	6
Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	CUMPLE	10
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	2-5
Certificación de pago de aportes Parafiscales	NO CUMPLE	8-9
Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	13
Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	Consultado por la Entidad
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	CUMPLE	Consultado por la Entidad
Certificado de antecedentes Judiciales	CUMPLE	Consultado por la Entidad
Garantía de Seriedad de la Oferta	CUMPLE	14 Seguros del Estado S.A No.12-44-101140271
Registro único de proponentes	CUMPLE	17-26
Códigos UNSPC	CUMPLE	17-26

Observación: El comité jurídico evaluador informa a SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS que la oferta NO CUMPLE con lo siguiente:

1. La nota No.2 del numeral 4.1.3 Certificado Sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Parafiscales y de Seguridad Social, la gue "(...) Se debe Anexar fotocopia de cedula de ciudadaría, (...)", en consecuencia y en atención al parágrafo 1 del artículo 5 de là Aey 1150 del 2007 se solicita al oferente subsanar dicho documento.

NATALIA PINTO MEJIA Comité Jurídico Evaluador

Sutities



