

GRUPO GESTION CONTRATOS
VERIFICACION FINANCIERA Y EVALUACION ECONOMICA

SUBASTA INVERSA No 004 - 2016

OBJETO: “ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.

• OFERTAS RECIBIDAS

No.	OFERENTE
1	ACONPIEXPRES LTDA NIT 830.113.886-5
2	SUMIMAS S.A.S NIT 830.001.338-1
3	CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S.A.S NIT 900.314.767-3
4	ADVANCED SUPPORT S.A.S NIT 900.295.510-5
5	COMPUTEL SYSTEM S.A.S NIT 830.049.916-4
6	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S NIT 900.741.497-0
7	UNIPLES S.A. NIT 811.021.363-0
8	NEX COMPUTER S.A NIT 830.110.570-1
9	PEAR SOLUTIONS S.A.S NIT 900.148.177-6
10	COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S
11	LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA S.A.S NIT 830.096.975-9
12	INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S NIT 900.585.270-7

• DOCUMENTOS DE ORDEN ECONÓMICO E INDICADORES FINANCIEROS

De acuerdo al numeral 12. DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO, se procede a la verificación de los documentos de orden económico y la evaluación de los indicadores financieros de las Propuestas Económicas presentadas en el Presente Proceso con los resultados que se describen a continuación:

CUADRO No. 1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

GOBIERNO DE COLOMBIA

TODOS POR UN
NUEVO PAIS

Ind - Calidad - Humanización "

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PLEGO DE CONDICIONES DE LA SUBASTA INVERSA 002-2016	ACONPIEX PRES LTDA NIT 830.113.886 -5	SUMIMAS S.A.S NIT 830.001.338-1	CONSULTING DATA SYSTEM S CDS S.A.S NIT 900.314.767-3	ADVANCED SUPPORT S.A.S NIT 900.295.510 -5	COMPUTEL SYSTEM S.A.S NIT 830.049.916-4	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S NIT 900.741.497 -0	UNIPLES S.A. NIT 811.021.363 -0	NEX COMPUTE R S.A NIT 830.110.570 -1	PEAR SOLUTION S S.A.S NIT 900.148.177 -6	COMERCIALIZADORA SERLECO M S.A.S NIT 800.089.897 -4	LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA S.A.S NIT 830.096.975-9	INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S NIT 900.585.270 -7
INFORMACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA "SIF"	Folio No 19	Folio No 30	Folio No 32	Folio No 56	Folio No 116	Folio No 35	Folio No 29	Folio No 68	Folio No 250	Folio No 65	SUBSANAR NO PRESENTA	Folio No19
FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	Folio No 21	Folio No 16	Folio No 35	Folio No 54	Folio No 120	Folio No 38	Folio No 26	Folio No 22	Folio No 259-263	Folio No 53	Folio No 53	Folio No 57
FOTOCOPIA DE LA RESOLUCION DE LA DIAN PARA FACTURAR VIGENTE	SUBSANAR NO PRESENTA	Folio No 31	Folio No 34	Folio No 57	SUBSANAR DEBE ESTAR VIGENTE	Folio No 37	Folio No 30	Folio No 92	Folio No 255-257	SUBSANAR NO PRESENTA	Folio No 79	Folio No 65
CERTIFICACION BANCARIA ACTIVA(Fecha de Expedición No superior a 30 dias)	Folio No 41	Folio No 24	SUBSANAR DEBE SER NO SUPERIOR A 30 DIAS	Folio No 55	Folio No 117	Folio No 36	Folio No 25	Folio No 67	SUBSANAR DEBE SER NO SUPERIOR A 30 DIAS	Folio No 69	SUBSANAR DEBE SER NO SUPERIOR A 30 DIAS	SUBSANAR DEBE SER NO SUPERIOR A 30 DIAS
OBSERVACION	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

"Salud - Calidad - Humanización "



1. La oferta presentada por la firma **ACONPIEXPRES LTDA NIT 830.113.886-5**, **NO CUMPLE** con los documentos de contenido financiero ya que no presenta toda la documentación de verificación exigida y se encuentra INHABILITADA, por lo cual debe subsanar la documentación faltante en el cuadro anterior, pero se continuará con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
2. La oferta presentada por la firma **SUMIMAS S.A.S NIT 830.001.338-1**, **CUMPLE** económicamente, presentando la documentación de verificación exigida y se encuentra HABILITADA, para continuar con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
3. La oferta presentada por la firma **CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S.A.S NIT 900.314.767-3**, **NO CUMPLE** con los documentos de contenido financiero ya que no presenta toda la documentación de verificación exigida y se encuentra INHABILITADA, por lo cual debe subsanar la documentación faltante en el cuadro anterior, pero se continuará con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
4. La oferta presentada por la firma **ADVANCED SUPPORT S.A.S NIT 900.295.510-5**, **CUMPLE** económicamente, presentando la documentación de verificación exigida y se encuentra HABILITADA, para continuar con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
5. La oferta presentada por la firma **COMPUTEL SYSTEM S.A.S NIT 830.049.916-4**, **NO CUMPLE** con los documentos de contenido financiero ya que no presenta toda la documentación de verificación exigida y se encuentra INHABILITADA, por lo cual debe subsanar la documentación faltante en el cuadro anterior, pero se continuará con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
6. La oferta presentada por la firma **TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S NIT 900.741.497-0**, **CUMPLE** económicamente, presentando la documentación de verificación exigida y se encuentra HABILITADA, para continuar con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
7. La oferta presentada por la firma **UNIPLES S.A. NIT 811.021.363-0**, **CUMPLE** económicamente, presentando la documentación de verificación exigida y se encuentra HABILITADA, para continuar con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
8. La oferta presentada por la firma **NEX COMPUTER S.A NIT 830.110.570-1**, **CUMPLE** económicamente, presentando la documentación de verificación exigida y se encuentra HABILITADA, para continuar con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
9. La oferta presentada por la firma **PEAR SOLUTIONS S.A.S NIT 900.148.177-6**, **NO CUMPLE** con los documentos de contenido financiero ya que no presenta toda la documentación de verificación exigida y se encuentra INHABILITADA, por lo cual debe subsanar la documentación faltante en el cuadro anterior, pero se continuará con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.



10. La oferta presentada por la firma **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S NIT 800.089.897-4, NO CUMPLE** con los documentos de contenido financiero ya que no presenta toda la documentación de verificación exigida y se encuentra INHABILITADA, por lo cual debe subsanar la documentación faltante en el cuadro anterior, pero se continuará con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
11. La oferta presentada por la firma **LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA S.A.S NIT 830.096.975-9, NO CUMPLE** con los documentos de contenido financiero ya que no presenta toda la documentación de verificación exigida y se encuentra INHABILITADA, por lo cual debe subsanar la documentación faltante en el cuadro anterior, pero se continuará con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.
12. La oferta presentada por la firma **INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S NIT 900.585.270-7, NO CUMPLE** con los documentos de contenido financiero ya que no presenta toda la documentación de verificación exigida y se encuentra INHABILITADA, por lo cual debe subsanar la documentación faltante en el cuadro anterior, pero se continuará con la evaluación jurídica y técnica, a fin de determinar el cumplimiento total de los requisitos establecidos en el presente proceso.

CUADRO No. 2 INDICADORES FINANCIEROS

1. INFORMACION FINANCIERA REGISTRADA EN EL RUP CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DETALLE	ACONPIEXPRES LTDA NIT 830.113.886-5	SUMIMAS S.A.S NIT 830.001.338-1	CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S.A.S NIT 900.314.767-3	ADVANCED SUPPORT S.A.S NIT 900.295.510- 5	COMPUTEL SYSTEM S.A.S NIT 830.049.916-4	TECNOPHO NE COLOMBIA S.A.S NIT 900.741.497- 0	UNIPLES S.A. NIT 811.021.363-0	NEX COMPUTER S.A NIT 830.110.570- 1	PEAR SOLUTIONS S.A.S NIT 900.148.177-6	COMERCIAL/ ZADORA SERLE.COM S.A.S NIT 800.089.897-4	LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA S.A.S NIT 830.096.975-9	INVERSIONE S Y SUMINISTRO S LM S.A.S NIT 900.585.270-7
ACTIVO CORRIENTE	\$ 840.057.940	\$ 29.363.206.999	\$ 1.833.236.586	\$ 1.359.667.301	\$ 37.736.264.214	\$ 886.769.917	\$ 23.719.302.000	\$ 7.345.499.125	\$ 8.997.204.176	\$ 2.609.415.639	\$ 995.015.701	\$ 1.061.014.453



TOTAL ACTIVO	\$ 916.600.689	\$ 39.625.114.848	\$ 3.192.899.945	\$ 1.176.589.429	\$ 42.025.945.860	\$ 961.769.917	\$ 27.019.658.000	\$ 7.594.084.850	\$ 13.398.317.899	\$ 3.458.168.887	\$ 1.633.919.483	\$ 1.181.582.792
PASIVO CORRIENTE	\$ 395.022.973	\$ 13.772.922.645	\$ 245.730.845	\$ 235.680.191	\$ 15.178.588.380	\$ 58.944.148	\$ 6.780.784.000	\$ 1.748.676.794	\$ 4.877.312.971	\$ 296.382.409	\$ 43.668.582	\$ 328.391.395
TOTAL PASIVO	\$ 395.537.307	\$ 19.496.417.432	\$ 862.663.840	\$ 480.378.491	\$ 25.178.588.380	\$ 58.944.148	\$ 6.780.784.000	\$ 3.959.001.570	\$ 7.961.345.102	\$ 416.626.885	\$ 973.673.612	\$ 452.043.220
TOTAL PATRIMONIO	\$ 521.063.382	\$ 20.128.697.416	\$ 2.330.236.105	\$ 996.210.938	\$ 16.847.357.480	\$ 902.825.769	\$ 20.238.874.000	\$ 3.635.083.280	\$ 5.436.972.797	\$ 3.041.542.001	\$ 660.245.871	\$ 729.539.572
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 82.954.302	\$ 4.940.503.785	\$ 597.771.200	\$ 276.794.515	\$ 2.283.547.159	\$ 119.939.120	\$ 9.288.159.000	\$ 702.599.674	\$ 2.452.348.614	\$ 1.134.881.083	\$ 614.701.108	\$ 268.310.352
GASTOS DE INTERESES	\$ 7.182.125	\$ 393.823.704	\$ 48.072.488	\$ 1.254.179	\$ 719.526.700	\$ 8.168.765	\$ 652.732.000	\$ 90.666.415	\$ 205.037.680	\$ 41.803.011	\$ 29.185.087	\$ 4.254.952

2. INDICADOR DEL LIQUIDEZ												
Índice de liquidez ≥ 2,1 Requerido	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Índice de Liquidez Acreditado	2,13	2,13	7,46	5,77	2,49	15,04	3,50	4,20	1,84	8,80	22,79	3,23



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD
NUEVO PAIS

Salud - Calidad - Humanización

OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	--------	--------	--------

3. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO													
Índice de endeudamiento ≤ 60% Requerido	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Índice de Endeudamiento Acreditado	43,15%	49,20%	27,02%	40,83%	59,91%	6,13%	25,10%	52,13%	59,42%	12,05%	59,59%	38,26%	
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4. COBERTURA DE INTERESES													
Cobertura de Intereses >2 Requerido	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Salud - Calidad - Humanización



Cobertura de Intereses Requerido Acreditado	11,55	12,54	12,43	220,70	3,17	14,68	14,23	7,75	11,96	27,15	21,06	63,06
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5.RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO												
Rentabilidad del Patrimonio Requerido ≥10	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Rentabilidad del Patrimonio Acreditado por el Oferente	15,92%	24,54%	25,65%	27,78%	13,55%	13,28%	45,89%	19,33%	45,11%	37,31%	93,10%	36,78%
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

6.RENTABILIDAD DEL ACTIVO												
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Rentabilidad del Activo Requerido ≥ 5	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Rentabilidad del Activo Acreditado por el Oferente	9,05%	12,47%	18,72%	23,53%	5,43%	12,47%	34,38%	9,25%	18,30%	32,82%	37,62%	22,71%
OBSERVACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CUADRO No. 3 CONSOLIDADO

OFERENTE	Documentos de contenido económico y financiero	Verificación Indicadores Financieros de la Oferta	Habilitado / No Habilitado
ACONPIEXPRES LTDA NIT 830.113.886-5	NO CUMPLE	CUMPLE	INHABILITADO
SUMIMAS S.A.S NIT 830.001.338-1	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S.A.S NIT 900.314.767-3	NO CUMPLE	CUMPLE	INHABILITADO
ADVANCED SUPPORT S.A.S NIT 900.295.510-5	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
COMPUTEL SYSTEM S.A.S NIT 830.049.916-4	NO CUMPLE	CUMPLE	INHABILITADO
TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S NIT 900.741.497-0	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
UNIPLES S.A. NIT 811.021.363-0	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
NEX COMPUTER S.A NIT 830.110.570-1	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
PEAR SOLUTIONS S.A.S NIT 900.148.177-6	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INHABILITADO
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	INHABILITADO
LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA S.A.S NIT 830.096.975-9	NO CUMPLE	CUMPLE	INHABILITADO
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S.A.S NIT 900.585.270-7	NO CUMPLE	CUMPLE	INHABILITADO

Atentamente,


P.D. Yohana Homez Macias
Comité Económico Evaluador

"Salud - Calidad - Humanización"



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS:

1. ADVANCE SUPPORT S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
ADVANCE SUPPOTR S.A.S NIT. 9000.295.510-5			
Carta de presentación de la propuesta	01-04	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	06-09	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	18-21	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	10	X	
Compromiso Anticorrupción	11-13	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	15-16	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	17	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	14	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	22	X	
Registro Único Tributario	54	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	05	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	23-53	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente HABILITA JURÍDICAMENTE para continuar con el proceso de selección.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS:

1. NEXCOMPUTER S.A.

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
NEXCOMPUTER S.A. NIT. 830.110.570-1			
Carta de presentación de la propuesta	03-05	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	19-21	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	11-18	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	63-65	X	
Compromiso Anticorrupción	06-07		X
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	25-26	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	28	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	27	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	08	X	
Registro Único Tributario	22	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	23	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	35-62	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente presenta el Anexo N° 12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, sin la firma del Representante Legal. SUBSANAR.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES “ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.

OFERTAS:

1. COMPUTEL SYSTEM S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
COMPUTEL SYSTEM S.A.S NIT. 830.049.916-4			
Carta de presentación de la propuesta	03-06	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	08-14	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	86-93	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	15-18	X	
Compromiso Anticorrupción	19-20	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	21-22	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	23	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	24	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	94	X	
Registro Único Tributario	120	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	07	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	25-85	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente HABILITA JURÍDICAMENTE para continuar con el proceso de selección.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS:

1. CONSULTING DATA SYSTEM CDS S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
CONSULTING DATA SYSTEM S.A.S NIT. 900.314.767-3			
Carta de presentación de la propuesta	03-05	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	07-14	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	23-31	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	15		X
Compromiso Anticorrupción	16-17	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	18-19	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	20	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	21	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	47	X	
Registro Único Tributario	22	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	06	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	62-74	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente NO aporta copia de cédula de ciudadanía, copia de tarjeta profesional ni certificación de antecedentes disciplinarios emitido por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal. SUBSANAR.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES “ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.

OFERTAS:

1. LUNEL INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
LUNEL INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA S.A.S NIT. 830.096.975-9			
Carta de presentación de la propuesta	03-05	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	11-14	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	16-18	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	20	X	
Compromiso Anticorrupción	22-23		X
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	27-28	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	30	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	25	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	57	X	
Registro Único Tributario	53	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	-		X
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	32-51	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente NO relaciona en el Anexo N° 12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, a que proceso de selección hace referencia dicho compromiso. SUBSANAR.
2. El oferente NO aporta copia de cédula de ciudadanía del Representante Legal. SUBSANAR.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS:

1. INVERSIONES Y SUMINISTROS S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
INVERSIONES Y SUMINISTROS S.A.S NIT. 900.585.270-7			
Carta de presentación de la propuesta	01-03	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	04-07	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	08-09	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	10-11	X	
Compromiso Anticorrupción	20-21	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	15-16	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	17	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	13-14	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	22	X	
Registro Único Tributario	57	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	12	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	23-56	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente HABILITA JURÍDICAMENTE para continuar con el proceso de selección.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS:

1. UNIPLES S.A.

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
UNIPLES S.A. NIT. 811.021.363-0			
Carta de presentación de la propuesta	02-04	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	05-09	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	20-24	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	10-13	X	
Compromiso Anticorrupción	14-15	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	16-17	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	18	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	19	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	27	X	
Registro Único Tributario	26	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	-		X
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	31-74	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente NO aporta copia de cédula de ciudadanía del Representante Legal. SUBSANAR.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES “ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.

OFERTAS:

1. SUMIMAS S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
SUMIMAS S.A.S NIT. 830.001.338-1			
Carta de presentación de la propuesta	01-03	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	08-10	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	04-07	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	17-23	X	
Compromiso Anticorrupción	26-27	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	12-15	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	13	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	14	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	29	X	
Registro Único Tributario	16	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	11	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	77-171	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente HABILITA JURÍDICAMENTE para continuar con el proceso de selección.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS:

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
UT TECNOLÓGICA 2016			
Carta de presentación de la propuesta	03-07	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	18-37	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	194		X
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	46-55		X
Compromiso Anticorrupción	57-64	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	66-69	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	71-72	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	74-75	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	-		X
Registro Único Tributario	259-267	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	39-40	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	77-192	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente debe allegar la Garantía de Seriedad de la oferta, con la aclaración expresa de "que será exigible su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. Lo anterior en virtud en lo establecido en el numeral 4.2.4., del Pliego de Condiciones Definitivo. SUBSANAR.
2. El oferente NO aporta Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal de la empresa GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. SUBSANAR.
3. El oferente NO aporta Anexo N° 14 FORMATO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR. SUBSANAR

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS:

1. UT ACONPI – SERVI AND TECH N° 004 2016

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
UT ACONPI – SERVI AND TECH N° 004 2016			
Carta de presentación de la propuesta	3A-3B	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	(12-13) 36	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	51-54		X
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	6 y 30		X
Compromiso Anticorrupción	7 y 31	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	(08-09) (32-33)	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	11	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	10 (34-35)	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	26 y 45	X	
Registro Único Tributario	-	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	-		X
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	(14-18) (37-39)	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente debe allegar la Garantía de Seriedad de la oferta, con la aclaración expresa de *“que será exigible su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. Lo anterior en virtud en lo establecido en el numeral 4.2.4., del Pliego de Condiciones Definitivo. SUBSANAR.*
2. Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral del asociado ACONPIEXPRESS LTDA., debe ser presentada por el Revisor Fiscal nombrado en el Certificado de Existencia y Representación Legal, y así mismo, se debe aportar copia de la Cédula de Ciudadanía, copia de tarjeta profesional, y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores vigente del Revisor Fiscal. SUBSANAR.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

3. El oferente NO aporta copia de Cédula de Ciudadanía del Representante Legal de la Unión Temporal. SUBSANAR.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS:

1. COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S NIT. 900.741.497-0			
Carta de presentación de la propuesta	01-03	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	04-06	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	47-52	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	60-63	X	
Compromiso Anticorrupción	66-67	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	58-59	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	56	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	57	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	68	X	
Registro Único Tributario	53	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	54	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	07-46	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente HABILITA JURÍDICAMENTE para continuar con el proceso de selección.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA N. 004/2016, CUYO OBJETO ES “ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.

OFERTAS:

1. TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S NIT. 900.741.497-0			
Carta de presentación de la propuesta	04-05	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	06-08	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	23-30	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	09	X	
Compromiso Anticorrupción	31	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	Verificado por la Entidad	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	Verificado por la Entidad	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	Verificado por la Entidad	X	
Formato de inhabilidades e incompatibilidades	39	X	
Registro Único Tributario	38	X	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante Legal	40	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	10-22	X	

OBSERVACIONES:

1. El oferente HABILITA JURÍDICAMENTE para continuar con el proceso de selección.

DAVID F. VARGAS GÓMEZ
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA

ACOMPIEXPRESS, LTDA

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS				
				CUMPLE		
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS			SI	NO	FOLIO
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO						
1	MARCA	LENOVO THINKCENTER	X			
2	MODELO	THINKCENTER M800Z	X			
3	PROCESADOR	De ultima generacion, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	X		48	
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o DDR3L	X		48	
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM		X		48	
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia minimo del 85%. Energy star® 6 - certified		X		98	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		48
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		48
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE	X		49
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	X		48
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		48
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		48
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		48
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		48
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		56
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		56
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		56
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		48
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		56
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		56
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		56
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		56
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		49


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
--	--	---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		50
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		50
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		43-45

NO CUMPLE



TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

**NOTA: NO SE EVIDENCIA EN LA OFERTA DOCUMENTOS HABILITANTES DE
CONTENIDO TECNICO: CRONOGRAMA MANTENIMIENTO**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA

SUMIMAS

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS			
				CUMPLE	
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS		SI	NO	FOLIO
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO					
1	MARCA	HP	X		
2	MODELO	PROONE 600 G2	X		
3	PROCESADOR	<u>De última generación, lanzado en el mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso.</u> <u>8mb de Cache</u> <u>Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost</u>	X		36-65
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB			36-65
		DDR3 o DDR3L	X		
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM		X		36-65
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified Speaker: two internal stereo speakers		X		36-65

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE. HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD. HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		36-65
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR. CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		36-65
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE	X		71
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	X		36-65
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB. CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		36-65
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		36-65
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		36-65
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		36-65
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				
1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		34

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		34
3	DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EL HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		34
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		34
5	DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		34
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		34
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		34
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		35
9	EL PERÍODO DE GARANTÍA DEBE SER MÍNIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		71


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO:

	• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
	• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		68

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		69
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		72-76

NO CUMPLE


TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

**NOTA: NO SE EVIDENCIA EN LA OFERTA DOCUMENTOS HABILITANTES DE
CONTENIDO TECNICO: CRONOGRAMA MANTENIMIENTO**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA CONSULTING DATA SYSTEMS

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS			
				CUMPLE	
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS		SI	NO	FOLIO
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO					
1	MARCA	HP	X		
2	MODELO	PROONE 600 G2	X		
3	PROCESADOR	De ultima generacion, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	X		74-101
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o DDR3L	X		74-101
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM		X		74-1D1
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified		X		74-101

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		74-101
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		74-1D1
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE	X		50
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	X		74-101
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		74-101
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		74-101
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		74-101
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		74-101
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		53-54
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		53-54
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL HORARIO DE ATENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		53-54
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		74-101
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		53-54
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		39
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		39
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO		X	
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		50


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

	• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
--	--	--	---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		49
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		49-50
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		41-48

NO CUMPLE



TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

EN LA OFERTA NO SE EVIDENCIA REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS ITEM (8)
OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA ITEM (8)
DOCUMENTOS HABILITANT CRONOGRAMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA ADVANCED SUPPORT SAS

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS			
				CUMPLE	
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS		SI	NO	FOLIO
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO					
1	MARCA	HP	X		63-65
2	MODELO	PRO ONE 400	X		63-65
3	PROCESADOR	De ultima generacion, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	X		63-65
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o DDR3L	X		63-65
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM		X		63-68
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified		X		63-68

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		63-65
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		63-65
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE		X	
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	X		63-65
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		63-65
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		63-65
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		63-65
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADD (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		63-65
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA**

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		62,66-69
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		62,66-69
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL HORARIO DE ATENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		62,66-69
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		62,66-69
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		62,66-69
6	DENTRO DEL PERIODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		62,66-69
7	DENTRO DEL PERIODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		62,66-69
8	DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		61
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.		X	

DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

	• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
--	--	--	---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		66-69
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		66-69
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		70-77

NO CUMPLE


TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

NOTA **NO OFERTA EVIDENCIA REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**
OBLIGATORIOS ITEM (8)
OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA ITEM (9)
DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO CRONOGRAMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA

COMPUTELSYSTEM

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS			
				CUMPLE	
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS		SI	NO	FOLIO
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO					
1	MARCA	LENOVO	X		
2	MODELO	THINKCENTER M800Z			
3	PROCESADOR	De última generación, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	X		101-102
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o DDR3L	X		101-102
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified Speaker: two internal stereo speakers		X		101-102

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 D CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIDS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		101-102
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		101-102
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE	X		105
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR. LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS.	X		101-102
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		101-102
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		101-102
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	X		101-102
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		101-102
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				
1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		103-104

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		103-104
3	DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EL HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		103-104
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		103-104
5	DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		103-104
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		103-104
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		103-104
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		103-104
9	EL PERÍODO DE GARANTÍA DEBE SER MÍNIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		105


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO:

	• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.	X		106
	• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		105

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		105
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		107-116

CUMPLE


TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA TECNOPHONE COLOMBIA SAS

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS				
				CUMPLE		FOLIO
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS			SI	NO	
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO						
1	MARCA	HP	X			
2	MODELO	PROONE 600	X			
3	PROCESADOR	De última generación, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	x		45-46	
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o DDR3L	x		45-46	
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM		X		45-46	
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESDLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified		X		45-46	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	x		45-46
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	x		45-46
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE	x		47
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	x		45-46
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	x		45-46
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	x		45-46
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	x		45-46
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	x		45-46
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA**

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	x		45-46
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	x		45-46
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL HORARIO DE ATENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	x		45-46
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	x		45-46
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	x		45-46
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	x		45-46
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	x		45-46
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	x		45-46
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	x		45-46

DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

	• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.	x		51
--	--	---	--	----

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		51-52
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		53
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		32-34

CUMPLE


 TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
 COMITÉ EVALUADOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA UNIPLES

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS			
				CUMPLE	
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS		SI	NO	FOLIO
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO					
1	MARCA			X	
2	MODELO	ESPECIFICAR (REFIERA EL No. OE FOLIO)		X	
3	PROCESADOR	<u>De ultima generacion, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso.</u> <u>8mb de Cache</u> <u>Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost</u>		X	
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o OOR3L		X	
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM			X	
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD OE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE OE LOS EQUIPOS PUERTOS: OOS OE ALTA VELOCIDAO USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia minimo del 85%. Energy star® 6 - certified			X	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD. HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS		X	
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR. CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.		X	
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO. PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE		X	
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS		X	
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.		X	
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB		X	
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.		X	
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.		X	
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		X	
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.		X	
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL HORARIO DE ATENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.		X	
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.		X	
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.		X	
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.		X	
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.		X	
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO		X	
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.		X	


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

	El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
--	--	--	---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.		X	
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.		X	
4.2.2. Experiencia		X	
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.		X	77-80

NO CUMPLE


TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

**NOTA : EL PROPONENTE NO OFRECE NINGÚN TIPO DE EQUIPO POR LO ANTERIOR
NO SE PUEDE REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA NEXCOM

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS					
				CUMPLE			
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS			SI	NO	FOLIO	
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO							
1	MARCA	LENOVO	X				
2	MODELO	THINKCENTER M800Z	X				
3	PROCESADOR	<u>De última generación, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso.</u> 8mb de Cache	X			79-81	
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o DDR3L	X			79-81	
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM o disco de 1 TB con 8 GD SSD		X			79-81	
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.		X			79-81	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA.	X		79
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		82
8	GARANTÍA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE	X		77-83
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	X		82
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PAD MOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		79
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		82
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		80
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PRUEBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERÁN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACIÓN ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		80
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				
1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		80

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		80
3	DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EL HORARIO DE ATENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		80
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		83-84
5	DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		83-84
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		83-84
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		80
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		80
9	EL PERÍODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		83


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

	• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
	• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		83

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		83
	4.2.2. Experiencia			
	Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		70-76



NO CUMPLE

TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

NOTA: NO SE EVIDENCIA EN LA OFERTA DOCUMENTOS HABILITANTES DE
CONTENIDO TECNICO: CRONOGRAMA MANTENIMIENTO

EMPRESA UT TECNOLOGIA 2016

No.		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS					
				CUMPLE			
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS			SI	NO	FOLIO	
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO							
1	MARCA	PC SMART	X				
2	MODELO	A10G0B21H SERIE					
3	PROCESADOR	De última generación, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	X		209		
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB	X		201-204		
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM		X		201-204		
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified		X		201-204		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers			
	SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.		X	
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT	X		213-232
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		201-204
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		201-204
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE	X		212
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	X		233
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		201-204
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		201-204
12	PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN. CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		201-204
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERÁN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		201-204
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		198
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		198
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL HORARIO DE ATENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		198
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		207
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		198
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		198
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		198
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		199
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		212

DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.	X		239-240
--	---	--	---------

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		210-211
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		210-211
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		243-248

NO CUMPLE


TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

NOTA **NO SE EVIDENCIA EN LA OFERTA SUPPORT VESA MOUNT (100MM);
VESA MOUNTAIN.**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA COMERCIALIZADORA SERLE,COM

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS				
				CUMPLE		
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS			SI	NO	FOLIO
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO						
1	MARCA	HP	X			83-85
2	MODELO	PRDDNE 600 G2	X			83-85
3	PRDCESADDR	De ultima generacion, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	X			83-85
4	MEMDRIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o DDR3L	X			83-85
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESDLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LDS EQUIPDS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia minimo del 85%. Energy star® 6 - certified					
			X			83-85

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADASUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		83-85
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		83-85
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE		X	
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS			83-85
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		83-85
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		83-85
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		83-85
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		81
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		81-82
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		81-82
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL HORARIO DE ATENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		81-82
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		81-82
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		81-82
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		81
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		81
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		81
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.		X	


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

	• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
--	--	--	---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	x		76-80
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	x		76-80
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	x		72-75

NO CUMPLE


TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

NOTA: NO SE EVIDENCIA EN LA OFERTA DOCUMENTOS HABILITANTES DE
CONTENIDO TECNICO: CRONOGRAMA MANTENIMIENTO
OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA ITEM (9)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA SAS

Especificaciones Técnicas principales.

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS			
				CUMPLE	
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS		SI	NO	FOLIO
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO					
1	MARCA	LENOVO	X		
2	MODELO	M700Z 10 EW			
3	PROCESADOR	De ultima generacion, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	X		73-74
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB	X		73-74
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM		X		73-74
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified		X		73-74

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		73-74
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		73-74
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE	X		59
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	X		73-74
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		73-74
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		73-74
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN. CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		70
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERAN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACION ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		70
ITEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		70
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		70
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL HORARIO DE ATENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		70
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		71
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		71
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		71
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		71
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		71
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		71


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
--	--	---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		59
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		59
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		63-66

NO CUMPLE


TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

**NOTA: NO SE EVIDENCIA EN LA OFERTA DOCUMENTOS HABILITANTES DE
CONTENIDO TECNICO: CRONOGRAMA MANTENIMIENTO**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

EMPRESA

INVERSIONES Y SUMINISTROS

Especificaciones Técnicas principales

No.		REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS					
				CUMPLE			
No.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS			SI	NO	FOLIO	
ITEM 1: EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO TODO EN UNO							
1	MARCA	HP	X				
2	MODELO	400 G2 PROONE	X				
3	PROCESADOR	De ultima generacion, lanzado en el Mercado en un tiempo no menor a 1 año contados a partir del cierre del proceso. 8mb de Cache Frecuencia 3.60 GHZ o superior con turboboost	X			81-84	
4	MEMORIA PRINCIPAL	8 GB EXPANDIBLE A 16 GB DDR3 o DDR3L	X			81-84	
5	DISCO DURO DE 1 TB / 7200 RPM		X			81-84	
	SISTEMA OPERATIVO: Preinstalado Microsoft Windows Profesional de 64 bits última versión disponible en el mercado, con opción de hacer Down grade a la versión posterior. UNIDAD DE DVD/CD +/- R RW interna MAXIMUM RESOLUTION: 1600X900 - 60HZ; 1920X1200 - 60HZ Conectividad: IGABIT ETHERNET PORT 10/100/1000; WLAN: 11B/G/N WIRELESS; CAMARA: integrada 1.0-MEGAPIXEL GARANTIA: TRES AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PUERTOS: DOS DE ALTA VELOCIDAD USB 3.0, UN MICRÓFONO, UNO DE AURICULARES, CUATRO USB 2.0 o 3.0, Dispositivo electromagnético o electromecánico de bloqueo de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismos de detección de apertura de chasis. Rotulado: Los computadores deben tener un sticker adhesivo con el nombre del proveedor que suministra los equipos, el número de contrato y numeración de consecutivo asignado por el superviso del contrato. Alimentación: Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, con eficiencia mínimo del 85%. Energy star® 6 - certified		X			81-84	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

	Speaker: two internal stereo speakers SUPPORT VESA MOUNT (100MM); VESA MOUNTAIN.			
	EL INTERESADO DEBERÁ COMPROBAR QUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS PERTENECE A UN GRUPO NACIONAL O EXTRANJERO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS QUE CUMPLA CON LA RESOLUCION 1512 DE 2010 O CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EPEAT			
6	HERRAMIENTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE CLAVES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA QUE PERMITE GESTIONAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA. BIOS: PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS	X		81-84
7	MONITOR: 20.0" FULL HD 720P (1600X900) TFT COLOR, CON CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADO.	X		81-84
8	GARANTIA: 3 AÑOS SIN NINGUN COSTO, PRESTADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE. DEBIDAMENTE SOPORTADA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE		X	
9	LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR VERSION 6 O SUPERIOR, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION DE REDUCCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, LOS EQUIPOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE MEJORA EN LA CALIDAD DE AIRE CONTANDO CON CERTIFICACION DE BAJAS EMISIONES QUIMICAS	X		81-84
10	MOUSE ÓPTICO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL CON CONEXIÓN USB, CON SU PADMOUSE CON SOPORTE PARA MUÑECA.	X		81-84
11	TECLADO DE 105 TECLAS CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, EN ESPAÑOL CON CONECTOR PS/2 O USB	X		81-84
12	CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBE SER ENTREGADO CON SUS RESPECTIVAS CAJAS INDIVIDUALES Y MANUALES TÉCNICOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CABLES DE POTENCIA DE 110 VOLTIOS, INTERFASES DE CONEXIÓN (PATCH CORD 3 METROS DE FÁBRICA THERMOFORMADOS), SOFTWARE Y UTILITARIOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO QUE GARANTICEN SU PLENO FUNCIONAMIENTO.	X		76
13	LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y PROBADOS (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENCENDIDO, CARGUE DE SISTEMA OPERATIVO, RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS INSTALADOS, VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE). DEBERÁN SER ENTREGADOS INSTALADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO Y CON UNA IMAGEN DE CONFIGURACIÓN ENTREGADA POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		76
ÍTEM 2: OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

UNIDAD DE INFORMATICA

CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

1	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LOS ORIGINALES, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	X		77
2	LA GARANTÍA CON EL FABRICANTE DEBE INCLUIR PIEZAS Y MANO DE OBRA EN SITIO (LAS PIEZAS DEBEN SER NUEVAS, NO SE ACEPTARÁN PIEZAS REMANUFACTURADAS), SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	X		77
3	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA EL HORARIO DE ATENCION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERÁ DE 08:00 A 18:00 HORAS LOS DÍAS HÁBILES.	X		77
4	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO POR EL INTERESADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA PAGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	X		77
5	DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO REPARARÁ EL EQUIPO Y LO DEJARÁ EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 48 HORAS.	X		77
6	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN CASO QUE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DEMORE MÁS DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, EL ADJUDICATARIO SUMINISTRARÁ EN FORMA INMEDIATA UN EQUIPO DE SOPORTE DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACIÓN.	X		77
7	DENTRO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SI PASADOS QUINCE (15) DÍAS EL EQUIPO OBJETO DE LA REPARACIÓN NO ES ENTREGADO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EL ADJUDICATARIO EN FORMA INMEDIATA DEBE REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	X		77
8	DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL INTERESADO DEBERÁ REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EN SITIO	X		77
9	EL PERIODO DE GARANTIA DEBE SER MINIMO POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.		X	


DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO:

• El oferente deberá entregar dentro de su oferta inicial cronograma de mantenimiento de los equipos, programando dos jornadas al año.		X	
--	--	---	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
UNIDAD DE INFORMATICA
CALIFICACION TECNICA SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA CUANTIA No 04/2016

• Los interesados deben estar autorizados por el fabricante para vender o distribuir los elementos ofertados y para ello deben contar con certificación expedida por el fabricante de distribuidor autorizado.	X		78
• El interesado debe anexar certificación firmada por el representante del fabricante en Colombia, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en donde conste que el interesado es distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos y que cuenta con su respaldo.	X		79
4.2.2. Experiencia			
Los proponentes deberán acreditar experiencia, con mínimo dos (2) contratos ejecutados, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto total del presente proceso. El objeto de las certificaciones deberá ser específico en SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO o guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual.	X		67-70

NO CUMPLE


TEC ARIEL VALENCIA SANDOVAL
COMITÉ EVALUADOR

NO OFERTA EVIDENCIA REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
OTROS REQUERIMIENTOS Y GARANTÍA ITEM (9)
DOCUMENTOS HABILITANT CRONograma

PERIODO : 2014
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nº DE CDPROMISO : 3850
CONTRATO/FACTURA : CONT.153/2014
TERCERO : 900729100 - CORPORACION INTEGRAL DE MEDICOS
ESPECIALISTAS - CIMA

FECHA RP : 01/12/2014 11:30:00 a.m.

ESTADO : 1

DETALLE

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO
ESPECIALIZADOS EN EL AREA DE GINECOLOGIA
Y OBSTETRICIA, REG.SIIF.381414-REDUCCION
OFICIO No.39514/2014 ORDENADOR DEL
GASTO. REDUCCION SEGUN OFICIO 18804
REPRESENTANTE LEGAL.

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR		MODIFICACIONES		VALOR POR OBLIGAR	Nº DE COP
					OBLIGADO		ADICIONES	REDUCCIONES		
1		2	3	4	5		6	7	8	9
51 1 2 10	20	A	31/12/2014 11:59:59 p.m.	\$ 164.219.000,00	\$ 145.404.000,00		\$ 164.219.000,00	\$ 183.034.000,00	\$ 0,00	785

VALOR RP :	\$ 145.404.000,00
VALOR EJECUTADO :	\$ 145.404.000,00
VALOR DISPONIBLE :	\$ 0,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1515	26/12/2014 03:27:30 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	31/12/2014 11:59:59 p.m.	1	\$ 164.219.000,00	785
1524	29/12/2014 11:35:38 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	31/12/2014 11:59:59 p.m.	2	\$ 164.219.000,00	785
1544	30/12/2014 06:40:10 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	31/12/2014 11:59:59 p.m.	1	\$ 18.815.000,00	785

OBLIGACIONES

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
15947	29/12/2014 12:39:00 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 145.404.000,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION

PERIODO : 2015
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nº DE COMPROMISO : 970
CONTRATO/FACTURA : CONT.153/2014
TERCERO : 900729100 - CORPORACION INTEGRAL DE MEDICOS
ESPECIALISTAS - CIMA

FECHA RP : 06/02/2015 04:03:46 p.m.

ESTADO : 1

DETALLE

CONTRATACION DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS MEDICO ESPECIALIZADOS EN EL
AREA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,
V.F./2015, REG.SIIF.97615

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR	MODIFICACIONES		VALOR POR OBLIGAR	N° DE
					OBLIGADO	ADICIONES	REDUCCIONES		CDP
1		2	3	4	5	6	7	8	9
51 1 2 10	20	A	31/12/2015 11:59:59 p.m.	\$ 1.412.928.000,00	\$ 1.412.928.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	105

VALOR RP	\$ 1.412.928.000,00
VALOR EJECUTADO	\$ 1.412.928.000,00
VALOR DISPONIBLE	\$ 0,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUME NTD	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE COP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4	5	6	7	8
1064	10/02/2015 03:54:54 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 166.125.516,00	
2478	09/03/2015 03:05:05 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 160.328.849,00	
15672	07/12/2015 03:25:05 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 47.490.422,00	
13020	19/10/2015 10:42:51 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 142.872.000,00	
11559	15/09/2015 08:49:42 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 112.096.541,00	
11207	03/09/2015 11:16:18 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 135.484.541,00	
6739	11/06/2015 12:19:47 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 161.921.067,00	
3881	13/04/2015 11:55:44 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 167.058.455,00	
9541	04/08/2015 09:35:40 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 162.605.223,00	
5321	13/05/2015 03:56:21 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 156.945.386,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUME NTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4	5	6	7	8	OBLIGACION
1172	26/02/2015 08:13:48 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 166.125.516,00		1064
1988	13/03/2015 09:39:44 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 160.328.849,00		2478
11401	16/12/2015 12:00:00 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 47.490.422,00		15672
9655	29/10/2015 01:52:13 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 142.872.000,00		13020
8380	30/09/2015 12:00:24 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 112.096.541,00		11559
8165	10/09/2015 03:27:00 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 135.484.541,00		11207
5851	03/07/2015 11:59:20 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 161.921.067,00		6739
3918	08/05/2015 10:36:15 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 167.058.455,00		3881
7093	11/08/2015 07:51:58 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 162.605.223,00		9541
4244	28/05/2015 12:01:43 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 156.945.386,00		5321

PERIODO : 2015
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nº DE COMPROMISO : 3092
CONTRATO/FACTURA : CONT.153/2014
TERCERO : 900729100 - CORPORACION INTEGRAL DE MEDICOS
ESPECIALISTAS - CIMA

FECHA RP 29/10/2015 09:59:58 a.m.

ESTADO : 1

DETALLE

ADICION No.01/2015, POR PRESTACION DE
SERVICIOS MEDICO ESPECIALIZADO EN EL AREA
DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,
REG.SIJF.318915 DE FECHA 29/10/2015.
REDUCCION SEGUN OFICIO 35985 SUPERVISOR
DEL CONTRATO.

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR OBLIGADO	MODIFICACIONES		VALOR POR OBLIGAR	Nº DE CDP
						ADICIONES	REDUCCIONES		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
51 1 2 10	20	A	31/12/2015 11:59:59 p.m.	\$ 240.000.000,00	\$ 93.269.578,00	\$ 0,00	\$ 146.730.422,00	\$ 0,00	975

VALOR RP	\$ 93.269.578,00
VALOR EJECUTADO	\$ 93.269.578,00
VALOR DISPONIBLE	\$ 0.00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1403	03/12/2015 04:24:25 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	31/12/2015 11:59:59 p.m.	1	\$ 146.730.422,00	975

OBLIGACIONES

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
15672	07/12/2015 03:25:05 p.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 93.269.578,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION
11401	16/12/2015 12:00:00 a.m.	1	51 1 2 10	20	A	\$ 93.269.578,00		15672