

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.047 -2016** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD Y ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS A TRAVES DEL CONVENIO CON EL SERVICIO DE DOCENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE 1	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. Nit: 860054854-5 GRUPO 1, 2, 4, 5,6 Y 7.		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-4
Certificado de existencia y representación legal.	CUMPLE	5-8
Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social	CUMPLE	10-13
Compromiso anticorrupción	CUMPLE	14-15
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	VERIFICADO
Certificación de Antecedentes Judiciales	CUMPLE	VERIFICADO
Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de La República	CUMPLE	VERIFICADO
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes – Cod. UNSPSC	CUMPLE	116-177
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal	CUMPLE	9
Formato de manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades	CUMPLE	28
Garantía de seriedad de la oferta JMALUCELLI TRAVELERS N°34116	CUMPLE	20

CONCLUSIÓN: El oferente **IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.** se encuentra habilitado para continuar en el proceso de selección.

OFERENTE 2	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
ASPRESEG S.A.S Nit. 900642766-2 GRUPO 1, 2,3,4,6 Y 7.		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	6-11
Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social	CUMPLE	17-20
Compromiso anticorrupción	CUMPLE	22-23
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	VERIFICADO
Certificación de Antecedentes Judiciales	CUMPLE	VERIFICADO

Salud – Calidad – Humanización



Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. – Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de La República	CUMPLE	VERIFICADO
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes – Cod. UNSPSC	CUMPLE	30-70
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal	CUMPLE	13
Formato se manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades	CUMPLE	73
Garantía de seriedad de la oferta SEGUROS DEL ESTADO N°21-44-101232016	CUMPLE	75

CONCLUSIÓN: el oferente ASPRESEG S.A.S se encuentra habilitado para continuar en el Proceso.

OFERENTE 3	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
REPRESENTACIONES EURODENT S.A. Nit.800219189-7 GRUPO 7		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	9-11
Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social	NO CUMPLE	24-47
Compromiso anticorrupción	CUMPLE	49-51
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	VERIFICADO
Certificación de Antecedentes Judiciales	CUMPLE	VERIFICADO
Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de La República	CUMPLE	VERIFICADO
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes – Cod. UNSPSC	CUMPLE	61-87
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal	CUMPLE	13
Formato se manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades	CUMPLE	89
Garantía de seriedad de la oferta JMALUCELLI TRAVELERS N°33869	CUMPLE	15

OBSERVACION: el oferente REPRESENTACIONES EURODENT S.A. debe anexar debe Anexar fotocopia de cedula de ciudadanía, de la tarjeta profesional del revisor fiscal y del certificado de antecedentes profesionales vigente, hasta que no subsane se encuentra inhabilitado para continuar en el Proceso.

Angela Maria Montealegre Orjuela
Comité Jurídico Evaluador

Salud – Calidad – Humanización





HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION FINANCIERA

GRUPO GESTION CONTRATOS

FECHA: OCTUBRE 18 DE 2016

VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N°. 047 de 2016

OBJETO: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD Y ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS A TRAVES DEL CONVENIO CON EL SERVICIO DE DOCENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.

1. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

No. DE OFERTA	NOMBRE DE LA EMPRESA	REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS			RESULTADO DE VERIFICACION	
		FORMULARIO SIIF	RESOLUCIÓN DE LA DIAN PARA FACTURAR	CERTIFICACION BANCARIA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	REPRESENTACIONES EURODENT S.A. NIT. 800.219.189-7	94	98	96	X	
2	ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S. NIT: 900.642.766-2	126	131	129	X	
3	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. NIT: 860.054.854-5	178	180	179	X	

2. INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS EN EL PLIEGO

De conformidad a la Ley 1150 del 16 de julio del 2007 y artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar la verificación de los Estados Financieros que se encuentran en el Registro Único de Proponentes RUP con corte al 31 de diciembre de 2015, conforme a lo establecido en el numeral 4.3.4. del Pliego de condiciones definitivo.

No. DE OFERTA	NOMBRE DE LA EMPRESA	INDICADOR REQUERIDO		LIQUIDEZ >= 1,0	ENDEUDAMIENTO <= 70%	RAZON COBERTURA DE INTERES >= 1,0	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO >= 2%	RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 2%	RESULTADO DE VERIFICACION		
		ESTADOS FINANCIEROS DE LOS OFERENTES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		ACT. CTE. / PAS. CTE.	(PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100	UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERES	(UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO) * 100	(UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL) * 100	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO
1	REPRESENTACIONES EURODENT S.A. NIT. 800.219.189-7	ACTIVO CORRIENTE	19.044.389.500	1,35	57,43%	2,38	19,38%	8,25%	X		62
		ACTIVO TOTAL	31.460.990.570								
		PASIVO CORRIENTE	14.066.550.932								
		PASIVO TOTAL	18.066.550.932								
		PATRIOMONIO	13.394.439.638								
		UTILIDAD OPERACIONAL	2.596.227.285								
2	ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S. NIT: 900.642.766-2	GASTOS DE INTERES	1.089.735.849	3,47	54,30%	9,72	58,75%	26,85%	X		26
		ACTIVO CORRIENTE	5.098.924.028								
		ACTIVO TOTAL	5.735.084.393								
		PASIVO CORRIENTE	1.469.004.106								
		PASIVO TOTAL	3.114.013.992								
		PATRIOMONIO	2.621.070.401								
3	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. NIT: 860.054.854-5	UTILIDAD OPERACIONAL	1.539.804.433	4,14	23,84%	3,41	12,83%	9,77%	X		118
		GASTOS DE INTERES	158.442.556								
		ACTIVO CORRIENTE	36.555.456.000								
		ACTIVO TOTAL	37.069.070.000								
		PASIVO CORRIENTE	8.838.489.000								
		PASIVO TOTAL	8.838.489.000								
		PATRIOMONIO	28.230.581.000								
		UTILIDAD OPERACIONAL	3.623.247.000								
		GASTOS DE INTERES	1.063.031.000								

3. REVISION ECONOMICA

Realizada la verificación económica de las ofertas con relación a los precios de referencia, de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Definitivo objeto del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 047/2016, el Comité Económico Evaluador se permite informar el resultado de la Verificación de las mismas como se evidencia a continuación:

“Salud – Calidad – Humanización”





HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION FINANCIERA

GRUPO N° 1: PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL PRESUPUESTO \$28,037.600					PRECIO DE REFERENCIA			ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S					IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.				
ITEM	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE
1	1125561007	Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos	PAR	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos con carbón activado para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	28.066	4.491	32.557	27.840	4.454,40	32.294,40	SI CUMPLE	289	22.705	3.633	26.338	SI CUMPLE	400
2	1225561015	Cartucho para formaldehído	PAR	Cartucho aprobado contra formaldehídos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	42.500	6.800	49.300	42.380	6.780,80	49.160,80	SI CUMPLE		30.500	4.880	35.380	SI CUMPLE	
3	1225561091	Respirador libre mantenimiento multipropósito	UNIDAD	Respirador de libre mantenimiento contra polvos, humos y neblinas sin aceite, vapores orgánicos, solventes, alcoholes y malos olores, que no dificulte la respiración, con válvula de exhalación, ajustable al rostro, apto para trabajos que generen llamas y chispas, con carbón activado. Aprobado por NIOSH.	3.700	592	4.292	3.670	587,20	4.257,20	SI CUMPLE		2.693	431	3.124	SI CUMPLE	
4	1225561095	Filtro para polvo y vapores orgánicos	PAR	Filtro para respirador media cara o cara completa contra polvos, humos, neblinas con o sin aceite, con exposiciones simultáneas a polvo y concentraciones bajas de vapores orgánicos, que no dificulte la respiración, y que no genere obstrucción del campo visual. Aprobado bajo NIOSH con eficiencia P100. Compatibles con las mascarillas y cartuchos ofertados.	26.900	4.304	31.204	26.900	4.304,00	31.204,00	SI CUMPLE		18.845	3.015	21.860	SI CUMPLE	
5	1225561094	Respirador libre de mantenimiento para material particulado	UNIDAD	Protección respiratoria elaborada en Elastómero. Aprobado para protección contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmenado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, con cintas elásticas, Clip metálico y Válvula de exhalación. Certificado por NIOSH bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.	1.650	264	1.914	1.640	262,40	1.902,40	SI CUMPLE		1.598	256	1.854	SI CUMPLE	
6	1225561346	Respirador cara completa	UNIDAD	Máscara en elastómero o silicona, modelo cara completa. Cómoda con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro del respirador, con arnés con cuatro puntos de apoyo, visor en policarbonato. Compatibles con los cartuchos ofertados.	359.000	57.440	416.440	359.000	57.440,00	416.440,00	SI CUMPLE		257.866	41.259	299.125	SI CUMPLE	

"Salud - Calidad - Humanización"





HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

7	1225561008	Respirador media cara	UNIDAD	Mascara en elastomero o silicona, modelo media cara con valvula de exhalacion que reduce la acumulacion de aire, calor y humedad dentro de la mascara, con ames con cuatro puntos de apoyo. Compatibles con los cartuchos ofertados.	72.173	11.548	83.721	33.860	5.417,60	39.277,60	SI CUMPLE	24.372	3.900	28.272	SI CUMPLE
8	1225561079	Cartucho multigas	PAR	Cartucho para respirador cara completa o media cara que brinde proteccion contra vapores organicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoniaco, formaldehido. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	38.756	6.201	44.957	38.330	6.132,80	44.462,80	SI CUMPLE	27.586	4.414	32.000	SI CUMPLE
9	1225561040	Monogafas de seguridad	UNIDAD	Con lente transparente, livianas, en poli carbonato, proteccion contra particulas de alto impacto, antiempañantes, full cubrimiento, necesario ficha tecnica. ANSI Z-87	11.300	1.808	13.108	7.970	1.275,20	9.245,20	SI CUMPLE	3.591	575	4.166	SI CUMPLE
10	1225561026	Mono gafas de proteccion biologica	UNIDAD	Lente de seguridad para la proteccion contra salpicaduras e impacto, con anti empañante, full cubrimiento	14.600	2.336	16.936	8.220	1.315,20	9.535,20	SI CUMPLE	3.591	575	4.166	SI CUMPLE
11	1225561074	Gafas Dielectricas	Unidad	Gafas para proteccion dielectrica	10.500	1.680	12.180	10.000	1.600,00	11.600,00	SI CUMPLE	6.950	1.112	8.062	SI CUMPLE
12	1225561045	Acetato para careta facial	UNIDAD	En material acetato flexible que protejan contra las salpicaduras, resistente al impacto y ajustable al item 13.	13.500	2.160	15.660	13.490	2.158,40	15.648,40	SI CUMPLE	9.696	1.584	11.482	SI CUMPLE
13	1225561123	Careta de proteccion facial medica	UNIDAD	Careta para uso odontologico con banda frontal, pantalla de acetato anti-empañamiento termomoldable. Superponible sobre mascarillas de proteccion Inclination de levante de la Campo de vision >180° Grosor ocular nominal 0.75	31.000	4.960	35.960	31.000	4.960,00	35.960,00	SI CUMPLE	22.748	3.640	26.388	SI CUMPLE
14	1225561021	Casco Dielectrico	UNIDAD	Casco clase e tipo 1, para proteccion contra el impacto y la penetracion por caída de objetos (golpe superior, lateral o posterior). Que ofrezca proteccion contra voltaje de 20000 a 30000 v. Con casquete interno en poliestireno expandido que actue como amortiguador de impactos laterales y aislamiento termico. Con barbuquejo de tres puntos. Sistema de ajuste ratchet, los colores se solicitaran de acuerdo a las necesidades del hospital. Con certificación ANSI Z89.1-2009.	11.950	1.912	13.862	11.950	1.912,00	13.862,00	SI CUMPLE	11.230	1.797	13.027	SI CUMPLE
15	1225561200	Protector auditivo de insercion	UNIDAD	Protectores Auditivos Reutilizable tipo insercion, con cordón, en caja y NRR: 27 dB	846	135	981	840	134,40	974,40	SI CUMPLE	706	113	819	SI CUMPLE
16	1225561184	Protector auditivo de copa	UNIDAD	Protectores Auditivos Tipo Copa (25 dB NRR)	13.988	2.238	16.226	13.980	2.236,80	16.216,80	SI CUMPLE	10.733	1.717	12.450	SI CUMPLE
TOTAL GRUPO 1					680.429	108.869	789.298	631.070	100.971	732.041,20	SI CUMPLE	455.612	72.898	528.510	SI CUMPLE



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

GRUPO N° 2: PROTECCIÓN CONTRA CAIDA Y TRABAJO EN ALTURAS PRESUPUESTO \$5,600,000					PRECIO DE REFERENCIA			ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S					IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.				
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALDR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE
17	1125561050	Arnés multipropósito para posicionamiento, detención y restricción de caídas.	UNIDAD	Arnés cruzado en x, de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en D para restricción o detención de caídas, argolla pectoral en D para actividades de ascenso y descenso, con argollas laterales para actividades de posicionamiento. Hebillas de ajuste, de fácil graduación que estén ubicadas a nivel femoral y abdominal. Con certificación de la norma ANSI/ASSE Z 359.1-2007.	110.450	17.672	128.122	110.450	17.672,00	128.122,00	SI CUMPLE	312	71.591	11.455	83.046	SI CUMPLE	400
18	1125561335	Arnés Multipropósito Para Labores Con Exposición A La Electricidad	UNIDAD	Arnés de cuerpo entero en reata poliéster tipo X, con argolla dorsal en reata, que proporcione una resistencia de 5000 libras para conexiones dieléctricas, para detección y restricción de caídas, argolla pectoral en d para labores de ascenso y descenso y con 2 argollas de posicionamiento ubicadas a lado y lado a nivel pélvico. La argolla dorsal debe estar fabricada en reata de 1". Los herrajes del arnés deben estar recubiertos por un capuchón aislante que proporcione un nivel de protección de 10 kv por cada cara, las argollas deben garantizar un nivel nominal de aislamiento de 50 kv. Con certificación de la norma ANSI/ASSE z 359.1-2007.	330.000	52.800	382.800	316.720	50.675,20	367.395,20	SI CUMPLE		248.625	39.780	288.405	SI CUMPLE	
19	1125561338	Eslinga para trabajos eléctricos	UNIDAD	Eslinga en reata con mosquetón de ¾", de doble seguro, con punto de anclaje en reata para arnés dieléctrico de 1". Resistencia de 5000 lb. De 1.2 m. Con certificación de la norma ANSI/ASSE z359.1-2007.	100.391	16.063	116.454	100.390	16.062,40	116.452,40	SI CUMPLE		76.500	12.240	88.740	SI CUMPLE	
20	1125561337	Eslinga para restricción de caídas.	UNIDAD	Eslinga para restricción de caídas elaborada en reata de poliéster de 1" de ancho, con mosquetón en acero de doble seguro, resistente a la tracción y la oxidación, resistencia de 5000 lb en el cuerpo y 3600 lb en el mosquetón ¾" de apertura. Resistente a la tensión y la abrasión (6000 a 8000 lb). Que posea etiqueta indicadora de impacto. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE 10.32-2004.	60.215	9.634	69.849	51.430	8.228,80	59.658,80	SI CUMPLE		47.205	7.553	54.758	SI CUMPLE	
21	1125561339	Eslinga en Y	UNIDAD	Eslinga en reata poliéster de 1" de doble terminal en y graduable. Con mosquetón en acero de 2 1/4 ". Conexión en reata para arnés dieléctrico de 1", resistencia de 5000 lb. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE z359.1-2007.	371.371	59.419	430.790	267.370	42.779,20	310.149,20	SI CUMPLE		152.235	24.358	176.593	SI CUMPLE	



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

22	1125561087	Tapete dieléctrico	UNIDAD	Material de seguridad para aislamiento y protección temporal, con caucho inyectado.	323.333	51.733	375.066	314.100	50.256,00	364.356,00	SI CUMPLE		318.182	50.909	369.091	SI CUMPLE	
TOTAL GRUPO 2					1.295.760	207.321	1.503.081	1.160.460	185.673,60	1.346.133,60	SI CUMPLE		914.338	146.294	1.060.632	SI CUMPLE	

GRUPO N° 3: PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES PRESUPUESTO \$14,800,000					PRECIO DE REFERENCIA			ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S				
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE
23	1125561146	Guantes de vinilo	CAJA	Guante de Vinilo transparente sin polvo, superficie lisa para una mayor sensibilidad y puño enrollado. Fabricados conforme a las exigencias y a las normas europeas: EN-455 1-2. Punto de ruptura: 4.5 Newton. Elongación de ruptura: 350%. En Tallas S,M,L.	9.333	1.493	10.826	9.330	1.492,80	10.822,80	SI CUMPLE	400
24	1125561127	Guantes de nitrilo verdes largos	PAR	Impermeable y flexible con recubrimiento interno, que absorba la transpiración y facilite la colocación. Puño abierto y largo. Texturado en palma y los dedos para un mayor agarre. DE 16"	16.380	2.621	19.001	4.950	792,00	5.742,00	SI CUMPLE	
25	1125561011	Guantes de nylon-nitrilo	PAR	Puño elástico cerrado. Alta resistencia. Optimo agarre, impermeable en la palma. Tallas M, L y XL.	8.400	1.344	9.744	7.000	1.120,00	8.120,00	SI CUMPLE	
26	1125561181	Guante de camaza manga corta con refuerzo	PAR	Guante de camaza Puño abierto, Resistencia a la tensión al corte y abrasión, para trabajos con soldadura, manga corta con refuerzo	7.138	1.142	8.280	7.068	1.134,08	8.222,08	SI CUMPLE	
27	1125561128	Guantes de neopreno 14 pul	PAR	13" de largo, 25 milésimas de pulgada de grosor. Revestidos con Floc de algodón para ofrecer mayor comodidad, tallas surtidas.	15.600	2.496	18.096	11.520	1.843,20	13.363,20	SI CUMPLE	
28	1125561080	Guantes de PVC largos	PAR	Guantes de PVC, 60 cm de largo que protejan todo el brazo, certificado bajo normas EN, con resistencia mecánica a la abrasión, que permita la protección a químicos. Las tallas se solicitaran de acuerdo a la necesidad del hospital.	20.000	3.200	23.200	20.000	3.200,00	23.200,00	SI CUMPLE	
29	1125561042	Guantes de algodón	PAR	Guantes elaborados en algodón, suaves, ajustables a la mano de color Blanco. Las tallas se solicitaran de acuerdo a la necesidad del hospital.	3.000	480	3.480	2.800	448,00	3.248,00	SI CUMPLE	
30	1125561325	Guante vaqueta	PAR	Puño abierto con banda ajustable al puño, en material suave. Tallas M, L y XL. Reforzado en la palma.	6.767	1.083	7.850	6.760	1.081,60	7.841,60	SI CUMPLE	
31	1125561668	Guante criogénico	PAR	Para trabajos en entornos peligrosos, ultra-fríos. Para mantener seco al trabajador y que absorba y expulse la humedad de las manos, para que pueda trabajar con comodidad durante largos periodos de tiempo. Con construcción multicapa que permita un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y características de destreza esenciales.	60.000	9.600	69.600	20.000	3.200,00	23.200,00	SI CUMPLE	



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

32	1125561020	Guantes de Caucho Negros Reutilizables	PAR	Guantes de caucho negro Calibre 35 tamaño comercial látex natural, refuerzo en la manga para evitar desgane, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste. Tallas de acuerdo al requerimiento del hospital	19.500	3.120	22.620	3.630	580,80	4.210,80	SI CUMPLE
33	1125561085	Guante para necropsia	CAJA	Guantes de nitrilo de 8 milésimas y 29.5 cm de largo color azul, caja x 50 unidades	43.000	6.880	49.880	31.080	4.972,80	36.052,80	SI CUMPLE
34	1301020031	Bota dieléctrica	PAR	Bota en cuero con diseño anatómico, suela de caucho dieléctrico 14.000v resistente a la abrasión, cuello espuma de alta resistencia, ojales plásticos, con puntera de policarbonato, hilos de nylon de alta resistencia. Color café, resistencia a la compresión 2270 kg. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del hospital. Debe cumplir con la norma ICONTEC 2257 tipo 2.	87.186	13.950	101.136	87.185	13.949,60	101.134,60	SI CUMPLE
35	1301020048	Bota punta acero	PAR	Bota en cuero con diseño anatómico resistencia al impacto y a la compresión, suela de caucho antideslizante, cuello doble, ojales metálicos, puntera de acero, sobreplantilla con diseño anatómico y características densidad y flexibilidad para absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort color negro. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital	48.000	7.680	55.680	47.570	7.611,20	55.181,20	SI CUMPLE
36	1301020633	Bota caña alta impermeable color blanco	PAR	Botas de PVC, impermeables caña alta, forrada en algodón absorbente, puntera reforzada, plantilla en espuma, antideslizante, resistente, color BLANCO. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital.	35.560	5.690	41.250	35.560	5.689,60	41.249,60	SI CUMPLE
37	1301020630	Bota de caucho media caña	PAR	Botas de PVC, impermeables media caña, reforzada forrada en algodón absorbente, puntera en caucho reforzada, antideslizante, resistente, color negro. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital	21.308	3.409	24.717	21.305	3.408,80	24.713,80	SI CUMPLE
38	1125561044	Rodillera	PAR	Rodilleras Superficie en poliuretano complementada con licra, resistente de Neopreno, impermeable, de 3 mm de espesor, material esponjoso de 12 mm, cinta de sujeción de Neopreno con cierre adhesivo ajustable de alta calidad. Lavable a máquina a 30°C.	48.000	7.680	55.680	47.569	7.609,60	55.169,60	SI CUMPLE
TOTAL GRUPO 3					449.172	71.868	521.040	363.338	58.134,08	421.472,08	SI CUMPLE



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

GRUPO N° 4; PROTECCIÓN PARA TRONCO PRESUPUESTO \$3,160,000					PRECIO DE REFERENCIA			ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S					IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.				
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE
39	1125561159	Petos plásticos largos	UNIDAD	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarrar en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	17.248	2.760	20.008	17.245	2.759,20	20.004,20	SI CUMPLE	287	11.588	1.854	13.442	SI CUMPLE	400
40	1125561151	Bata anti fluido	UNIDAD	Bata en tela antifluído con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos; alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	4.480	717	5.197	4.000	640,00	4.640,00	SI CUMPLE		3.182	509	3.691	SI CUMPLE	
41	1125561046	Chaqueta para cuarto frío	UNIDAD	Chaqueta en material 100% poliéster impermeable, resistente a bajas temperaturas y a la humedad, la tela de interior suave, que cubra hasta el nivel de la nariz.	92.000	14.720	106.720	90.670	14.507,20	105.177,20	SI CUMPLE		65.545	10.487	76.032	SI CUMPLE	
TOTAL GRUPO 4					113.728	18.197	131.925	111.915	17.906,40	129.821,40	SI CUMPLE		80.315	12.850	93.165	SI CUMPLE	

GRUPO N° 5; RODILLOS PARA MANIPULACIÓN DE PACIENTES PRESUPUESTO \$7,900,000					PRECIO DE REFERENCIA			IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.				
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE
42	1125561078	Rodillos para manipulación de pacientes	UNIDAD	Rodillo para movilización de pacientes con estructura en aluminio, con 6 rodamientos para facilitar el desplazamiento, que no genere ruido. Forro de fácil limpieza y desinfección.	539.691	86.351	626.042	488.636	78.182	566.818	SI CUMPLE	400
TOTAL GRUPO 5					539.691	86.351	626.042	488.636	78.182	566.818	SI CUMPLE	

GRUPO N°6; KIT DE DERRAME PRESUPUESTO \$1,950,000					PRECIO DE REFERENCIA			ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S					IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.				
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE
43	1125561086	Kit de derrame para químicos	UNIDAD	Kit para derrames ácidos, químicos de tipo universal, con capacidad para 10 Gl. Contiene: cordones de 3"x4", paños, almohadas de 10"x10", 1 gafas de seguridad, 1 bolsa para residuos tipo Hazmat, 1 guantes de nitrilo, 1 adsorbente Gasorb para vapores, 1 Maletín para portar el kit y 1 instructivo de uso.	243.251	38.920	282.171	241.780	38.584,80	280.464,80	SI CUMPLE	232	140.236	22.438	162.674	SI CUMPLE	400
TOTAL GRUPO 6					243.251	38.920	282.171	241.780	38.584,80	280.464,80	SI CUMPLE		140.236	22.438	162.674	SI CUMPLE	



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

GRUPO N° 7: ESTUDIANTES PRESUPUESTO \$32,997,100					PRECIO DE REFERENCIA			REPRESENTACIONES EURODENT S.A.					ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S					IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.				
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE
44	1199030141	Guantes de latex	CAJA	Guantes de latex caja por 100 unidades	11.600	1.856	13.456	10.250	1.640	11.890	SI CUMPLE	336	11.600	1.856	13.456	SI CUMPLE	282	9.318	1.491	10.809	SI CUMPLE	400
45	1196490808	Tapabocas de manejo	CAJA	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	9.300	1.488	10.788	6.875	1.100	7.975	SI CUMPLE		9.010	1.442	10.452	SI CUMPLE		4.545	727	5.272	SI CUMPLE	
46	1196490811	Kit Vestido Quirurgico Desechable	UNIDAD	Kit vestido quirurgico desechable (Blusa, Pantalón, Gorro Y Polainas) Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapaterones y gorro.	5.050	806	5.856	4.375	700	5.075	SI CUMPLE		5.030	805	5.835	SI CUMPLE		4.182	669	4.851	SI CUMPLE	
TOTAL GRUPO 7					25.950	4.152	30.102	21.500	3.440	24.940	SI CUMPLE		25.640	4.102,40	29.742,40	SI CUMPLE		18.045	2.887	20.932	SI CUMPLE	


Ramón Bueno Gómez
Comité Económico Evaluador
Grupo Gestión Contratos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 13/10/2016

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.047/2016
CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS
TRABAJADORES DE LA ENTIDAD Y ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS A TRAVES
DEL CONVENIO CON EL SERVICIO DE DOCENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE SOLMAQ SAS. Nit: 860054854-5

1. Especificaciones técnicas:

GRUPO N° 1; PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
1	46182000	1125561007	Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos con carbón activado para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	SI CUMPLE FOLIO 35
2	46182000	1125561015	Cartucho para formaldehído	Cartucho aprobado contra formaldehídos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	SI CUMPLE FOLIO 35
3	46182000	1125561091	Respirador libre mantenimiento multipropósito	Respirador de libre mantenimiento contra polvos, humos y neblinas sin aceite, vapores orgánicos, solventes, alcoholes y malos olores, que no dificulte la respiración, con válvula de exhalación, ajustable al rostro, apto para trabajos que generen llamas y chispas, con carbón activado. Aprobado por NIOSH.	SI CUMPLE FOLIO 35
4	46182000	1125561095	Filtro para polvo y vapores orgánicos	Filtro para respirador media cara o cara completa contra polvos, humos, neblinas con o sin aceite, con exposiciones simultáneas a polvo y concentraciones bajas de vapores orgánicos, que no dificulte la respiración, y que no genere obstrucción del campo visual. Aprobado bajo NIOSH, con eficiencia P100. Compatibles con las mascarillas y cartuchos ofertadas.	SI CUMPLE FOLIO 35

5	46182000	1125561094	Respirador libre de mantenimiento para material particulado	Protección respiratoria elaborada en Elastómero. Aprobado para protección contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, con cintas elásticas, Clip metálico y Válvula de exhalación, Certificado por NIOSH bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.	SI CUMPLE FOLIO 35
6	46182000	1125561346	Respirador cara completa	Máscara en elastómero o silicona, modelo cara completa. Cómoda con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro del respirador, con arnés con cuatro puntos de apoyo, visor en policarbonato. Compatibles con los cartuchos ofertados.	SI CUMPLE FOLIO 35
7	46182000	1125561008	Respirador media cara	Máscara en elastómero o silicona, modelo media cara con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro de la máscara, con arnés con cuatro puntos de apoyo. Compatibles con los cartuchos ofertados.	SI CUMPLE FOLIO 35
8	46182000	1125561079	Cartucho multigas	Cartucho para respirador cara completa o media cara que brinde protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoníaco, formaldehído. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	SI CUMPLE FOLIO 36
9	46181800	1125561040	Monogafas de seguridad	Con lente transparente, livianas, en poli carbonato, protección contra partículas de alto impacto, antiempañantes full cubrimiento, necesario ficha técnica. ANSI Z-87, con protección lateral de brazos.	SI CUMPLE FOLIO 36
10	46181800	1125561026	Mono gafas de protección biológica	Lente de seguridad para la protección contra salpicaduras e impacto, con anti empañante, full cubrimiento, con protección lateral de brazos.	SI CUMPLE FOLIO 36
11	46181800	1125561074	Gafas Dieléctricas	Gafas para protección dieléctrica	SI CUMPLE FOLIO 36
12	46181800	1125561045	Acetato para careta facial	En material acetato flexible que protejan contra las salpicaduras, resistente al impacto y ajustable al ítem 13.	SI CUMPLE FOLIO 36
13	46181800	1125561123	Careta de protección facial medica	Careta para uso odontológico con banda frontal, pantalla de acetato anti-empañamiento termomoldeada. Superponible sobre mascarillas de protección. Inclinación de levante de la Campo de visión >180°. Grosor ocular nominal 0.75 Anti-empañante.	SI CUMPLE FOLIO 36

14	46181700	1125561021	Casco Dielectrico	Casco clase e tipo I, para protección contra el impacto y la penetración por caída de objetos (golpe superior, lateral o posterior). Que ofrezca protección contra voltaje de 20000 a 30000 v. Con casquete interno en poliestireno expandido que actúe como amortiguador de impactos laterales y aislamiento térmico. Con barbuquejo de tres puntos. Sistema de ajuste ratchet, los colores se solicitarán de acuerdo a las necesidades del hospital. Con certificación ANSI Z89.1-2009.	SI CUMPLE FOLIO 36
15	46180000	1125561200	Protector auditivo de inserción	Protectores Auditivos Reutilizable tipo inserción, con cordón, en caja y NRR: 27 dB en silicona	SI CUMPLE FOLIO 36
16	46180000	1125561184	Protector auditivo de copa	Protectores Auditivos Tipo Copa (25 dB NRR)	SI CUMPLE FOLIO 36

GRUPO N° 2; PROTECCIÓN CONTRA CAIDA Y TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
17	46182300	1125561050	Arnés multipropósito para posicionamiento, detención y restricción de caídas.	Arnés cruzado en X, de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en D para restricción o detención de caídas, argolla pectoral en D para actividades de ascenso y descenso, con argollas laterales para actividades de posicionamiento. Hebillas de ajuste, de fácil graduación que estén ubicadas a nivel femoral y abdominal. Con certificación de la norma ANSI/ASSE Z 359.1-2007.	SI CUMPLE FOLIO 36
18	46182300	1125561335	Arnés Multipropósito Para Labores Con Exposición A La Electricidad	Arnés de cuerpo entero en reata poliéster tipo X, con argolla dorsal en reata, que proporcione una resistencia de 5000 libras, para conexiones dieléctricas, para detección y restricción de caídas, argolla pectoral en d para labores de ascenso y descenso y con 2 argollas de posicionamiento ubicadas a lado y lado a nivel pélvico. La argolla dorsal debe estar fabricada en reata de 1". Los herrajes del arnés deben estar recubiertos por un capuchón aislante que proporcione un nivel de protección de 10 kv por cada cara, las argollas deben garantizar un nivel nominal de aislamiento de 50 kv. Con certificación de la norma ANSI/ASSE z 359.1-2007.	SI CUMPLE FOLIO 37
19	46182300	1125561338	Eslinga para trabajos electricos	Eslinga en reata con mosquetón de 3/4", de doble seguro, con punto de anclaje en reata para arnés dieléctrico de 1". Resistencia de 5000 lb. De 1.2 m. Con certificación de la norma ANSI/ASSE z359.1-2007.	SI CUMPLE FOLIO 37

20	46182300	1125561337	Eslinga para restricción de caídas.	Eslinga para restricción de caídas elaborada en reata de poliéster de 1" de ancho, con mosquetón en acero de doble seguro, resistente a la tracción y la oxidación, resistencia de 5000 lb en el cuerpo y 3600 lb en el mosquetón 3/4" de apertura. Resistente a la tensión y la abrasión (6000 a 8000 lb). Que posea etiqueta indicadora de impacto. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE 10.32-2004.	SI CUMPLE FOLIO 37
21	46182300	1125561339	Eslinga en Y.	Eslinga en reata poliéster de 1" de doble terminal en y graduable. Con mosquetón en acero de 2 1/4 ". Conexión en reata para arnés dieléctrico de 1", resistencia de 5000 lb. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE z359.1-2007.	SI CUMPLE FOLIO 37
22		1125561087	Tapete dieléctrico	Material de seguridad para aislamiento y protección temporal, con caucho inyectado.	SI CUMPLE FOLIO 37

GRUPO N° 4; PROTECCIÓN PARA TRONCO

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
39	46181500	1125561159	Petos plásticos largos	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	SI CUMPLE FOLIO 37
40	46181500	1125561151	Bata anti fluido	Bata en tela antifluido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	SI CUMPLE FOLIO 37
41	46181500	1125561046	Chaqueta para cuarto frío	Chaqueta en material 100% poliéster impermeable, resistente a bajas temperaturas y a la humedad, la tela de interior suave, que cubra hasta el nivel de la nariz.	SI CUMPLE FOLIO 37

GRUPO 5; RODILLOS PARA MANIPULACION DE PACIENTES

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
42	24101700	1,1256E+10	Rodillos para manipulación de pacientes	Rodillo para movilización de pacientes con estructura en aluminio, con 6 rodamientos para facilitar el desplazamiento, que no genere ruido. Forro de fácil limpieza y desinfección.	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA

GRUPO N°6; Kit de derrame

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
43	47131900	1125561066	Kit de derrame para químicos	Kit para derrames ácidos, químicos de tipo universal, con capacidad para 10 Gls. Contiene: cordones de 3"X4", paños, almohadas de 10"X10", 1 gafas de seguridad, 1 bolsa para residuos tipo Hazmat, 1 guantes de nitrilo, 1 adsorbente Gasorb para vapores, 1 Maletín para portar el kit y 1 instructivo de uso.	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA

Grupo N° 7; ESTUDIANTES

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
44	421322003	719903041	Guantes de latex	Guantes de latex caja por 100 unidades	SI CUMPLE FOLIO 38
45	46182002	1198490808	Tapabocas de manejo	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	SI CUMPLE FOLIO 38
46	42131608	1196490811	Kit Vestido Quirurgico Desechable	Kit vestido quirúrgico desechable (Blusa, Pantalón, Gorro Y Polainas) Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatos y gorro.	SI CUMPLE FOLIO 38

Otros requisitos técnicos

Carta de compromiso	Si cumple
Garantía técnica	Si cumple
Termino de respuesta de la garantía	Si cumple
Experiencia	Si cumple

PONDERACION TECNICA

EVALUACIÓN GRUPOS 1,2,4,5, 6	CALIFICACIÓN
El oferente que ofrezca por escrito una garantía técnica de todos los ítems del grupo ofertado de 24 meses.	150 PUNTOS
Cuatro (4) Asesorías técnicas para definir medidas técnicas de uso, manejo y selección de los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos existentes en el hospital	150 PUNTOS
TOTAL	300 PUNTOS

EVALUACIÓN GRUPO 7	CALIFICACIÓN
El oferente que ofrezca por escrito una garantía técnica de todos los ítems del grupo ofertado de 24 meses.	150 PUNTOS
Cuatro (4) Asesorías técnicas para definir medidas técnicas de uso, manejo y selección de los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos existentes en el hospital	150 PUNTOS
TOTAL	300 PUNTOS

Oferente SOLMAQ SAS	No cumple, requiere subsanar documentos
--------------------------------------	--

Concepto:

El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que no cumple con los requerimientos técnicos exigidos por tanto debe subsanar los siguientes documentos:

- Aclarar fichas técnicas para los siguientes ítem: 42 y 43

Comité técnico Evaluador:



Flor Alba Cárdenas López

Líder de Higiene y Seguridad Industrial

Grupo de gestión ambiental seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 13/10/2016

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.047/2016
CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS
TRABAJADORES DE LA ENTIDAD Y ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS A TRAVES
DEL CONVENIO CON EL SERVICIO DE DOCENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SAS. Nit: 900642766-2

1. Especificaciones técnicas:

GRUPO N° 1; PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
1	46182000	1125561007	Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos con carbón activado para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	SI CUMPLE FOLIO 149
2	46182000	1125561015	Cartucho para formaldehído	Cartucho aprobado contra formaldehídos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	SI CUMPLE FOLIO 149
3	46182000	1125561091	Respirador libre mantenimiento multipropósito	Respirador de libre mantenimiento contra polvos, humos y neblinas sin aceite, vapores orgánicos, solventes, alcoholes y malos olores, que no dificulte la respiración, con válvula de exhalación, ajustable al rostro, apto para trabajos que generen llamas y chispas, con carbón activado. Aprobado por NIOSH.	SI CUMPLE FOLIO 149
4	46182000	1125561095	Filtro para polvo y vapores orgánicos	Filtro para respirador media cara o cara completa contra polvos, humos, neblinas con o sin aceite, con exposiciones simultáneas a polvo y concentraciones bajas de vapores orgánicos, que no dificulte la respiración, y que no genere obstrucción del campo visual. Aprobado bajo NIOSH, con eficiencia P100. Compatibles con las mascarillas y cartuchos ofertadas.	SI CUMPLE FOLIO 149

5	46182000	1125561094	Respirador libre de mantenimiento para material particulado	Protección respiratoria elaborada en Elastómero. Aprobado para protección contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, con cintas elásticas, Clip metálico y Válvula de exhalación, Certificado por NIOSH bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.	SI CUMPLE FOLIO 150
6	46182000	1125561346	Respirador cara completa	Máscara en elastómero o silicona, modelo cara completa. Cómoda con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro del respirador, con arnés con cuatro puntos de apoyo, visor en policarbonato. Compatibles con los cartuchos ofertados.	SI CUMPLE FOLIO 150
7	46182000	1125561008	Respirador media cara	Máscara en elastómero o silicona, modelo media cara con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro de la máscara, con arnés con cuatro puntos de apoyo. Compatibles con los cartuchos ofertados.	SI CUMPLE FOLIO 150
8	46182000	1125561079	Cartucho multifugas	Cartucho para respirador cara completa o media cara que brinde protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoníaco, formaldehído. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	SI CUMPLE FOLIO 150
9	46181800	1125561040	Monogafas de seguridad	Con lente transparente, livianas, en poli carbonato, protección contra partículas de alto impacto, antiempañantes full cubrimiento, necesario ficha técnica. ANSI Z-87, con protección lateral de brazos.	SI CUMPLE FOLIO 150
10	46181800	1125561026	Mono gafas de protección biológica	Lente de seguridad para la protección contra salpicaduras e impacto, con anti empañante, full cubrimiento, con protección lateral de brazos.	SI CUMPLE FOLIO 150
11	46181800	1125561074	Gafas Dielectricas	Gafas para protección dieléctrica	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA
12	46181800	1125561045	Acetato para careta facial	En material acetato flexible que protejan contra las salpicaduras, resistente al impacto y ajustable al ítem 13.	SI CUMPLE FOLIO 150
13	46181800	1125561123	Careta de protección facial medica	Careta para uso odontológico con banda frontal, pantalla de acetato anti-empañamiento termomoldeada. Superponible sobre mascarillas de protección Inclinación de levante de la Campo de visión >180°. Grosor ocular nominal 0.75 Anti-empañante.	SI CUMPLE FOLIO 151

14	46181700	1125561021	Casco Dielectrico	Casco clase e tipo I, para protección contra el impacto y la penetración por caída de objetos (golpe superior, lateral o posterior). Que ofrezca protección contra voltaje de 20000 a 30000 v. Con casquete interno en poliestireno expandido que actúe como amortiguador de impactos laterales y aislamiento térmico. Con barbuquejo de tres puntos. Sistema de ajuste rachel, los colores se solicitaran de acuerdo a las necesidades del hospital. Con certificación ANSI Z89.1-2009.	SI CUMPLE FOLIO 151
15	46180000	1125561200	Protector auditivo de inserción	Protectores Auditivos Reutilizable tipo inserción, con cordón, en caja y NRR: 27 dB en silicona	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA
16	46180000	1125561184	Protector auditivo de copa	Protectores Auditivos Tipo Copa (25 dB NRR)	SI CUMPLE FOLIO 151

GRUPO N° 2; PROTECCIÓN CONTRA CAIDA Y TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
17	46182300	1125561050	Arnés multipropósito para posicionamiento, detención y restricción de caídas.	Arnés cruzado en X, de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en D para restricción o detención de caídas, argolla pectoral en D para actividades de ascenso y descenso, con argollas laterales para actividades de posicionamiento. Hebillas de ajuste, de fácil graduación que estén ubicadas a nivel femoral y abdominal. Con certificación de la norma ANSI/ASSE Z 359.1-2007.	SI CUMPLE FOLIO 151
18	46182300	1125561335	Arnés Multipropósito Para Labores Con Exposición A La Electricidad	Arnés de cuerpo entero en reata poliéster tipo X, con argolla dorsal en reata, que proporcione una resistencia de 5000 libras, para conexiones dieléctricas, para detección y restricción de caídas, argolla pectoral en D para labores de ascenso y descenso y con 2 argollas de posicionamiento ubicadas a lado y lado a nivel pélvico. La argolla dorsal debe estar fabricada en reata de 1". Los herrajes del arnés deben estar recubiertos por un capuchón aislante que proporcione un nivel de protección de 10 kv por cada cara, las argollas deben garantizar un nivel nominal de aislamiento de 50 kv. Con certificación de la norma ANSI/ASSE z 359.1-2007.	SI CUMPLE FOLIO 151
19	46182300	1125561338	Estringa para trabajos electricos	Estringa en reata con mosquetón de 3/4", de doble seguro, con punto de anclaje en reata para arnés dieléctrico de 1". Resistencia de 5000 lb. De 1.2 m. Con certificación de la norma ANSI/ASSE z359.1-2007.	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA

20	46182300	1125561337	Eslinga para restricción de caídas.	Eslinga para restricción de caídas elaborada en reata de poliéster de 1" de ancho, con mosquetón en acero de doble seguro, resistente a la tracción y la oxidación, resistencia de 5000 lb en el cuerpo y 3600 lb en el mosquetón 3/4" de apertura. Resistente a la tensión y la abrasión (5000 a 8000 lb). Que posea etiqueta indicadora de impacto. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE 10.32-2004.	SI CUMPLE FOLIO 152
21	46182300	1125561339	Eslinga en Y	Eslinga en reata poliéster de 1" de doble terminal en y graduable. Con mosquetón en acero de 2 1/4 ". Conexión en reata para arnés dieléctrico de 1", resistencia de 5000 lb. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE z359.1-2007	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA
22		1125561087	Tapete dieléctrico	Material de seguridad para aislamiento y protección temporal, con caucho inyectado.	SI CUMPLE FOLIO 152

GRUPO N° 3; PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
23	46181500	1125561146	Guantes de vinilo	Guante de Vinilo transparente sin polvo, superficie lisa para una mayor sensibilidad y puño enrollado. Fabricados conforme a las exigencias y a las normas europeas, EN-455 1-2. Punto de ruptura: 4.5 Newton. Elongación de ruptura: 350%. En Tallas S,M,L	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA
24	46181500	1125561127	Guantes de nitrilo verdes largos	Impermeable y flexible con recubrimiento interno, que absorba la transpiración y facilite la colocación. Puño abierto y largo. Texturado en palma y los dedos para un mayor agarre. 16"	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA
25	46181500	1125561011	Guantes de nylon -nitrilo	Puño elástico cerrado, Alta resistencia. Optimo agarre, impermeable en la palma. Tallas M, L y XL.	SI CUMPLE FOLIO 153
26	46181500	1125561181	Guante de camaza manga corta con refuerzo	Guante de camaza Puño abierto, Resistencia a la tensión al corte y abrasión, para trabajos con soldadura, manga corta con refuerzo	SI CUMPLE FOLIO 153
27	46181500	1125561128	Guantes de neopreno 14 pul	14" de largo, 25 milésimas de pulgada de grosor. Revestidos con Floc de algodón para ofrecer mayor comodidad, tallas surtidas.	SI CUMPLE FOLIO 153
28	46181500	1125561080	Guantes de PVC largos	Guantes de PVC, 60 cm de largo que protejan todo el brazo, certificado bajo normas EN, con resistencia mecánica a la abrasión, que permita la protección a químicos. Las tallas se solicitaran de acuerdo a la necesidad del hospital.	SI CUMPLE FOLIO 153

29	46181500	1125561042	Guantes de algodón	Guantes elaborados en algodón, suaves, ajustables a la mano de color Blanco. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del hospital	SI CUMPLE FOLIO 153
30	46181500	1125561325	Guante vaqueta	Puño abierto con banda ajustable al puño, en material suave. Tallas M, L y XL. Reforzado en la palma	SI CUMPLE FOLIO 153
31	46181500	1125561668	Guante criogénico	Para trabajos en entornos peligrosos, ultra-fríos. Para mantener seco al trabajador y que absorba y expulse la humedad de las manos, para que pueda trabajar con comodidad durante largos periodos de tiempo. Con construcción multicapa que permita un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y características de destreza esenciales.	SI CUMPLE FOLIO 154
32	46181500	1125561020	Guantes de Caucho Negros Reutilizables	Guantes de caucho negro Calibre 35 tamaño comercial látex natural, refuerzo en la manga para evitar desgarre, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste. Tallas de acuerdo al requerimiento del hospital	SI CUMPLE FOLIO 154
33	46181500	1125561085	Guante para necropsia	Guantes de nitrilo de 8 milésimas y 29.5 cm de largo color azul, caja x 50 unidades	SI CUMPLE FOLIO 154
34	46181600	1301020031	Bota dieléctrica	Bota en cuero con diseño anatómico, suela de caucho dieléctrico 14.000v resistente a la abrasión, cuello espuma de alta resistencia, ojales plásticos, con puntera de policarbonato, hilos de nylon de alta resistencia. Color café, resistencia a la compresión 2270 kg. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del hospital. Debe cumplir con la norma ASTM-F 2412-11 y EN 12568-2008.	SI CUMPLE FOLIO 154
35	46181600	1301020048	Bota punta acero	Bota en cuero con diseño anatómico resistencia al impacto y a la compresión, suela de caucho antideslizante, cuello doble, ojales metálicos, puntera de acero (opcional el material de la puntera), sobreplantilla, con diseño anatómico y características densidad y flexibilidad para absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort. color negro. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital. EN 12568-2008.	SI CUMPLE FOLIO 154
36	46181600	1301020633	Bota caña alta impermeable color blanco	Botas de PVC, impermeables caña alta, forrada en algodón absorbente, puntera reforzada, plantilla en espuma, antideslizante, resistente, color BLANCO. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital. ASTM-F 1677-05 y forro en poliéster texturizado.	SI CUMPLE FOLIO 155

37	46181600	1301020630	Bota de caucho media caña	Botas de PVC, impermeables media caña, reforzada forrada en algodón absorbente, puntera en caucho reforzada, antideslizante, resistente, color negro. Las tallas se solicitarán de acuerdo a la necesidad del Hospital. ASTM-F 1677-05 y forro en poliéster texturizado.	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA
38	46181600	1125561044	Rodillera	Rodilleras Superficie en poliuretano complementada con licra, resistente de Neoprenico, impermeable, de 3 mm de espesor, material esponjoso de 12 mm, cinta de sujeción de Neopreno con cierre adhesivo ajustable de alta calidad. Lavable a máquina a 30°C.	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA

GRUPO N° 4; PROTECCIÓN PARA TRONCO

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
39	46181500	1125561159	Petos plásticos largos	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA
40	46181500	1125561151	Bata anti fluido	Bata en tela anifluido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	SI CUMPLE FOLIO 155
41	46181500	1125561046	Chaqueta para cuarto frío	Chaqueta en material 100% poliéster impermeable, resistente a bajas temperaturas y a la humedad, la tela de interior suave, que cubra hasta el nivel de la nariz.	SI CUMPLE FOLIO 155

GRUPO N°6; Kit de derrame

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
43	47131900	1125561086	Kit de derrame para químicos	Kit para derrames ácidos, químicos de tipo universal, con capacidad para 10 Gl. Contiene: cordones de 3"x4", paños, almohadas de 10"x10", 1 gafas de seguridad, 1 bolsa para residuos tipo Hazmat, 1 guantes de nitrilo, 1 adsorbente Gasorb para vapores, 1 Maletín para portar el kit y 1 instructivo de uso.	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA

Grupo N° 7; ESTUDIANTES

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
44	421322003	719903041	Guantes de latex	Guantes de latex caja por 100 unidades	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA

45	46182002	1196490808	Tapabocas de manejo	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	SI CUMPLE FOLIO 156
46	42131608	1196490811	Kit Vestido Quirúrgico Desechable	Kit vestido quirúrgico desechable (Blusa, Pantalón, Gorro Y Polainas) Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	SI CUMPLE FOLIO 156

Otros requisitos técnicos

Carta de compromiso	Si cumple
Garantía técnica	Si cumple
Termino de respuesta de la garantía	Si cumple
Experiencia	Si cumple

PONDERACION TECNICA

EVALUACIÓN GRUPOS 1,2,3,4,6	CALIFICACIÓN
El oferente que ofrezca por escrito una garantía técnica de todos los ítems del grupo ofertado de 24 meses.	150 PUNTOS
Cuatro (4) Asesorías técnicas para definir medidas técnicas de uso, manejo y selección de los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos existentes en el hospital	150 PUNTOS
TOTAL	300 PUNTOS

EVALUACIÓN GRUPO 7	CALIFICACIÓN
El oferente que ofrezca por escrito una garantía técnica de todos los ítems del grupo ofertado de 24 meses.	150 PUNTOS
Cuatro (4) Asesorías técnicas para definir medidas técnicas de uso, manejo y selección de los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos existentes en el hospital	150 PUNTOS
TOTAL	300 PUNTOS

Oferente ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SAS	No cumple, requiere subsanar documentos
--	---

Concepto:

El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que no cumple con los requerimientos técnicos exigidos por tanto debe subsanar los siguientes documentos:

- Aclarar fichas técnicas para los siguientes ítem: 11,15,19,21,23,24,37,38,39,43 y 44

Comité técnico Evaluador:



Flor Alba Cardenas Lopez.

Lider de Higiene y Seguridad Industrial

Grupo de gestión ambiental seguridad y salud en el trabajo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 13/10/2016

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.047/2016
CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS
TRABAJADORES DE LA ENTIDAD Y ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS A TRAVES
DEL CONVENIO CON EL SERVICIO DE DOCENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE REPRESENTACIONES EURODENT SA. Nit: 800219189-7

2. Especificaciones técnicas:

Grupo N° 7; ESTUDIANTES

ITEM	CODIGO UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	CUMPLE
44	421322003	719903041	Guantes de latex	Guantes de latex caja por 100 unidades	SI CUMPLE FOLIO 38
45	46182002	1196490808	Tapabocas de manejo	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	SI CUMPLE FOLIO 38
46	42131608	1196490811	Kit Vestido Quirurgico Desechable	Kit vestido quirúrgico desechable (Blusa, Pantalón, Gorro Y Polainas) Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	NO CUMPLE SE REQUIERE ACLARAR FICHA TECNICA

Otros requisitos técnicos

Carta de compromiso	Si cumple
Garantía técnica	Si cumple
Termino de respuesta de la garantía	Si cumple
Experiencia	Si cumple

PONDERACION TECNICA

EVALUACIÓN GRUPO 7	CALIFICACIÓN
El oferente que ofrezca por escrito una garantía técnica de todos los ítems del grupo ofertado de 24 meses.	150 PUNTOS
Cuatro (4) Asesorías técnicas para definir medidas técnicas de uso, manejo y selección de los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos existentes en el hospital	150 PUNTOS
TOTAL	300 PUNTOS

Oferente REPRESENTACIONES EURODENT SA	No cumple, requiere subsanar documentos
---	---

Concepto:

El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que no cumple con los requerimientos técnicos exigidos por tanto debe subsanar los siguientes documentos:

- Aclarar fichas técnicas para los siguientes ítem: 46

Comité técnico Evaluador:



Flor Alba Cárdenas López.

Líder de Higiene y Seguridad Industrial

Grupo de gestión ambiental seguridad y salud en el trabajo