



**FORMULARIO No. 2
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA**

REF: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 047 de 2016

El suscrito: **CARLOS F. RODRIGUEZ SANMARTIN**, en representación de **IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.**, de conformidad en el pliego de condiciones del proceso de selección, adelantado por el HOSPITAL, presento oferta de forma irrevocable y con precio fijo y global, para la celebración del contrato que es objeto del presente proceso y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes, en los términos y conforme con las condiciones y cantidades, previstas para tal efecto, por un valor total fijo de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS_(\$ 52.677,164) los que para efecto tributarios y arancelarios, se discriminan así:

GRUPO N° 1; PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL							
ITEM	DESCRIPCION	CODIGO INTERNO	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos	1125561007	PAR	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos con carbón activado para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	22.705	3.633	26.337
2	Cartucho para formaldehido	1125561015	PAR	Cartucho aprobado contra formaldehidos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	30.500	4.880	35.380
3	Respirador libre mantenimiento multipropósito	1125561091	UNIDAD	Respirador de libre mantenimiento contra polvos, humos y neblinas sin aceite, vapores orgánicos, solventes, alcoholes y malos olores, que no dificulte la respiración, con válvula de exhalación, ajustable al rostro, apto para trabajos que generen llamas y chispas, con carbón activado. Aprobado por NIOSH.	2.693	431	3.124
4	Filtro para polvo y vapores orgánicos	1125561095	PAR	Filtro para respirador media cara o cara completa contra polvos, humos, neblinas con o sin aceite, con exposiciones simultáneas a polvo y concentraciones bajas de vapores orgánicos, que no dificulte la respiración, y que no genere obstrucción del campo visual. Aprobado bajo NIOSH, con eficiencia P100. Compatibles con las mascarillas y cartuchos ofertadas.	18.845	3.015	21.861
5	Respirador libre de mantenimiento para material particulado	1125561094	UNIDAD	Protección respiratoria elaborada en Elastómero. Aprobado para protección contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos, con cintas elásticas, Clip metálico y Válvula de exhalación, Certificado por NIOSH bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.	1.598	256	1.853
6	Respirador cara completa	1125561346	UNIDAD	Mascara en elastómero o silicona, modelo cara completa. Cómoda con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro del respirador, con arnes con cuatro puntos de apoyo, visor en policarbonato. Compatibles con los cartuchos ofertados.	257.866	41.259	299.124

IMPORTADORES - EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.

186



7	Respirador media cara	1125561008	UNIDAD	Mascara en elastómero o silicona, modelo media cara con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro de la máscara, con amés con cuatro puntos de apoyo. Compatibles con los cartuchos ofertados.	24.372	3.899	28.271
8	Cartucho multigas	1125561079	PAR	Cartucho para respirador cara completa o media cara que brinde protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoniaco, formaldehido. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	27.586	4.414	32.000
9	Monogafas de seguridad	1125561040	UNIDAD	Con lente transparente, livianas, en poli carbonato, protección contra partículas de alto impacto, antiempañantes full cubrimiento, necesario ficha técnica. ANSI Z-87	3.591	575	4.165
10	Mono gafas de protección biológica	1125561026	UNIDAD	Lente de seguridad para la protección contra salpicaduras e impacto, con anti empañante, full cubrimiento	3.591	575	4.165
11	Gafas Dielectricas	1125561074	UNIDAD	Gafas para protección dieléctrica	6.950	1.112	8.062
12	Acetato para careta facial	1125561045	UNIDAD	En material acetato flexible que protejan contra las salpicaduras, resistente al impacto y ajustable al ítem 13.	9.898	1.584	11.481
13	Careta de protección facial medica	1125561123	UNIDAD	Careta para uso odontológico con banda frontal, pantalla de acetato anti-empañamiento termomoldeada. Superponible sobre mascarillas de protección inclinación de levante de la Campo de visión >180° Grosor ocular nominal 0.75 Anti-empañante.	22.748	3.640	26.387
14	Casco Dielectrico	1125561021	UNIDAD	Casco clase e tipo I, para protección contra el impacto y la penetración por caída de objetos (golpe superior, lateral o posterior). Que ofrezca protección contra voltaje de 20000 a 30000 v. Con casquete interno en poliestireno expandido que actúe como amortiguador de impactos laterales y aislamiento térmico. Con barbuquejo de tres puntos. Sistema de ajuste ratchet, los colores se solicitaran de acuerdo a las necesidades del hospital. Con certificación ANSI Z89.1-2009.	11.230	1.797	13.026
15	Protector auditivo de inserción	1125561200	UNIDAD	Protectores Auditivos Reutilizable tipo inserción, con cordón, en caja y NRR: 27 dB	706	113	819
16	Protector auditivo de copa	1125561184	UNIDAD	Protectores Auditivos Tipo Copa (25 dB NRR)	10.733	1.717	12.450
VALOR TOTAL DEL GRUPO							14.720.252

GRUPO N° 2; PROTECCIÓN CONTRA CAIDA Y TRABAJO EN ALTURAS							
ITEM	DESCRIPCION	CODIGO INTERNO	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALDR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
17	Arnés multipropósito para posicionamiento, detención y restricción de caídas.	1125561050	UNIDAD	Arnés cruzado en x, de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en D para restricción o detención de caídas, argolla pectoral en D para actividades de ascenso y descenso, con argollas laterales para actividades de posicionamiento. Hebillas de ajuste, de fácil graduación que estén ubicadas a nivel femoral y abdominal. Con certificación de la norma ANSI/ASSE Z 359.1-2007.	71.591	11.455	83.045

IMPORTADORES - EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.

187



18	Arnés Multipropósito Para Labores Con Exposición A La Electricidad	1125561335	UNIDAD	Arnés de cuerpo entero en reata poliéster tipo X, con argolla dorsal en reata, que proporcione una resistencia de 5000 libras, para conexiones eléctricas, para detección y restricción de caídas, argolla pectoral en d para labores de ascenso y descenso y con 2 argollas de posicionamiento ubicadas a lado y lado a nivel pélvico. La argolla dorsal debe estar fabricada en reata de 1". Los herrajes del arnés deben estar recubiertos por un capuchón aislante que proporcione un nivel de protección de 10 kv por cada cara, las argollas deben garantizar un nivel nominal de aislamiento de 50 kv. Con certificación de la norma ANSI/ASSE z 359.1-2007.	248.625	39.780	288.405
19	Eslinga para trabajos eléctricos	1125561338	UNIDAD	Eslinga en reata con mosquetón de 3/4", de doble seguro, con punto de anclaje en reata para arnés dieléctrico de 1". Resistencia de 5000 lb. De 1.2 m. Con certificación de la norma ANSI/ASSE z359.1-2007.	76.500	12.240	88.740
20	Eslinga para restricción de caídas.	1125561337	UNIDAD	Eslinga para restricción de caídas elaborada en reata de poliéster de 1" de ancho, con mosquetón en acero de doble seguro, resistente a la tracción y la oxidación, resistencia de 5000 lb en el cuerpo y 3600 lb en el mosquetón 3/4" de apertura. Resistente a la tensión y la abrasión (6000 a 8000 lb). Que posea etiqueta indicadora de impacto. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE 10.32-2004.	47.205	7.553	54.757
21	Eslinga en Y	1125561339	UNIDAD	Eslinga en reata poliéster de 1" de doble terminal en y graduable. Con mosquetón en acero de 2 1/4 ". Conexión en reata para arnés dieléctrico de 1", resistencia de 5000 lb. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE z359.1-2007	152.235	24.358	176.593
22	Tapete dielectrico	1125561087	UNIDAD	Material de seguridad para aislamiento y protección temporal, con caucho inyectado.	318.182	50.909	369.091
VALOR TOTAL DEL GRUPO							2.551.800

GRUPO N° 4; PRDTECCIÓN PARA TRONCO							
ITEM	DESCRIPCION	CODIGO INTERNO	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
39	Petos plásticos largos	1125561159	UNIDAD	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	11.588	1.854	13.442
40	Bata anti fluido	1125561151	UNIDAD	Bata en tela antifluido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	3.182	509	3.691
41	Chaqueta para cuarto frío	1125561046	UNIDAD	Chaqueta en material 100% poliéster impermeable, resistente a bajas temperaturas y a la humedad, la tela de interior suave, que cubra hasta el nivel de la nariz.	65.545	10.487	76.033
VALOR TOTAL DEL GRUPO							2.217.200

IMPORTADORES - EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.

188



GRUPO N° 5; RODILLOS PARA MANIPULACIÓN DE PACIENTES							
ITEM	DESCRIPCION	CODIGO INTERNO	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
42	Rodillos para manipulación de pacientes	1125561078	UNIDAD	Rodillo para movilización de pacientes con estructura en aluminio, con 6 rodamientos para facilitar el desplazamiento, que no genere ruido. Forro de fácil limpieza y desinfección.	488.636	78.182	566.818
VALOR TOTAL DEL GRUPO							6.801.818


GRUPO N°6; KIT DE DERRAME							
ITEM	DESCRIPCION	CODIGO INTERNO	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
43	Kit de derrame para químicos	1125561086	UNIDAD	Kit para derrames ácidos, químicos de tipo universal, con capacidad para 10 Gl. Contiene: cordones de 3"X4", paños, almohadas de 10"X10", 1 gafas de seguridad, 1 bolsa para residuos tipo Hazmat, 1 guantes de nitrilo, 1 adsorbente Gasorb para vapores, 1 Maletin para portar el kit y 1 instructivo de uso.	140.236	22.438	162.674
VALOR TOTAL DEL GRUPO							813.367

GRUPD N° 7; ESTUDIANTES							
ITEM	DESCRIPCION	CODIGO INTERNO	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
44	Guantes de latex	1199030141	CAJA	Guantes de latex caja por 100 unidades	9.318	1.491	10.809
45	Tapabocas de manejo	1196490808	CAJA	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	4.545	727	5.273
46	Kit Vestido Quirurgico Desechable	1196490811-ICM	UNIDAD	Kit vestido quirurgico desechable (Blusa, Pantalón, Gorro Y Polainas) Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	4.182	669	4.851
VALOR TOTAL DEL GRUPO							25.572.727

LA PRESENTE INFORMACION DEBE SER SUMINISTRADA EN FORMATO EXCEL, DEBIDAMENTE TOTALIZADA Y SIN DECIMALES

Manifiesto que los precios cotizados son fijos y firmes durante el término de duración del contrato.

Atentamente,


 Representante Legal
 CARLOS F. RODRIGUEZ SANMARTIN
 CC. 17.171.068 de Bogotá

IMPORTADORES - EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.

189